

AGROTA

25 AÑOS

Productividad responsable

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

División Maquinaria



Síguenos en:   
 maquinaria.agrota.com.ec



AGROTA



Productividad responsable

Nuestra Historia

Desde el año 2000, cuando el Ecuador atravesaba la crisis económica más grave de su historia, nació un sueño que buscaba contribuir a la recuperación de nuestro país apoyando el desarrollo del agro. Hace 25 años estamos comprometidos con la misión de impulsar el progreso de nuestros productores proveyéndoles equipamiento, herramientas y servicios de nivel profesional que les permitan optimizar sus operaciones y aumentar su productividad.

Para nosotros la productividad del campo es mucho más que nuestro trabajo, es nuestra pasión, arraigada en nuestra historia y cultura. Comprendemos los desafíos y la realidad a la que se enfrentan diariamente los productores, ya que trabajamos todos los días junto a ellos desde hace más de dos décadas. Esta pasión nos ha llevado a ofrecer un portafolio de productos con marcas reconocidas a nivel mundial que cumplen con las exigencias de los profesionales del campo.

La innovación es el núcleo de todo lo que hacemos. Desde nuestros primeros días, hemos invertido en investigación y desarrollo para ofrecerle al productor equipos que, no solo simplifiquen su trabajo, sino que también mejoren la eficiencia y sostenibilidad de sus operaciones. Nuestra constante búsqueda de soluciones innovadoras para el sector, ha permitido a los agricultores abordar los desafíos actuales y prepararse para un futuro más prometedor.

Nuestra amplia red de distribuidores y talleres a lo largo y ancho de todo el país, nos permite atender de manera eficiente y oportuna las necesidades de los productores, contribuyendo efectivamente a la mejora de la productividad y rentabilidad de la industria del campo. La calidad, durabilidad y rendimiento son los diferenciales de nuestros productos. Todos los equipos que importamos y comercializamos a través de nuestra red de distribuidores autorizados, están diseñados para soportar las condiciones más exigentes.

Trabajamos incansablemente para garantizar la confiabilidad y respaldo de nuestros productos con un servicio excepcional, razón que nos permite ofrecer una garantía extendida única en el mercado de hasta 5 años.



AGROTA

25 AÑOS

Productividad responsable



Categorías de USO



PARA USO FORESTAL

Para tala, poda, producción y mantenimiento de áreas verdes.



PARA USO EN: SERVICIOS

Para el mantenimiento diario de parques, complejos turísticos, carreteras, propiedades del gobierno y educativas



PARA USO EN AGRICULTURA

Para el mantenimiento de propiedades agropecuarias y producción de cultivos



PARA USO EN JARDINERÍA

Mantenimiento de áreas verdes, jardines y superficies más pequeñas

Íconos de CARACTERÍSTICAS



Representa los productos fabricados con el más alto estándar para equipos de energía al aire libre de calidad profesional.



Es un diseño único de motor patentado, el cual permite optimizar la potencia del motor con menor consumo de combustible.



Tecnología que proporciona al motor un arranque con 30% más fácil y eficaz, con un menor esfuerzo para el operador.



Proporciona un arranque fácil, una aceleración suave y permite aprovechar el máximo rendimiento de corte del motor.



Representa la CALIDAD DE LA TECNOLOGÍA JAPONESA, en el diseño y fabricación de equipos de uso profesional y para un trabajo exigente.



Utiliza el vacío generado por el volante de inercia, para sacar virutas de madera y aserrín fuera del filtro de aire durante el funcionamiento.



Motosierras de poda y desrame, ideales para trabajos en altura y espacios reducidos con gran potencia de corte.



Motosierras para poda y tala, para profesionales que buscan un equipo potente y versátil para todo tipo de trabajo.



Motosierras para aserrar y tablear, con gran capacidad de corte para trabajar la madera con precisión y eficiencia.



Representa nuestros a los mejores productos en su clase, diseñados para ser potentes, ligeros y ofrecer mayor productividad.



Filtro de aire de 4 etapas, reduce la necesidad de mantenimiento, ideal para profesionales que buscan máxima eficiencia y durabilidad.



El interruptor de parada apaga el motor y garantiza la máquina esté lista para volver a arrancar sin complicaciones.



Estos productos pueden importarse desde fábrica como un pedido especial por solicitud puntual de uno de nuestros distribuidores.



Producto diseñado y fabricado bajo estándares japoneses



Producto diseñado y fabricado bajo estándares españoles



Producto diseñado y fabricado bajo estándares italianos



Producto diseñado y fabricado bajo estándares brasileños



Producto diseñado y fabricado bajo estándares de Estados Unidos



La calidad y rendimiento superior de las marcas que representamos, nos ha permitido ofrecer **5 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA** para todos nuestros equipos de las marcas Shindaiwa, ECHO y JF. Confiamos plenamente en la calidad de estos productos y por eso los respaldamos con una garantía única en el mercado para estas categorías.

La garantía extendida de 5 años, al igual que cualquier otra garantía, aplica para las partes deterioradas por defectos de fabricación o de materiales, no para los daños ocasionados por desgaste normal, mal uso o falta de mantenimiento.

TABLA DE CONTENIDO

shindaiwa

Desmalezadoras	8
Equipos de Protección	11
Cabezales para Nylon	12
Rollos de Nylon	12
Fumigación	13
Motosierras	14
Podadora de Altura	17
Sopladoras	18
Cortasetos	20
Lubricantes	21

ECHO

Desmalezadoras	26
Cabezales para Nylon	29
Equipos de Protección	29
Motosierras	30
Lubricantes	33
Podadora de Altura	34
Fumigación	35
Sopladoras	37
Cortasetos	39
Multiusos	40
Equipos a Batería	42
Podadora de Ruedas	45
Hidrolavadoras	47
Cortadora de Concreto	49
Hoyadora	50
Cultivador	51
Generadores	52
Astilladores / Trituradores	54

BEAR CAT

Astilladores Remolcables	58
--------------------------------	----

Carlton

Cadenas para Motosierra	64
Barra para Motosierra	67
Limas para Cadena	67

Sirfran PULVERIZADORES Y ACCESORIOS

Pulverizador Manual	70
Pulverizador a Batería	72
Accesorios de Fumigación	73

COMET

Bombas de Membrana	76
Accesorios para Bombas	77

ARIENS

Giro Zeros	80
Accesorios para Giro Zero	81

NAKIRI

Rollos de Nylon	84
-----------------------	----

tecomec

Cabezales para Nylon	88
Adaptadores para Cabezal	90
Protección Personal	91
Herramientas para Taller	92

COLIMA

Cuchillas para Desmalezadora	96
------------------------------------	----

GROWAY

Cuchillas para Desmalezadora	98
------------------------------------	----

BIKAIN

Bidones para Combustible	99
--------------------------------	----

ALTUNA profesional

Tijeras para Poda	102
Tijeras para Recolección	105
Serruchos para Poda	106
Pértiga Cortarramas	107
Navaja para Injertar	108
Afilador para Tijeras	108

JF

Picadoras	112
Molinos Picadores	114
Molinos Triturador	115
Picadoras de Precisión	116

Canis Lamborghini

Fumigación	120
Motocultores	121
Motoazadas	122

DUCATI GARDEN

Cortacésped	126
Hidrolavadoras	127
Tijera a Batería	128
Motoazadas	129
Aperos para Motoazadas PTO	131
Aperos Motoazadas	132
Motocultores	133
Motobombas	134
Motores	136
Generadores	138

shindaiwa®



En Shindaiwa entendemos que el trabajo en el campo no tiene horario ni días libres, y por eso diseñamos herramientas para quienes trabajan duro. Nuestra experiencia en la fabricación de equipos profesionales garantiza equipos capaces de resistir largas jornadas, terrenos complicados y las exigencias más altas del día a día en el campo. Gracias a su alto rendimiento, calidad inigualable y durabilidad comprobada a lo largo de los años, nuestros productos han acompañado a productores y trabajadores durante décadas.

En Ecuador, Shindaiwa no solo es una marca, es un legado de trabajo y dedicación, pues varias generaciones de productores y usuarios profesionales la han convertido en un símbolo de esfuerzo y perseverancia que trasciende el tiempo. Cada equipo Shindaiwa es más que un instrumento de trabajo, es una compañera diseñada para operar incansablemente, para ser parte de tus logros y dejar huella de éxito.

Nuestro compromiso con la calidad y el rendimiento superior, nos permite ofrecer garantía extendida de 5 años en todos nuestros equipos Shindaiwa. Su origen japonés, diseño único y la calidad de sus componentes, permiten que cada equipo destaque entre los usuarios que exigen lo mejor para su trabajo. ¡Nuestras máquinas están a la altura del trabajo duro en los escenarios más exigentes!





GARANTÍA
CINCO 5 AÑOS
EXTENDIDA

PRO
PROFESSIONAL-GRADE

ORGULLOSAMENTE
JAPONÉS

Visita la
Galería
Digital

Escanea el
código QR







DESMALIZADORAS

Calidad, rendimiento y durabilidad por muchos años son características muy apreciadas por los productores y usuarios profesionales que trabajan diariamente junto a las desmalezadoras Shindaiwa, quienes dan testimonio de su eficiencia en el trabajo duro ya que les permite mejorar su productividad al abordar aplicaciones que exigen lo mejor de su equipo.

Aplicaciones CLAVE





Cód: EC-B530INTL



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	LONGITUD (cm)
53.2	3.04	9.4	1.2	184

B530

LA MÁS POTENTE
DEL MERCADO

- Máximo poder de corte de malezas y árboles pequeños.
- Eje de transmisión de acero sólido para trabajos exigentes.
- Sistema de reducción de vibraciones de servicio pesado.

Ideal para trabajar en grandes extensiones de terreno y áreas verdes. Es la desmalezadora más potente de nuestra línea, y está diseñada para quienes buscan realizar su trabajo en menos tiempo y con el menor esfuerzo posible.

- Es la preferida por instituciones públicas y contratistas que necesitan mantener extensas áreas verdes y zonas de cultivo.
- Se convierte en la solución para optimizar el tiempo y el esfuerzo de un operador en cada jornada laboral.
- Diseñada para largas jornadas en las condiciones más exigentes.



Cód: EC-B451



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	LONGITUD (cm)
45.7	2.28	7.9	0.95	179.2

B451

LA MEJOR RELACIÓN
PRECIO-POTENCIA

- Embrague de fibra revestida con resortes de alta resistencia.
- Menor consumo de combustible gracias al diseño de su motor.
- Desmalezadora profesional con la mejor relación PRECIO-POTENCIA del mercado.

La opción perfecta para los usuarios que buscan máquinas con rendimiento profesional con una excelente relación Precio-Potencia. Su rendimiento la convierte en la aliada perfecta para quienes buscan calidad a un precio competitivo.

- Ideal para profesionales que necesitan una herramienta confiable para mantener áreas verdes, y áreas de cultivo.
- Garantiza un desempeño eficiente sin comprometer la economía del productor.
- Una inversión inteligente para quienes exigen lo mejor para su trabajo al mejor precio del mercado.



Cód: EC-B450R



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	LONGITUD (cm)
41.5	2.3	8.1	0.76	180

B450R

PARA LOS PROFESIONALES
MÁS EXIGENTES

- Carburador TK patentado por Toyota, genera mayor potencia de trabajo y reduce el consumo de combustible.
- Su sistema de rotación del manubrio y del eje, la hacen perfecta para trabajar en pendientes y terrenos irregulares.
- Eje central de acero sólido y tubo exterior de aluminio aeroespacial para máxima durabilidad y resistencia.

Es la elección perfecta para quienes necesitan un equipo que combine potencia, durabilidad y adaptabilidad. Su sistema de rotación del manubrio junto a su eje, la convierte en la herramienta ideal para trabajar en pendientes, terrenos irregulares y enfrentar las condiciones más desafiantes.

- Es la preferida por profesionales que buscan un buen equipo para trabajar diariamente con potencia y precisión en cada uso.
- Fabricada con materiales de alta resistencia para uso intensivo y con alto desempeño de trabajo.



Cód: EC-B450



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	LONGITUD (cm)
41.5	2.3	7.7	0.76	180

B450 ALTO RENDIMIENTO DE TRABAJO **PARA TODOS LOS DÍAS**

- Eje de transmisión de acero sólido para trabajos pesados.
- Tubo exterior de aluminio aeroespacial para máxima durabilidad
- Carburador TK patentado por Toyota, para mayor potencia de trabajo y bajo consumo de combustible.

Este modelo es único en su segmento y el preferido por productores, a lo largo de los años ha trabajado duro junto a usuarios profesionales que exigen lo mejor de sus herramientas, garantizando productividad superior en cada jornada.

- Su potente motor permite eliminar las malezas con rapidez, eficiencia y sin contratiempos.
- Diseño ergonómico y sistema antivibración para trabajar largas jornadas de trabajo.
- Fabricada con materiales de alta resistencia para uso intensivo y con alto desempeño.



Cód: EC-C350INTL



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	LONGITUD (cm)
33.6	1.84	7.6	0.76	178

C350 RENDIMIENTO ÓPTIMO PARA **VEGETACIÓN DENSA**

- Eje de transmisión de acero sólido para mayor capacidad de carga y máxima durabilidad.
- Tubo exterior de aluminio aeroespacial para máxima durabilidad y resistencia.
- Sistema de reducción de vibraciones de servicio pesado

Desmalezadora fiable y duradera diseñada para recorte de césped y maleza de manera eficiente. Fabricada con materiales resistentes y de diseño ergonómico que proporcionan al operador la comodidad que necesita durante su uso.

- Posee un sistema de arranque fácil que permite encenderla rápidamente sin problemas ni complicaciones.
- Excelente capacidad de maniobra gracias a su peso ligero y diseño compacto.
- Sistema de reducción de vibraciones que ayuda a minimizar el cansancio y malestar durante su uso prolongado.



Cód: EC-C302



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	LONGITUD (cm)
30.5	1.77	5.9	0.61	181

C302 LA MEJOR TRANSMISIÓN PARA **UN CORTE RÁPIDO**

- Relación de transmisión de 1,62:1 para un corte rápido y eficaz.
- Diseño de mango en U para mejor control y ergonomía para el operador.
- Sistema de transferencia de combustible tipo fuelle para un arranques fácil y una mejor transferencia de combustible.

Fiabilidad y rendimiento excepcional para manejar tareas de corte de nivel profesional. Su combinación única de tamaño de motor, potencia y relación de transmisión, la hace perfecta para paisajistas y usuarios profesionales que buscan potencia, durabilidad y una operación fácil y cómoda.

- Su tanque de combustible es más grande y aumenta el tiempo de funcionamiento, para más trabajo y menos paradas de recarga.
- Su mango ergonómico que se puede plegar hasta el eje para facilitar su transporte y almacenamiento.



Cód: EC-C262



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	LONGITUD (cm)
25.4	1.44	5.6	0.61	179

C262

EQUIPO LIVIANO Y PRECISO CON **GRAN RENDIMIENTO**

- Relación de transmisión de 1,62:1 para un corte rápido y eficaz.
- Diseño de mango en U para mejor control y ergonomía para el operador.
- Su tanque de combustible le permite prolongar el tiempo de funcionamiento con menos recargas de combustible.

Desmalezadora con diseño ergonómico y liviano, con la potencia ideal para trabajar junto a usuarios profesionales que buscan alto rendimiento. Es perfecta para paisajistas y jardineros que necesitan manejar maleza densa y vegetación espesa.

• Potencia superior y durabilidad a largo plazo, capaz de manejar tareas de corte y limpieza de maleza con facilidad.

• Su rendimiento de corte mejorado le permite cubrir más terreno con menos pasadas, consiguiendo ahorro de tiempo y esfuerzo.



Cód: EC-C230INTL



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	LONGITUD (cm)
22.5	1	5.6	0.55	171

C230

LIVIANA Y EFICIENTE PARA **USO PROFESIONAL**

- Equipo potente y resistente gracias a su cilindro cromado.
- Tubo exterior de aluminio aeroespacial para mayor durabilidad y resistencia.
- Mango con empuñaduras de goma y sistema de reducción de vibraciones de servicio pesado.

La desmalezadora C230 es un equipo liviano y profesional con la suficiente potencia para hacer frente a cualquier maleza y trabajar en el mantenimiento de áreas verdes con gran eficiencia.

• El peso y la potencia de esta desmalezadora la hacen perfecta para mantener los espacios siempre libres de malezas.

• La hierba densa y un terreno complicado no son rival para este equipo ya que es capaz de hacer frente a las malezas más obstinadas, con un corte eficiente y uniforme.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN



CASCO VISOR OREJERAS

Cuenta con sistema de ajuste de 6 posiciones para adaptarse a varios tamaños de cabeza y un cojín interior para mayor comodidad.

Cód: EC-82004



VISOR OREJERAS

Visor de malla metálica y orejeras para protección facial y auditiva.

Cód: EC-82003

CABEZALES PARA NYLON



Cód: EC-78890-40001B

CABEZAL UN-10 PERFIL ELEVADO

Este cabezal de corte manual tiene un diseño tradicional y probado en el tiempo para control de maleza en diversos tipos de terreno.

- Capacidad de 14 metros de nylon de 2,41 mm (.095")
- Consume menos nylon que un cabezal semiautomático
- Diámetro máximo de línea: 3.50 mm (.137")
- Se adapta a todas las desmalezadoras de eje recto.



Cód: EC-UN32

CABEZAL PRO-MATIC UN-32

Cabezal semiautomático fabricado con nylon de alto impacto para aplicaciones de trabajo mediano a pesado.

- Fácil operación de golpe-avance
- Diámetro máximo de nylon: 3.50 mm (.137")
- Acepta 6.10 metros de nylon de 2.41 mm (.095")
- Se adapta a los modelos Shindaiwa C230, C350 y B450

Escanee este código QR con un dispositivo inteligente para ver vídeo de cómo cargar el nylon en un cabezal Speed-Feed®.



Cód: EC-78890-30000

CABEZAL NYLON SPEED-FEED 400

Es considerado como el cabezal universal, por ser usado no solo en ECHO y Shindaiwa, sino en otras marcas reconocidas.

- Se adapta a desmalezadoras Shindaiwa y ECHO de eje recto
- Incluye adaptadores
- Diámetro máximo de línea: 2.7 mm (.105")



Cód: EC-78890-21050

CABEZAL NYLON SPEED-FEED 500

Cabezal de estilo profesional, de avance rápido y de carga más fácil del mercado.

- Diseño patentado que permite recargar la línea sin desmontar el cabezal
- Diámetro máximo de línea: 3.3 mm (.130")
- Se adapta a desmalezadoras Shindaiwa y ECHO de eje recto

ROLLOS DE NYLON

shindaiwa



Código	Presentación	Largo	Diámetro
EC-09503	Carrete (3 lbs)	261 m	2.41 mm (0.095")
EC-09510	Carrete (10 lbs)	870 m	2.41 mm (0.095")
EC-09530	Carrete (30 lbs)	2610 m	2.41 mm (0.095")
EC-10503	Carrete (3 lbs)	210 m	2.67 mm (0.105")
EC-10510	Carrete (10 lbs)	700 m	2.67 mm (0.105")
EC-10530	Carrete (30 lbs)	2100 m	2.67 mm (0.105")
EC-13010	Carrete (10 lbs)	460 m	3.30 mm (0.130")
EC-13030	Carrete (30 lbs)	1380 m	3.30 mm (0.130")
EC-15503	Carrete (3 lbs)	98 m	3.94 mm (0.155")



FUMIGACIÓN

Las bombas de fumigación de Shindaiwa pueden soportar el uso continuo en cualquier tipo de trabajo y son ampliamente usados por productores que buscan un equipo preciso y eficiente para el cuidado de cultivos desde la raíz hasta la cosecha. Los sellos y diafragmas son duraderos y de fácil mantenimiento garantizando mayor vida útil, alta presión y aplicación precisa de productos.



Cód: EC-ES800



ES800 ALTO RENDIMIENTO Y PRECISIÓN EN **CADA APLICACIÓN**

- Bomba de pistón de doble efecto con cámara de aire.
- Tanque químico semitransparente de 25 litros.
- Motor de 2 tiempos de origen japonés y de grado profesional con sistema de reducción de vibraciones.

Controlar malezas y cuidar de tus cultivos es más sencillo si trabajas con la bomba de fumigación ES800, diseñada para trabajar día a día junto al agricultor en el cuidado de los cultivos. Este equipo proporciona alta presión de trabajo en las diferentes aplicaciones de productos con patrón limpio y uniforme.

- Es el equipo perfecto para los productores que buscan máxima eficiencia en la protección de sus cultivos.
- Asegura una aplicación precisa de productos evitando el desperdicio y disminuyendo el tiempo de aplicación.
- Este equipo está diseñado para ofrecer rendimiento superior en cada etapa de fumigación con mayor comodidad para el operador.


CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	CAP. TANQUE QUÍMICO (L)	PRESIÓN MÁXIMA (Psi)
22.8	1.1	9	0.75	25	363



MOTOSIERRAS

Las motosierras Shindaiwa están diseñadas para facilitarte el trabajo. Gracias a su sistema de reducción de vibraciones, filtros de aire de fácil acceso, engrase automático y freno de cadena de inercia, se garantiza puedas realizar tu trabajo como si estrenaras máquina cada día.

Aplicaciones CLAVES





Cód: EC-600SX-27



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	CAP. ACEITE (L)	LONGITUD DE BARRA (cm)
59.8	4.29	6.2	0.64	0.30	70

600SX **ALTO DESEMPEÑO PARA USO PROFESIONAL**

- Sistema de filtración G-Force para mayor protección del motor contra partículas y polvo.
- Diseñada para uso intensivo en tala de árboles y tableo.
- Posee una válvula de descompresión que ayuda al operador a realizar un arranque en frío sin esfuerzo.

Motosierra perfecta para uso profesional en la tala de árboles y tableo. Su diseño ergonómico y sistema antivibración brindan comodidad al operador en el manejo del equipo en largas jornadas de trabajo.

- Diseño equilibrado y ergonómico para brindar mayor comodidad al operador.

- Motosierra de alto rendimiento y de uso profesional en la tala de árboles principalmente.



Cód: EC-591-20



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	CAP. ACEITE (L)	LONGITUD DE BARRA (cm)
59.8	3.89	6	0.64	0.30	50

591 **MÁXIMO CONTROL PARA ALTO DESEMPEÑO**

- Sistema de filtración G-Force para mayor protección del motor contra partículas y polvo.
- Tanque de combustible semitransparente, para una inspección rápida del nivel.
- Posee una válvula de descompresión que ayuda al operador realizar un arranque en frío sin esfuerzo.

Su potencia y diseño ergonómico la convierten en la herramienta perfecta para uso profesional en labores de tala y poda de árboles. Su peso equilibrado y sistema antivibración reducen la fatiga del usuario, permitiendo el manejo cómodo y seguro durante largas jornadas.

- Esta motosierra permite al operador trabajar más tiempo con menor consumo de combustible sin sacrificar la potencia.

- La potencia de su motor le permite realizar cortes precisos y rápidos.



Cód: EC-492-20



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	CAP. ACEITE (L)	LONGITUD DE BARRA (cm)
50.2	3.22	4.7	0.49	0.28	50

492 **ALTA CAPACIDAD DE CORTE PARA TRABAJO PESADO**

- Sistema de filtración G-Force para mayor protección del motor contra partículas y polvo.
- Posee un cilindro cromado que prolonga la vida útil del motor y carter de magnesio para menor peso del equipo.
- Posee una válvula de descompresión para facilitar el arranque del equipo para mayor comodidad del operador.

Equipo liviano con la suficiente potencia para trabajos pesados en labores forestales como tala y poda de árboles, con gran capacidad de corte. Sus características hacen de este equipo una opción para profesionales que buscan potencia para su trabajo diario.

- Excelente equilibrio entre potencia y eficiencia, para realizar cortes rápidos y precisos en diversas aplicaciones.

- Su diseño compacto y peso reducido permiten al operador tener un control superior del equipo en aplicaciones que exigen precisión.

¡NUEVA!



Cód: EC-335S-18



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	CAP. ACEITE (L)	LONGITUD DE BARRA (cm)
34.4	1.67	3.7	0.28	0.23	40

335S


ALTA CAPACIDAD DE CORTE PARA **TRABAJO PESADO**

- Sistema i-30™ que facilita el arranque en un 30%.
- Tanque de combustible semitransparente para verificar rápidamente el nivel de combustible.
- Engrasador automático accionado por el embrague para reducir el consumo de aceite y alargar la vida útil de la barra y la cadena.

Motosierra diseñada para uso profesional, de fácil operación y comodidad, sus características le permiten trabajar en condiciones que exigen un alto rendimiento y está lista para el trabajo duro y con un rendimiento excepcional en labores de poda, corte de ramas y árboles pequeños.

• Su peso ligero y rendimiento en aplicaciones exigentes la convierten en la opción ideal para productores que buscan mejorar su productividad.

• Su diseño compacto y sistema antivibración le permiten al operador trabajar con menos fatiga y mayor control del equipo.



ESPECIFICACIONES



BARRA			
Modelo	Longitud de la barra cm. (pulg.)	Punta	Código
600sx	68 (27)	Piñon	EC-S27D0PS3893
591	50 (20)	Piñon	EC-S20D0PS3870
492	50 (20)	Piñon	EC-S20F0AD3378
335s	40 (16)	Piñon	EC-S16A0CD3757
PT-262	30 (12)	Piñon	EC-S12A4CD3251


CADENA				
Eslabones	Dientes	Galga (pulg.)	Paso (pulg.)	Código
93	46	.050	3/8	EC-S72LPX93CQ
70	35	.050	3/8	EC-S72LPX70CQ
78	39	.050	.325	EC-S20BPX78CQ
57	28	.050	3/8 Low Profile	EC-S91PX57CQ
51	25	.043	.325	EC-S80TXL51CQ



PODADORA DE ALTURA

Las podadoras de altura Shindaiwa son diseñadas para ofrecer cortes limpios y eficientes en zonas de difícil acceso. Combinan motores de alto rendimiento con tecnología japonesa que garantiza menor consumo de combustible y vibraciones reducidas. Ideales para uso intensivo y con el máximo confort, asegurando trabajo rápido y seguro en cualquier entorno.

¡NUEVA!



Cód: EC-PT262

- Equipada con el sistema de corte 80TXL, que ofrece una vibración reducida para cortes suaves y precisos en altura.
- Posee un diseño ergonómico y filtro de aire de dos etapas que la hacen ideal para tareas exigentes con menos mantenimiento.
- El eje se extiende hasta más de 3.66 metros de largo para un máximo alcance en ramas largas.

PT262

RENDIMIENTO CONFIABLE PARA
CORTES EN ALTURA

Esta podadora de altura combina potencia y durabilidad para trabajo intensivo en tareas de corte en altura, brindando rendimiento y confiabilidad a lo largo del tiempo. La calidad de materiales con los que está fabricada combinan resistencia, comodidad y control en varias aplicaciones de corte.

- Equipo de alto rendimiento, liviano y cómodo para control preciso al realizar cortes en altura.
- El diseño y la calidad de sus componentes permiten a este equipo trabajar de forma intensiva con durabilidad superior.



CILINDRADA (cc)	PESO (Kg)	POTENCIA (HP)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	CAP. ACEITE (L)
25.4	7.9	1.44	0.6	0.2

SOPLADORAS

Con un soplador Shindaiwa, puedes estar seguro que podrás mover los desechos a alta velocidad y con gran volumen de aire. Eficiencia de consumo de combustible, gran potencia, operación cómoda y silenciosa se resumen en un rendimiento excepcional.

¡NUEVA!



EB790RT LA SOPLADORA MÁS POTENTE

- La sopladora más potente, diseñada para lograr la máxima velocidad y volumen de aire.
- Su acelerador montado en la cadera permite la operación con una sola mano con control de crucero.
- Tuberías Posi-loc™ para una conexión fácil y segura para una máxima durabilidad.

Cód: EC-EB790RT

Sopladora profesional de mochila de gran velocidad de aire y volumen de salida para una limpieza eficaz. Este equipo garantiza productividad y limpiezas sin esfuerzo gracias a su alta capacidad de trabajo.

• Ideal para aplicaciones profesionales y de uso intensivo en aplicaciones a gran escala.

• Su sistema de amortiguación evita transmitir las vibraciones del motor al operador para mayor comodidad en el uso del equipo.



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	FUERZA DE AIRE EN BOQUILLA (N)	NIVEL DE RUIDO dB(A)	VOL. AIRE (CFM)
79.9	4.78	11.9	1.98	40	76	835



Cód: EC-EB770RT



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	FUERZA DE AIRE EN BOQUILLA (N)	NIVEL DE RUIDO dB(A)	VOL. AIRE (CFM)
63.3	3.87	11	2.02	33.2	74	756

EB770RT LA SOPLADORA DE LOS PROFESIONALES

- Potente motor de gasolina de 63,3 cm³ para mayor volumen de aire y velocidad excepcional de uso profesional.
- Filtro de aire resistente de fácil acceso que garantiza que el polvo y la suciedad no ingresen al motor.
- Tuberías Posi-loc™ para una conexión fácil y segura, sin que estas piezas salgan durante el trabajo.

Sopladora de mochila de alta capacidad de trabajo y desempeño profesional, para labores de limpieza de espacios abiertos y grandes extensiones, con un gran volumen de aire.

- Este equipo cuenta con control de crucero para mantener una velocidad constante de trabajo.

- Sistema antivibración, correas acolchadas y sistema de mochila ventilada, proporcionan mayor comodidad al operador en especial en los climas cálidos.



Cód: EC-EB600RT



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	NIVEL DE RUIDO dB(A)	VOL. AIRE (CFM)
58.2	2.52	10.3	1.83	70	517

EB600RT LIMPIEZA SIN ESFUERZO CON ALTA VELOCIDAD

- Diseñada para lograr gran velocidad y volumen de aire para realizar limpiezas sin esfuerzo.
- Su acelerador montado en la cadera permite la operación con una sola mano con control de crucero.
- Tuberías Posi-loc™ para una conexión fácil y segura, sin que estas piezas salgan durante el trabajo.

Este modelo de sopladora es la mejor opción para aplicaciones que requieren gran potencia y rendimiento de trabajo en la limpieza de amplias zonas o gran cantidad de residuos.

- Su diseño ergonómico y la entrada del ventilador de enfriamiento posterior aumenta la comodidad del usuario en climas cálidos.

- Su alta velocidad y gran volumen de aire permiten remover hojas y desechos con gran facilidad,



Cód: EC-EB252



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	NIVEL DE RUIDO dB(A)	VOL. AIRE (CFM)
25.4	1.19	3.9	0.55	70	453

EB252 SOPLADOR DE MANO DE ALTO RENDIMIENTO

- Diseño de entrada de aire de doble rejilla para reducir las obstrucciones.
- Tubo de soplador curvado para mayor control y menor fatiga.
- Tuberías Posi-loc™ para una conexión fácil y segura, sin que estas piezas salgan durante el trabajo.

Su diseño le permite generar una potencia de soplado constante, con alto rendimiento y una relación calidad-precio excepcional en labores de limpieza.

- Este equipo cuenta con un tubo de soplador curvo que proporciona un óptimo control de rotación para reducir la fatiga del usuario.

- Posee un acelerador con control de crucero y rotacional para que el equipo no gire hacia la pierna del operador.



CORTASETOS

Los cortasetos Shindaiwa ofrecen potencia y la precisión que necesita para alcanzar un trabajo de calidad. Las empuñaduras de goma proporcionan gran comodidad y control, con sistemas de reducción de vibraciones, filtros de aire de fácil acceso y cuchilla de larga duración, para un excelente rendimiento de corte y acabado profesional.



Cód: EC-AH262



CILINDRADA (cc)	RANGO	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	LONGITUD CUCHILLA (cm)
25.4	135° y 10 POSICIONES	1.44	6.7	0.60	53.3

AH262

UN POTENTE CORTASETOS
ARTICULADO CON EJE

- La caja de engranajes articulada ofrece 10 configuraciones de cuchilla con un rango total de 135 grados.
- Cuchillas RazorEdge® de 21" de doble filo y doble movimiento alternativo para mayor eficiencia de corte
- Sistema de reducción de vibraciones que aísla al motor y la caja de engranajes para mayor comodidad del operador.

Este modelo de cortasetos articulado con eje de nivel profesional, ofrece un gran rendimiento de trabajo con una caja de engranajes articulada que le permite adaptarse de acuerdo a la necesidad del operador para un corte preciso en áreas de difícil acceso.



Cód: EC-HT235



CILINDRADA (cc)	MANGO GIRATORIO	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	LONGITUD CUCHILLA (cm)
21.2	SI	0.77	4.8	0.36	96.5

HT235

RENDIMIENTO PROFESIONAL PARA
CORTES PRECISOS

- Hojas RazorEdge® de 38" de doble filo y doble movimiento alternativo con bordes triplemente afilados para una mayor eficiencia de corte.
- Escudo protector de escombros de longitud completa para minimizar el tiempo de limpieza.
- Sistema de suspensión de resorte completo que reduce la vibración y mejora la comodidad del operador durante el uso.

Ofrece un rendimiento profesional y liviano. Su diseño robusto ofrece potencia y un alcance extendido, lo que lo hace perfecto para realizar cortes precisos en tareas exigentes de jardinería que requieren potencia y precisión de corte.



LUBRICANTES

Shindaiwa dispone una línea completa de lubricantes de calidad superior para motores de 2 tiempos de alto rendimiento, que asegura la protección interna del motor y un funcionamiento excepcional a la máxima potencia. Nuestros lubricantes cumplen con la certificación ISO-L-EGD y JASO FD que garantizan protección de los elementos internos del motor contra el desgaste y extienden la vida útil de la mezcla.

LA PROTECCIÓN 
que tu máquina necesita





PROTEGE Y LIMPIA



DOSIS RECOMENDADA: 50:1 (20 cc de aceite en 1L de gasolina)

- Limpia y protege contra la acumulación de depósitos, reduce la fricción y la temperatura del motor.
- Previene la oxidación de combustible y aceite. Evita los efectos nocivos de goma y barniz.
- Incorpora agentes estabilizadores que extienden la vida útil de la mezcla de combustible hasta 1 año.
- Actúa como detergente y dispersante.
- Cumple las normas ISO-L-EGD y JASO FD.

Cód. Presentación Litro: OT-ACEIREDARMXLT
Cód. Presentación 378.5 cc: OT-ACEIREDARMX400CC



DOSIS RECOMENDADA: 50:1 (20 cc de aceite en 1L de gasolina)

- Incorpora agentes estabilizadores que extienden la vida útil de la mezcla de combustible.
- Protege contra la acumulación de depósitos, reduce la fricción y la temperatura del motor.
- Evita altas emisiones de humo.
- Cumple las normas ISO-L-EGD y JASO FD.

Cód. Caja 24 unidades de litro: SHINDAIWA-ONE-CAJA-1LTX24
Cód: Caja 42 unidades de 500 cc: SHINDAIWA-ONE-CAJA-500CCX4
Cód: Presentación 200 ml: EC-80577



DOSIS RECOMENDADA: 40:1 (25 cc de aceite en 1L de gasolina)

- Genera baja emisión de humo.
- Protección de temperatura.
- Protege contra el desgaste.
- Reduce las obstrucciones del escape.
- Cumple con las normas ISO-L-EGC y JASO FC.

Cód. Caja 24 unidades de litro: SHINDAIWA-LA-CAJA-1LTX24
Cód: Caja 42 unidades de 500 cc: SHINDAIWA-LA-CAJA-500CCX42



ACEITE PARA BARRA Y CADENA

shindaiwa®

BAR & CHAIN OIL

- Una mezcla especial de lubricantes y detergentes que maximiza la lubricación.
- Reduce el calor causado por la fricción de la barra y la cadena.
- Minimiza la acumulación de resina.
- Facilita la eliminación de virutas y polvo.

Cód: Presentación Litro: EC-99909-55130



GRASA PARA CAJA DE ENGRANAJES



- Grasa a base de litio.
- Protege y limpia contra la acumulación de depósitos, reduce la fricción y la temperatura de la caja de engranajes.
- Larga duración debido a sus componentes únicos en el mercado.

Cód: Grasa Shindaiwa: EC-84008

CALIDAD SUPERIOR Y MÁXIMA PROTECCIÓN

- ✓ Prolonga la vida de tu motor
- ✓ Reduce la fricción y desgaste
- ✓ Mayor potencia en tu máquina





EL PODER EN TUS MANOS

Con más de 75 años en el mercado mundial, diseñando y fabricando productos de alto rendimiento y calidad profesional, ECHO se ha posicionado como una marca que destaca por su combinación de calidad, innovación, y precio competitivo, convirtiendola en la mejor opción tanto para profesionales como para aficionados.

Echo invierte constantemente en nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y el rendimiento de sus herramientas, creando productos cómodos y livianos con el PODER necesario para cubrir las necesidades en los trabajos más exigentes.

Ponemos “El Poder En Tus Manos”, con máquinas fabricadas con precisión de calidad profesional y componentes, que garantizan el máximo valor de su inversión, con reconocidos estándares de construcción japoneses, con ECHO, en la actividad que se realice, cuenta con un equipo en el que puede confiar.

Calidad profesional, durabilidad, rendimiento y un compromiso constante con la innovación y eficiencia, acompañados de Servicio Postventa, la Garantía Extendida de 5 años y completo stock de repuestos y accesorios originales, que los encuentran en nuestra red de Distribuidores en todo el Ecuador.





Visita la
Galería
Digital

Escanea el
código QR






DESMALEZADORAS

La innovadora línea de desmalezadoras ECHO de calidad profesional ofrece potencia excepcional, comodidad y estabilidad con la mejor economía en combustible de su clase. Con motores japoneses de alta durabilidad, ejes robustos y confiables de acero sólido, ECHO ofrece desmalezadoras para profesionales que exigen fiabilidad y larga vida útil, en los climas y terrenos más duros.

Aplicaciones CLAVE





Cód: EC-SRM-520ES/ULA



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	LONGITUD (cm)
50.2	2.9	9.0	0.69	183

SRM-520ES

DOMINA LA MALEZA EN EXCESO

- La función antivibración que utiliza un sistema de montaje de 4 puntos garantiza bajas vibraciones.
- Filtro de aire de 2 etapas para trabajo pesado.
- Arnés profesional, ergonómico y sistema de conexión flash para una rápida y fácil conexión; también cuenta con aplicaciones cómodas.

La desmalezadora más potente de ECHO, con las características que necesitan los profesionales para realizar trabajos difíciles. Lista para trabajar mientras usted lo haga, desbrozando la maleza más densa, robusta y poderosa.



Cód: EC-SRM4510/ULA



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	LONGITUD (cm)
45.7	2.26	7.7	0.95	179

SRM-4510

IMPARABLE Y POTENTE

- Mango asimétrico ergonómico con controles agrupados para comodidad del operador.
- Fabricado para brindar mayor rendimiento y durabilidad.
- Eje de transmisión de acero sólido.

La desmalezadora ECHO más vendida en el Ecuador, su desempeño, rendimiento y bajo consumo la ubican en las favoritas del mercado nacional.



Cód: EC-RM-4300LA



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	LONGITUD (cm)
42.7	2	10.9	1.2	264

RM-4300R

LARGO ALCANCE SIN FATIGA

- Desbrozadora de mochila de alto rendimiento con eje de transmisión de cable flexible y longitud de 264 cm. para llegar a puntos de difícil acceso.
- Diseño de arnés profesional con correa acolchadas para comodidad del operador.
- Acelerador de tipo gatillo para una aceleración y desaceleración más rápidas.
- Cuenta con arranque rápido y fácil.

La elección perfecta cuando las aplicaciones exigentes requieren un fácil manejo y maniobrabilidad. Con el peso del motor sobre la espalda, las tareas de desmalezado, especialmente en terrenos irregulares, son más fáciles de manejar, lo que reduce la fatiga del operador.



Cód: EC-SRM-3605/ULA



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	LONGITUD (cm)
34	1.74	7	0.86	182

SRM-3605U

PARA LAS CONDICIONES MÁS DIFÍCILES

- Clip en el mango; permite fácil plegado o colapsado.
- Mango en U ergonómico con empuñaduras de goma. Cuenta con acelerador integrado con interruptor de parada y bloqueo del acelerador.
- Eje de transmisión de acero sólido.
- Cuenta con arranque rápido y fácil.

Con un eje de transmisión de acero sólido impulsado por un motor de grado profesional de 34 cc, la SRM-3605U enfrentará las condiciones más difíciles con facilidad.



Cód: EC-SRM-3020U

CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	LONGITUD (cm)
30.5	1.77	6	0.71	180

SRM-3020U POTENCIA Y MAYOR **PRODUCTIVIDAD**

- Clip en el mango; permite un fácil plegado o colapsado.
- Sistema de filtración de aire de 2 etapas, acceso sin necesidad de usar herramientas, para un servicio fácil y conveniente en el campo.
- Protector para nylon con ancho de 50.8 cm (20 pulg.) para máxima eficiencia de recorte y equipado para uso con cuchilla.
- Empuñaduras de goma delanteras y traseras ofrece una comodidad extrema al usuario.

Con una combinación inigualable de torsión y potencia, eleva la productividad a otro nivel. Un cabezal Speed-Feed® 400 y un mango estilo U con acelerador integrado que ayudan a reducir el trabajo de un día duro.



Cód: EC-SRM-2620U

CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	LONGITUD (cm)
25.4	1.44	5.6	0.56	178

SRM-2620U LIGERA PERO **PODEROSA**

- Clip en el mango; permite un fácil plegado o colapsado.
- Sistema de filtración de aire de 2 etapas, acceso sin necesidad de usar herramientas, para un servicio fácil y conveniente en el campo.
- Incluye escudo adicional para usar con una cuchilla.
- Empuñaduras de goma delanteras y traseras ofrece una comodidad extrema al usuario.

Ligera pero poderosa. La desmalezadora ECHO SRM-2620U funciona con facilidad a través de la maleza sin dejar de lado la comodidad del usuario. Con un cabezal de corte Speed-Feed® 400 de carga rápida y un mango en forma de U con una palanca de aceleración integrada, minimiza la fatiga y el tiempo de inactividad.



Cód: EC-SRM-22GESU

CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	LONGITUD (cm)
21.2	0.93	4.9	0.44	178

SRM-22GESU CÓMODA Y LIGERA PARA UN **CORTE PRECISO**

- Sistema de arranque ES reduce el esfuerzo de arranque en un 30%.
- Sistema de filtración de aire de acceso sin herramientas, para un servicio fácil y conveniente en el campo.
- Ancho de corte de hasta 43.2 cm (17 pulg.) (con cabezal opcional Speed-Feed® 400) aumenta la eficiencia de corte.
- Empuñaduras de goma delanteras y traseras ofrece una comodidad extrema al usuario.

Combina maniobrabilidad y comodidad con confiabilidad en una máquina ligera, que equipada con un mango en U ergonómico y un arrancador de esfuerzo reducido aseguran que el trabajo duro nunca sea más difícil de lo que debería ser.



ECHO®



LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES



CABEZALES ORIGINALES

Aprovecha toda la potencia de tu máquina con un accesorio de alto rendimiento.



Cabezal Manual: **ALTA CAPACIDAD ECHO**

Cód: EC-21560066B



EQUIPOS DE PROTECCIÓN



CASCO VISOR OREJERAS

Cuenta con un sistema de trinquete de 6 puntos e incluye una visera de malla y protección para los oídos.

Cód: EC-99988801500



VISOR OREJERAS

Visor de malla metálico y orejeras para protección facial y auditiva.

Cód: EC-99988801510



MOTOSIERRAS

Ya sea que esté cortando, podando o talando, ECHO pone el Poder En Tus Manos con una motosierra en la que puede confiar. Gran rendimiento de corte y durabilidad líderes en la industria, con características que incluyen sistemas de reducción de vibraciones, engrasadores automáticos, frenos de cadena de inercia, sistemas de gestión electrónica y nuestra tecnología patentada, G-Force, que reduce en gran medida la necesidad de mantenimiento del motor.

Aplicaciones CLAVE



PODAR Y DESRAMAR



Podar
Desramar



TALA DE ÁRBOLES



Podar
Talar



TALA DE ÁRBOLES GRANDES



Podar
Talar



Aserrar
Tablear





CS-7310P PODER Y RENDIMIENTO **A TODA PRUEBA**

- Mango de aluminio con agarre de goma; proporciona empuñadura con fuerza con control mejorado en una pieza ligera.
- Cubierta de piñón y cárter de magnesio; característica de un motor para uso profesional.
- Sistema de filtración de aire de cuatro etapas limpia el aire y reduce el mantenimiento del filtro.
- Tanque de combustible semitransparente para controles de nivel y recargas efectivas.

La motosierra más potente de ECHO, #1 en Norteamérica, con las características que necesitan los profesionales para realizar trabajos difíciles. Lista para trabajar mientras usted lo haga.

Cód: EC-CS-7310P-80LA

CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	CAP. ACEITE (L)	LONGITUD DE BARRA (cm)
73.5	5.4	6.7	0.8	0.36	80



CS-680S PODER Y DESEMPEÑO **PROFESIONAL**

- Mango de aluminio con agarre de goma; proporciona empuñadura con fuerza con control mejorado en una pieza ligera.
- Tapa del filtro de aire de acceso sin herramientas montada en la parte superior para un mantenimiento rápido.
- Tensor de cadena de acceso lateral para un fácil ajuste.
- Engrasador automático ajustable, permite la capacidad de igualar las condiciones de corte para reducir el consumo de aceite.

La mejor motosierra profesional de su clase, cuando el sueldo depende del rendimiento, los profesionales eligen la CS-680, con 4.64 HP de potencia ECHO, de calidad profesional, reduce al mínimo los trabajos más difíciles.

Cód: EC-CS-680S-70LA

CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	CAP. ACEITE (L)	LONGITUD DE BARRA (cm)
66.8	4.64	6.6	0.64	0.37	70



CS-620P LA FUERZA QUE NECESITA **EL PROFESIONAL**

- Sistema G-Force Engine Air Pre-Cleaner™ y el filtro de aire de alta resistencia brindan una filtración de aire superior y de fácil acceso para un cómodo mantenimiento en el campo.
- Cubierta de piñón y cárter de magnesio; característica de un motor para uso profesional.
- Válvula de descompresión para un arranque más fácil.

La elección del profesional que busca durabilidad en una herramienta destinada para trabajos pesados, de desmonte y tala. Cuenta con innovaciones fáciles de usar para mantener el aserrín en el aire.

Cód: EC-CS-620P-60LA

CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	CAP. ACEITE (L)	LONGITUD DE BARRA (cm)
59.8	4.49	6.2	0.65	0.30	60





G-FORCE™
ENGINE AIR PRE-CLEANER



Cód: EC-CS-590-60PLA



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	CAP. ACEITE (L)	LONGITUD DE BARRA (cm)
59.8	4.07	6	0.64	0.30	60

CS-590

POTENCIA EN **LARGAS JORNADAS**

- Sistema G-Force Engine Air Pre-Cleaner™ y el filtro de aire de alta resistencia brindan una filtración de aire superior y de fácil acceso para un cómodo mantenimiento en el campo.
- Válvula de descompresión para un arranque más fácil.
- Tanque de combustible semitransparente para verificaciones rápidas del nivel de combustible y recargas efectivas.
- Engrasador automático accionado por embrague; funciona solo cuando la cadena se está moviendo para reducir el consumo de aceite.

La motosierra perfecta para uso en granjas, fincas o grandes extensiones en labores de tala de árboles y aserrio.



Cód: EC-CS-4510-50LA



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	CAP. ACEITE (L)	LONGITUD DE BARRA (cm)
45	2.9	4.9	0.60	0.28	50

CS-4510

POTENCIA PARA **TODA APLICACIÓN**

- Motor estratificado de última tecnología, ahorra 20% de combustible e incrementa 20% la potencia.
- El arrancador asistido por resorte reduce el esfuerzo de arranque.
- Sistema de filtración de aire de cuatro etapas limpia el aire y reduce el mantenimiento del filtro.
- El interruptor de parada momentánea vuelve automáticamente a la posición de encendido.

Fácil de arrancar y operar, para trabajos de rango medio y grandes. Peso y potencia que la hacen las más versátil, tanto para profesionales como para guerreros de fin de semana.



DISPONIBLE
BAJO PEDIDO

G-FORCE™
ENGINE AIR PRE-CLEANER



Cód: EC-CS-420ES-45LA



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	CAP. ACEITE (L)	LONGITUD DE BARRA (cm)
40.2	2.35	4.6	0.41	0.28	45

CS-420ES

POTENCIA SUPERIOR
EN CADA USO

- Sistema G-Force Engine Air Pre-Cleaner™ y el filtro de aire de alta resistencia brindan una filtración de aire superior y de fácil acceso para un cómodo mantenimiento en el campo.
- Freno de cadena de doble poste para mayor durabilidad y de inercia que brinda mayor seguridad.
- Sistema de arranque ES (Easy Start); reduce el esfuerzo de arranque en un 30%.

Motosierra de uso general ideal para usuarios profesionales, en labores de poda y tala de árboles pequeños.

4 PASOS A SEGUIR
ANTES DE USAR TU MOTOSIERRA



Escanea el código QR



¡NUEVA!

CS-3520

LA MEJOR RELACIÓN
PRECIO - POTENCIA

- El interruptor de parada momentánea vuelve automáticamente a la posición de encendido.
- Engrasador automático ajustable para adaptarse a las condiciones de cortes.
- Tensor de cadena de acceso lateral para facilitar ajustes de cadena.
- Tanque de combustible semitransparente para verificaciones rápidas del nivel de combustible y recargas efectivas.

La motosierra más liviana de su clase, preferida para PODA y mantenimientos con tala menor; es ideal para realizar tareas de limpieza después de tormentas y talar árboles de tamaño mediano, con potencia adicional y diseño liviano reduce la fatiga del usuario en largas jornadas laborales.



Cód: EC-CS-3520-40LA

CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	CAP. ACEITE (L)	LONGITUD DE BARRA (cm)
34.04	2.13	3.6	0.28	0.23	40



CS-303T

COMPACTA PARA PODA
ESPACIOS LIMITADOS

- Mango extendido para mayor alcance, maniobrabilidad y control.
- Tensor de cadena de acceso lateral para facilitar ajustes de cadena.
- Bombilla de purga para arranques rápidos.
- Engrasador automático ajustable para adaptarse a las condiciones de cortes.

Ultraligera y fácil de llevar por su gancho de anclaje a cinturón, su compacto diseño ideal para desramadas y podas pequeñas a medianas, en lugares o alturas de accesos limitados.



Cód: EC-CS-303T-30LA

CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	CAP. ACEITE (L)	LONGITUD DE BARRA (cm)
30.1	1.4	3.5	0.25	0.15	30

LUBRICANTES Y GRASA

Formulados especialmente para el máximo poder



POWER BLEND XTM

XTENDED LIFE OIL

DOSIS RECOMENDADA: 50:1 (20 cc de aceite en 1L de gasolina)

- Reduce los depósitos de carbón
- Facilita el arranque
- Prolonga la vida útil del motor
- Cumple las normas ISO-L-EGD y JASO FD

Cód: Caja de 24 unidades de Litro: ECHO-POWERBLEND-CAJA-1LTX24

Cód:Caja de 42 unidades de 500 cc: ECHO-POWER-BLEND-CAJA-500CCX42

Cód: Presentación 100 ml: EC-6450060G



ACEITE DE BARRA Y CADENA

- Una mezcla especial de lubricantes y detergentes que maximiza la lubricación.
- Reduce el calor causado por la fricción de la barra y la cadena
- Minimiza la acumulación de resina
- Facilita la eliminación de virutas y polvo

Cód: EC-6459012



GRASA PARA CAJA DE ENGRANAJES



- Grasa a base de litio.
- Protege y limpia contra la acumulación de depósitos, reduce la fricción y la temperatura de la caja de engranajes.
- Larga duración debido a sus componentes únicos en el mercado.

Cód: EC-94008

¡NUEVA!

PPT-2620

POTENCIA Y ALCANCE PARA
CUMPLIR LAS TAREAS MÁS ALTAS



Extensible hasta 3.7 metros

Motor Mejorado

Potencia y Torque aumentados

Mayor capacidad de corte

Nuevo Cable de Transmisión

Mayor Autonomía



Cód: EC-PPT-2620

PROXTREME SERIES™

Dotada de mango circular, cuenta con eje telescópico capaz de alcanzar 3.7 metros. Con diseño ergonómico, MEJORADA en autonomía, torque, potencia y componentes que la aligeran; está hecha para manejar cargas de trabajo profesionales.

- Sistema de filtración de aire de acceso sin necesidad de herramientas, para un servicio fácil y conveniente en el campo.
- Empuñadura trasera de goma con asa tipo lazo, ofrece una comodidad extrema para el usuario.
- Caja de engranajes de magnesio con tensor de cadena de acceso lateral, para mayor durabilidad y fácil ajuste de la cadena.
- Engrasador automático ajustable, coincide con las condiciones de corte para reducir el consumo de aceite.
- Tanque de combustible grande de 0.58 L, prolonga el tiempo de funcionamiento entre recargas.



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	CAP. ACEITE (L)	LONGITUD DE BARRA (cm)
25.4	1.43	7.9	0.16	0.19	30

ACCESORIOS Y REPUESTOS ORIGINALES PARA TU MOTOSIERRA ECHO



BARRA			
Modelo	Longitud de la barra cm. (pulg.)	Punta	Código
CS-7310	80 (32)	Piñon	EC-32H8PS3805C
	80 (32)	Piñon	EC-32H0PS3805C
CS-680	70 (28)	Sólida	EC-28D8TW3892
CS-620	60 (24)	Sólida	EC-24D0PS3881
CS-590	60 (24)	Sólida	EC-24D0PS3881C
CS-4510	50 (20)	Piñon	EC-20B8AD3378
CS-420	45 (18)	Piñon	EC-18F8LS3372LA
CS-3520	40 (16)	Piñon	EC-16A0CD3757C
CS-303	30 (12)	Piñon	EC-12A0CD3745C
PPT-2620	30 (12)	Sólida	EC-12A0CD3744C

CADENA				
Eslabones	Dientes	Galga (pulg.)	Paso (pulg.)	Código
105	52	.058	3/8	73LPX105CQ
105	52	.050	3/8	EC-72LPX105CQ
92	46	.058	3/8	EC-73LGX92X
81	40	.050	3/8	EC-72LPX81CQ
81	40	.050	3/8	EC72LPX81CQ
78	39	.050	.325	EC-21BPX78X
72	36	.050	.325	EC-21BPX72X
57	28	.050	3/8 Low Profile	EC-91PX57CQ
45	22	.050	3/8 Low Profile	EC-91PX45CQ
44	22	.050	3/8 Low Profile	EC-91VXL44CQ



FUMIGACIÓN

Las bombas de fumigación y nebulizadoras profesionales ECHO, son fabricadas para uso profesional en la aplicación de productos de forma precisa y eficiente de herbicidas, pesticidas y fertilizantes, con un patrón limpio y uniforme. Estos equipos son ampliamente utilizados en cultivos y plantaciones en donde la fumigación cumple un rol fundamental en el cuidado, mantenimiento y fertilización para asegurar productos de gran calidad.



SHP-800

PARA APLICACIONES QUE NECESITAN
POTENCIA Y PRECISIÓN

- Sistema de reducción de vibraciones para operar sin fatiga.
- Bomba de pistón de doble acción.
- Depósito semitransparente para el control del nivel de productos químicos.
- Boquillas estándar y opcionales para la mayoría de las aplicaciones.

Fumigadora de alta presión para un amplio uso en diversas aplicaciones. Aplica toda la gama de materiales, incluidos herbicidas, químicos y fertilizantes, en un patrón limpio y uniforme en una distancia de hasta 6 m.

Cód: EC-SHP-800EUSTD



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	CAP. TANQUE QUÍMICO (L)	PRESIÓN MÁXIMA (Psi)
22.8	1.1	9	0.75	25	363



DM-6120 APLICACIÓN SUPERIOR DE **LIQUIDOS Y SÓLIDOS**

- Aplica suplementos agrícolas líquidos-niebla y granulados.
- El diseño especial del ventilador y la carcasa aplica un mejor flujo de productos químicos.
- Nuevo filtro rediseñado para evitar derrames químicos.
- Boquilla ajustable con válvula de 6 pasos para diversas aplicaciones.
- Especialmente diseñado para la aplicación superior de líquidos y sólidos.

Es un pulverizador a gasolina especialmente diseñado para rociar líquidos, esparcir polvo y otros productos químicos granulados y suplementos agrícolas en un patrón uniforme. Las aplicaciones ideales incluyen plantaciones de café, plantaciones de banano, campos de maíz y muchos otros usos donde la fertilización de cultivos y el control de plagas son esenciales.

Cód: EC-DM-6120LA



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	CAP. TANQUE QUÍMICO (L)	VOL. AIRE MÁXIMO (m ³ /min)
58.2	3.8	11.5	1.85	23	12.3

ACCESORIOS PARA APLICACIÓN DE SÓLIDOS

TUBO GIRATORIO



Cód: EC-21000204111

ACCESORIOS PARA PULVERIZADOR DE SÓLIDOS



Cód: EC-DMAD-6120

TUBO PARA GRANULADOS



Cód: EC-P021003474

* Accesorios de venden por separado



MB-580 PARA APLICACIONES A NIVEL DEL **SUELO O EN ALTURA**

- Perfecta para el mantenimiento y cuidado de frutas, hortalizas y árboles, se adapta a todo tipo de tratamientos.
- Aplica suplementos agrícolas en forma de niebla líquida.
- El diseño especial del ventilador y la carcasa proporciona un mejor flujo de productos químicos.
- Tanque semitransparente para controlar el nivel del producto a aplicarse, optimiza tiempos de carga.
- Boquilla ajustable para diferentes aplicaciones.

Está especialmente diseñado para rociar líquidos y otros suplementos agrícolas en forma de niebla líquida en un patrón uniforme. Las aplicaciones con este equipo pueden ser a nivel del suelo o en altura, siendo ideal para huertos, árboles frutales y viveros.

Cód: EC-MB-580LA



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	CAP. TANQUE QUÍMICO (L)	VOL. AIRE MÁXIMO (m ³ /min)
58.2	3.4	11.1	1.85	23	11.9

ECHO



LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES



SOPLADORAS

Los sopladores ECHO cuentan con la capacidad de mover escombros y mantenerlos en movimiento; esta combinación de alta velocidad y volumen de salida de aire permiten que las sopladoras ECHO hagan el trabajo fácil y cómodo. ECHO es mundialmente reconocido por sus sopladoras que han hecho historia generación tras generación.



¡NUEVA!

PB-7910T LA MÁS POTENTE **DEL MERCADO**

- Respaldo acolchado resistente, correas para los hombros y almohadilla trasera ventilada, proporcionan aire refrescante para la comodidad del usuario en climas cálidos.
- Tubos Posi-loc™ para una conexión segura y máxima durabilidad.
- Acelerador montado en tubo, permite manejo de velocidad variable con control crucero.
- Filtración de aire de dos etapas, resistente y de montaje lateral. El filtro principal plisado y el prefiltro de espuma aumentan la vida útil del mercado.

Cód: EC-PB-7910T



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	FUERZA DE AIRE EN BOQUILLA (N)	NIVEL DE RUIDO dB(A)	VOL. AIRE (CFM)
79.9	4.78	13.3	1.98	40	76	835

El soplador ECHO X Series PB-7910T amplía la línea de sopladores de mochila de alto rendimiento de ECHO, proporciona mayor potencia a menor precio que los modelos de su competencia. Cuenta con un avanzado motor de 2 tiempos de 79.9 cc, lo que lo convierte en el soplador más potente del mercado.



Cód: EC-PB-755/LA



PB-755

PODER AÉREO
PROFESIONAL

- Respaldo acolchado resistente, correas para los hombros, para la comodidad del usuario.
- Tubos Posi-loc™ extra flexible, para una conexión segura y máxima durabilidad.
- Acelerador montado en tubo, permite manejo de velocidad variable con control crucero.
- Filtro de aire plisado estilo automotriz, proporciona una filtración de aire superior, para una larga vida útil del motor.

El soplador de mochila ECHO PB-755, de fácil mantenimiento y diseño ergonómico, para comodidad del operario durante todo la jornada de trabajo, hace que las limpiezas más difíciles sean muy sencillas.

CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	FUERZA DE AIRE EN BOQUILLA (N)	NIVEL DE RUIDO dB(A)	VOL. AIRE (CFM)
63.3	4.92	11.9	1.98	28	74	651



Cód: EC-PB-2520LA



PB-2520

POTENCIA PARA LIMPIAR
SIN ESFUERZO

- Exclusivo tubo de soplado curvo, proporciona control de rotación para reducir la fatiga del usuario.
- Tubos Posi-loc™ para una conexión segura y máxima durabilidad.
- Diseño de entrada de aire de doble rejilla, reduce la obstrucción y la interferencia con la ropa del usuario.
- Sistema de filtración de aire con acceso sin necesidad de herramientas, para un servicio fácil y conveniente en el campo.

Ligero como una pluma y profesionalmente productivo. El soplador está diseñado para funcionar durante largas jornadas. Herramienta poderosa y versátil para una limpieza sin esfuerzo.

CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	FUERZA DE AIRE EN BOQUILLA (N)	NIVEL DE RUIDO dB(A)	VOL. AIRE (CFM)
25.4	1.17	3.9	0.53	15.8	70	453



Modo Soplador

Modo Aspirador / Triturador

Cód: EC-ES-252/LA



ES-252

LOGRA MÁS AL
MISMO TIEMPO

- Tres herramientas en una: se convierte fácilmente de sopladora a aspiradora/trituradora.
- El mecanismo de trituración patentado de 4 cuchillas reduce los desechos en una proporción de 12:1.
- Tubo de entrada de 88.9 cm. de largo, para recoger escombros fácil y sin agacharse; bolsa de recolección grande con cremallera trasera, facilita el vaciado.

Cuando llega el momento de una limpieza rápida y confiable, el ECHO ES-252 brinda la potencia y flexibilidad necesarias para realizar el trabajo. Arranca fácilmente y se convierte rápidamente de un soplador a una aspiradora/trituradora, ahorrando tiempo, espacio y esfuerzo a los propietarios de viviendas.

CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	FUERZA DE AIRE EN BOQUILLA (N)	NIVEL DE RUIDO dB(A)	VOL. AIRE (CFM)
25.4	0.92	5.6	0.50	18.5	75	414



CORTASETOS

Los cortasetos ECHO son robustos, confiables y llenos de características innovadoras como el seguro de gatillo para prevenir el accionamiento accidental de las cuchillas, la caja de engranajes de grado profesional, cuchillas para las aplicaciones más exigentes, monturas del motor y mango con sistema reductor de vibración para mayor comodidad del operador.



Cód: EC-HC-2020LA



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	LONGITUD CUCHILLA (cm)
21.2	0.76	4.53	0.40	50

HC-2020 **CORTE PRECISO SIN ESFUERZO ADICIONAL**

- Cuchillas RazorEdge® de doble cara y doble reciprocidad, Con tres bordes afilados para un corte más eficiente.
- Filtración de aire de dos etapas que aumenta la capacidad de limpieza y permite intervalos de mantenimiento más prolongados.
- Mango frontal ergonómico con protección de seguridad para mayor comodidad y control del equipo.

Es ligero y ofrece un rendimiento de corte superior. Es perfecto para los propietarios de viviendas y profesionales que buscan un trabajo a detalle y mantener un jardín con el mejor acabado.



Cód: EC-HCA-266LA



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	LONGITUD CUCHILLA (cm)
25.4	1.19	7.12	0.50	46

HCA-266 **MAYOR MANIOBRABILIDAD ESFUERZO ADICIONAL**

- Cuchillas RazorEdge® de doble cara y doble reciprocidad, Con tres bordes afilados para un corte más eficiente.
- Su caja de engranajes proporciona un espacio ideal entre el usuario y la superficie de corte.
- Sistema de reducción de vibraciones que aísla los mangos delantero y trasero del motor y la caja de engranajes para comodidad del operador.


El mejor cortasetos de eje articulado de su clase que puede girar 135° para proporcionar cortes precisos con una dificultad mínima. Equilibrado y ligero con eje de 149.8 cm (59 pulg.), está construido para una maniobrabilidad suave día tras día y trabajo tras trabajo.



MULTIUSOS

ECHO Pro Attachment Series™ (PAS) es la solución todo en uno perfecta porque su sistema ofrece versatilidad. La flexibilidad de aplicaciones de esta línea ampliable es tan ilimitada como los requisitos cambiantes de su trabajo. Cuando su trabajo requiere un cambio, un simple acoplador sin herramientas hace que cambiar de una herramienta a otra sea rápido y fácil.

El sistema PAS también es económico sin tener que comprar unidades dedicadas independientes o mantener múltiples motores; todo lo que necesita es un motor y una colección de accesorios.



Cód: EC-PAS-266LA

PAS-266

LA SOLUCIÓN
TODO EN UNO

Potente rendimiento para aplicaciones comerciales. El sistema PAS-266 funciona junto con hasta 9 accesorios diferentes de calidad profesional que ofrecen una flexibilidad y un rendimiento insuperables.

- La conexión fácil de usar proporciona un vínculo positivo entre el motor y sus accesorios
- Nuestro diseño de brazo dividido permite un fácil almacenamiento y transporte
- Filtro profesional de 2 etapas para mejor filtración y una mayor vida útil del motor

**DISPONIBLE
BAJO PEDIDO**



CILINDRADA (cc)	PESO (kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	TRANSMISIÓN	FILTRO DE AIRE	LARGO (cm)
25.4	4.9	0.5	EJE FLEXIBLE	DOBLE CAPA	102



BORDEADORA DE EJE CURVO

Proporciona una excelente profundidad de corte de hasta 4 pulgadas para el mantenimiento de para bordes y aceras.

Cód: EC-99944200470AB



BORDEADORA DE EJE RECTO

El diseño de eje recto es ideal para limpiar los bordes de las entradas y aceras con potencia, precisión y comodidad.

Cód: EC-99944200470AB



ACCESORIO CORTASETOS

El accesorio para cortasetos ECHO se conecta rápidamente a motores PAS para dar forma a arbustos y setos con potencia y precisión.

Cód: EC-99944200486



ACCESORIO SOPLADOR

El accesorio del soplador ECHO es silencioso y le permitirá trabajar rápidamente con hojas y desechos livianos.

Cód: EC-99944200490AB



ACCESORIO CULTIVADOR

Con este accesorio podrá romper la suciedad difícil en jardines y macizos de flores con una franja de labranza de 16.5 cm.

Cód: EC-99944200513



ACCESORIO POWER PRUNER

El accesorio Power Pruner® cuenta con una barra y cadena de 10" perfectas para podar y recortar ramas de gran tamaño.

Cód: EC-99944200532



ACCESORIO Speed-Feed®

Con este accesorio cuenta con un cabezal de corte Speed-Feed® 400 para eliminar malezas y mantener uncésped siempre perfecto.

Cód: EC-99944200540



CORTASETOS ARTICULADO

El accesorio le permite tener un giro de 135° para trabajar de forma cómoda y eficiente en los para dar forma a los arbustos.

Cód: EC-99944200596



ACCESORIO DESBROZADORA

Convierte a su PAS-266 en una desmalezadora potente y precisa para eliminar malezas y árboles jóvenes con rapidez y facilidad.

**DISPONIBLE
BAJO PEDIDO**



ECHO
eFORCE™
56V BATTERY SYSTEM



EQUIPOS A BATERÍA

El sistema de batería ECHO eFORCE™ 56V, proporciona una opción poderosa para los profesionales que exigen versatilidad y nuevas opciones de energía para exteriores. Todos los productos ECHO eFORCE™ poseen la misma plataforma de fabricación lo que permite el intercambio de la batería en todos los equipos y le ofrece la solución más conveniente para su trabajo, debido a la carga rápida de sus baterías de 56 voltios con 2.5Ah y 5.0Ah.

ECHO solo fabrica equipos para el segmento profesional, que por más de 70 años de pasión y experiencia ha permitido conseguir una gama de potentes productos a batería, que comparten los mismos estándares profesionales que sus compañeros a gasolina. Ya sea que esté cortando el césped, podando, recortando setos, limpiando escombros u operando la motosierra, puede confiar en tener suficiente potencia, sin importar cuán pesada sea su carga de trabajo, además de un bajo nivel de ruido, sin emisiones, y bajas vibraciones.

Estos equipos cuentan con motores sin escobillas, libres de mantenimiento, que garantizan un rendimiento profesional y duradero.



- Una plataforma de batería para todas las herramientas de batería ECHO de 56 voltios
- Tecnología eCM™ gestiona la evacuación de calor, carga y descarga de batería, mediante computadoras en batería, cargador y equipo.
- Tecnología MAXOUT™ proporciona máxima potencia de salida hasta la descarga total de la batería.



Cód: EC-DSRM-2600R2



PARA USO EN SERVICIOS



DESMALEZADORA

DSRM-2600U-R2

- Desmalezadora y podadora de nylon profesional, liviana y silenciosa.
- Mayor torque para un mejor rendimiento de corte
- Su cabezal Speed-Feed® 400 se recarga en segundos sin desarmar.
- La unidad viene con todos los accesorios necesarios para montar una cuchilla.
- Tres configuraciones de velocidad para el máximo control de potencia.
- Batería de 5.0Ah y cargador rápido incluidos
- Tecnología de batería MAXOUT™

La potencia y el rendimiento de ECHO que esperas, pero más silencioso. Con un diseño liviano, ergonómico, está listo para hacer frente a largos días de malezas y pastos altos.

VOLTAJE (V)	BATERÍA (Ah)	TIEMPO DE CARGA (min)	PESO CON BATERIA Kg(lbs)
56	5	75	6 (13.35)



Cód: EC-DPB-2500C1



PARA USO EN SERVICIOS



SOPLADORA DE MANO

DPB-2500

- Gatillo de velocidad variable para el máximo control de potencia
- El control de cruce bloquea el acelerador para reducir la fatiga
- Batería de 2.5Ah y cargador incluidos

Cuenta con un motor sin escobillas que no requiere mantenimiento y proporciona hasta 549 pies cúbicos por minuto de volumen de aire con velocidades de hasta 254.2 kilómetros por hora.

VOLTAJE (V)	BATERÍA (Ah)	TIEMPO DE CARGA (min)	PESO CON BATERIA Kg(lbs)	TIEMPO DE CARGA (min)	FUERZA DE SOPLADO (N)	VELOCIDAD MAXIMA DE AIRE (Kph)	VOLUMEN DE AIRE (CFM)
56	2.5	75	3.4 (7.7)	75	17	254.2	549



Cód: EC-DCS-5000-18C2



PARA USO EN JARDINERIA

MOTOSIERRA

DCS-5000-18

- Potente motor sin escobillas y barra de 18" de largo quebrindan un rendimiento similar al de una de gasolina.
- Tanque de aceite para la barra y cadena translúcido con tapa de palanca abatible para una fácil remoción.
- Uña de agarre de metal para mayor control del corte.
- Batería de 5.0Ah y cargador incluidos.
- Tensor tipo ajustable con tuercas de barra de seguridad.

La motosierra ECHO DCS-5000 con una longitud de barra de 45 cm (18"), alimentada por una batería de 56 voltios 5Ah, permite hacer más de 200 cortes con una sola carga.

VOLTAJE (V)	BATERÍA (Ah)	TIEMPO DE CARGA (min)	PESO CON BATERIA Kg(lbs)	LONGITUD DE BARRA cm (pulg.)	CAPACIDAD DE ACEITE L (fl. oz)
56	5	150	6.6 (14.6)	45.7 (18)	0.22 (7.44)



Cód: EC-DHC-2300C1



PARA USO EN JARDINERÍA

CORTASETOS DHC-2300

- Sistema de doble cuchilla de 22 pulgadas de doble cara y con 3 bordes afilados para un corte más eficiente en ambos sentidos.
- 53 golpes de hoja por segundo para cortes ultrarrápidos.
- Capacidad de corte de 1,1 pulg. para uso intensivo
- Batería de 2.5Ah y cargador incluidos

Es lo suficientemente liviano para abordar una amplia gama de aplicaciones de corte, desde setos altos y anchos hasta los más pequeños, e incluso cortar diseños decorativos precisos.

VOLTAJE (V)	BATERÍA (Ah)	TIEMPO DE CARGA (min)	PESO CON BATERÍA Kg(lbs)	LONGITUD DE BARRA cm (pulg.)
56	2.5	75	4.1 (9.15)	55.8 (22)



Cód: EC-DLM-2100SPC2



PARA USO EN JARDINERÍA

CORTACÉSPED DLM-2100

- Amplia cuchilla de 21 pulgadas de acero resistente para cortar con menos pasadas.
- Almacenamiento integrado de 56 V para 2 baterías que permiten de trabajo prolongado.
- Detector de inactividad para apagado automático.
- 1 batería de 5.0Ah y cargador incluidos.

Cortadora de césped autopropulsada 3 en 1 ofrece cortes perfectos para triturado, ensacado trasero o descarga lateral.

VOLTAJE (V)	BATERÍA (Ah)	TIEMPO DE CARGA (min)	ANCHO DE CORTE cm (pulg.)	ALTURA DE CORTE cm (pulg.)
56	5.0	150	53.3 (21)	3-10 (1-4)



CARGADOR Y BATERÍAS



CARGADOR ESTÁNDAR Cód: EC-LC-56V2AAB

- Diagnóstico LED integrado.
- Sistema de anclaje en pared.
- Cable de 1.8 metros de largo.



BATERÍA 56V 5.0Ah Cód: EC-LBP-56V250A

- Batería compacta de iones de litio de alta capacidad.
- Indicador de nivel de carga a bordo
- eCM Technology™ proporciona gestión de evacuación de calor, carga y descarga.
- 150 min. de tiempo de carga.
- 1.8 kg (4.05 lbs) de peso.



BATERÍA 56V 2.5Ah Cód: EC-LBP-56V125A

- Batería compacta de iones de litio.
- Indicador de nivel de carga a bordo.
- eCM Technology™ proporciona gestión de evacuación de calor, carga y descarga.
- 75 min. de tiempo de carga.
- 1 kg (2.25 lbs) de peso.



CARGADOR RÁPIDO Cód: EC-LC-56V4A

- Diagnóstico LED integrado
- Soporte de pared opcional.
- Cable de 183 cm. de largo.
- 2 veces más rápido que el cargador estándar.



PODADORAS DE RUEDAS

Tienen el poder de cortar pasto denso y malas hierbas con 5 veces el poder de una podadora de mano. La maniobrabilidad funciona muy bien en lugares a los que una cortadora de césped simplemente no puede ir a lo largo de macizos de flores elevados, muros de contención, cercas y árboles.



Cód: EC-WT-1610

WT-1610

PARA LUGARES DIFÍCILES
DE ALCANZAR

- Motor OHV Briggs & Stratton® de arranque fácil. Ofrece potencia confiable para cortar césped y malezas de cualquier longitud.
- Grandes ruedas de 38 cm para fácil maniobrabilidad en terrenos irregulares.
- Permite un uso ergonómico y también se pliega para un fácil almacenamiento.
- Pieza de punta extraíble para una fácil inspección.

Quando el trabajo requiere recortes pesados a lo largo de cercas, rocas, muros de contención y otros obstáculos, la podadora de ruedas ECHO WT-1610 cuenta con un ancho de corte de 24 pulgadas y puede girar hasta 7,5° para ofrecer cortes confiables que se extienden más allá de la base de la rueda.

**DISPONIBLE
BAJO PEDIDO**

PRO
PROFESSIONAL-GRADE



CILINDRADA (cc)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	TIPO DE PODADORA	ANCHO DE CORTE (cm)	DIÁMETRO DE NYLON (cm (pulg.))
163	35.3	0.73	DE EMPUJAR	60.9	0.39 (0.155)



Cód: EC-WT-1610T

WT-1610T

ELIMINA MALEZAS
CON PRECISIÓN

- Motor Briggs & Stratton® OHV de fácil arranque.
- Ruedas grandes de 40.6 cm. para una fácil maniobrabilidad.
- Diseño de manija ergonómica plegable que facilita el almacenamiento y la capacidad de transporte.
- El sistema de corte permite al operador cortar eficientemente áreas difíciles de alcanzar, así como también alrededor y debajo de obstrucciones.

La podadora de ruedas inclinables WT-1610T satisface las necesidades de los lugares de trabajo difíciles. Con dos alturas de corte ajustables y tres posiciones de inclinación ajustables de 5° a 13°, puede limpiar un terreno cubierto de maleza en un minuto y luego moldear cuidadosamente alrededor de árboles y cercas al siguiente.

**DISPONIBLE
BAJO PEDIDO**

PRO
PROFESSIONAL-GRADE



CILINDRADA (cc)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	TIPO DE PODADORA	ANCHO DE CORTE (cm)	DIÁMETRO DE NYLON (cm (pulg.))
163	38	0.73	DE EMPUJAR	60.9	0.39 (0.155)

WT-1610T

PERFECTA PARA TERRENOS CON
MALEZAS DENZAS

- Motor OHV Briggs & Stratton® de fácil arranque. Ofrece potencia confiable para cortar césped y malezas de cualquier longitud
- Ruedas grandes de 40.6 cm. para una fácil maniobrabilidad.
- Diseño de mango ergonómico plegable que facilita el almacenamiento y el transporte.
- La función autopropulsada permite una maniobrabilidad más sencilla sobre terreno accidentado.

Con 5 veces más potencia que una podadora portátil, la podadora de ruedas autopropulsada WT-1610SP arrasa con cualquier maleza que se interponga en su camino. Con ruedas de 40.64 cm., nylon de corte de 60.96 cm. y tres velocidades variables de hasta 0.89 m/s, facilita el trabajo en lotes densos y cubiertos de maleza.

**DISPONIBLE
BAJO PEDIDO**

PRO
PROFESSIONAL-GRADE



CILINDRADA (cc)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	TIPO DE PODADORA	ANCHO DE CORTE (cm)	DIÁMETRO DE NYLON (cm (pulg.))
160	38	0.73	DE EMPUJAR	60.9	0.39 (0.155)

Cód: EC-WT-1610SP

ACCESORIOS PARA PODADORAS DE RUEDAS



Cabezal de Corte Pro-line
Cód: EC-99944400000



Bola de Corte Sin Chispas
Cód: 99944400001



HIDROLAVADORAS

Cada modelo de hidrolavadoras de ECHO está diseñado para ser duradero y rentable cumple de forma eficiente una amplia gama de necesidades y al mismo tiempo le proporciona la máxima productividad y comodidad en cada uso.



PW-4200

LIMPIEZA PROFUNDA
CON FACILIDAD

- Motor Honda® GX390 de 4 tiempos de 389 cc. Para un rendimiento excepcional y máxima durabilidad.
- 4200 Psi de presión. Para afrontar trabajos difíciles con confianza y rapidez.
- Sistema de inyección de detergente y permite un cambio rápido entre limpiadores.
- Sistema de bomba AR Triplex. Para arranques fáciles, máxima resistencia y durabilidad.
- Juego de ruedas con neumáticos anti-pinchazos para mayor durabilidad.
- Varilla con mango auxiliar y acoples de conexión rápida para fácil manejo e instalación.

La hidrolavadora PW-4200 está a la altura de cada tarea. Proporciona una limpieza profunda borra años de acumulación de suciedad en terrazas o revestimientos de ladrillos con gran facilidad.

CILINDRADA (cc)	389
BOMBA	AR Triplex
No. BOQUILLAS	4
LONG. MANGUERA (m)	15.2
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (PSI)	4.200
CAUDAL L/min (gal/min)	15 (4.0)
PESO (Kg)	65.7



PARA USO EN
SERVICIOS



PARA USO EN
JARDINERÍA

**DISPONIBLE
BAJO PEDIDO**

Cód: EC-PW-4200



PW-3100

ELIMINA LA SUCIEDAD
PERSISTENTE

- Motor de 4 tiempos de 212 cc. Para mayor rendimiento y funcionamiento silencioso.
- Filtración de aire de dos etapas. Aumenta drásticamente la capacidad de limpieza y permite intervalos de mantenimiento más prolongados.
- Manguera trenzada para uso prolongado lejos de la unidad y mayor durabilidad.
- Sistema de bomba de leva axial que asegura una operación sencilla.
- Acoples de conexión rápida para fácil manejo e instalación.
- Asas reversibles para un almacenamiento compacto y fácil de transportar.

La hidrolavadora PW-3100 es ideal para rejuvenecer terrazas, patios, aceras y entradas para vehículos y limpiar el exterior de casas, y automóviles.

CILINDRADA (cc)	212
BOMBA	Leva Axial
No. BOQUILLAS	4
LONG. MANGUERA (m)	7.6
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (PSI)	3.100
CAUDAL L/min (gal/min)	9.4 (2.5)
PESO (Kg)	36.2



**DISPONIBLE
BAJO PEDIDO**

Cód: EC-PW-3100



PWE-1800

LIMPIEZA EFICIENTE
SIN ESFUERZO

- Su motor eléctrico ofrece una salida de 1800 PSI para limpiar ventanas, entradas para vehículos, ruedas de automóviles y más.
- Utiliza un 80% menos de agua que una manguera de jardín estándar.
- Acoples de conexión rápida para fácil manejo e instalación.
- Bomba de encendido/apagado automático que prolonga la vida útil de la bomba para una mayor durabilidad.
- Rueda de manguera integrada para un fácil almacenamiento.
- Boquillas de rocío y turbo de presión variable para usarla de acuerdo a las necesidades de limpieza.

Este equipo le brinda la versatilidad para limpiar terrazas, aceras, garajes, ventanas, ladrillos, revestimientos, ruedas de automóviles y más. Sus boquillas de rociado y turbo de presión variable para manejar una variedad de necesidades.

MOTOR	Eléctrico de 13 AMP
BOMBA	Leva Axial
LONG. MANGUERA (m)	6
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (PSI)	1.800
CAUDAL L/min (gal/min)	4.9 (1.3)
PESO (Kg)	13.6



**DISPONIBLE
BAJO PEDIDO**

Cód: EC-PWE-1800





CORTADORA DE CONCRETO

Potente con un rendimiento de corte excepcional. Con un sistema de accionamiento de alto torque líder en su clase para cortar bloques u hormigón sin estancarse.



CSG-7410

EL MEJOR TORQUE
DE SU CLASE

- Motor de 2 tiempos de 73.5 cc de calidad profesional, para mayor rendimiento y una durabilidad excepcional.
- Válvula de descompresión para un arranque más fácil.
- Cabezal de corte reversible. Se puede mover para permitir el corte cerca de una pared o cerca del suelo.
- Válvula de agua de latón que controla el flujo de agua para enfriar el disco al momento del corte.
- Sistema de filtración de aire de cuatro etapas. Protege el motor de la ingestión dañina de polvo.
- Interruptor de parada momentánea. Vuelve automáticamente a la posición "On".
- Tensor de correa de acceso lateral para un fácil ajuste de la correa.

La cortadora de concreto CSG-7410, la mejor de su clase, cuenta con una alta relación de transmisión para mejorar el corte de bloques de mampostería gruesos y concreto denso. Su diseño duradero y fácil de usar incluye un sistema de filtración de aire de cuatro etapas y un adaptador para manguera de liberación rápida.

**DISPONIBLE
BAJO PEDIDO**

PRO
PROFESSIONAL GRADE



Cód: EC-CSG-7410-14

- Rueda abrasiva incluida. Disco de tipo diamante (en la imagen) se vende por separado.

CILINDRADA (cc)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	DIÁMETRO DE LA RUEDA cm (pulg.)	VELOCIDAD DEL EJE (rpm)	PROFUNDIDAD DE CORTE cm (pulg.)
73.5	10.7	0.70	35.5 (14)	3.820	12.5 (4.9)



HOYADORA

Un equipo versátil y confiable para la perforación de agujeros en varias aplicaciones, ofreciendo potencia, comodidad y durabilidad para satisfacer las necesidades de los usuarios profesionales y aficionados.



Cód: EC-EA-410

EA-410

PERFORACIONES RÁPIDAS CON **MENOS ESFUERZO**

- Potente motor de 2 tiempos de grado profesional de 42.7 cc para un rendimiento excepcional.
- Torque de perforación superior para cualquier operación de excavación de agujeros.
- Diseñado para una amplia variedad de diámetros de barrena de 2 a 10 pulgadas (se venden por separado).
- Conjunto de mango y marco de alta resistencia que reduce la vibración para una mayor comodidad del operador.
- Diseño de mango versátil para la operación con 1 o 2 personas.

Perfore más profundo, más rápido y con menos esfuerzo. La hoyadora EA-410 de alto torque se ejecuta en trabajos difíciles como tierra compactada en segundos. Con arranques fáciles, una construcción resistente y vibraciones reducidas la hacen ideal para el trabajo duro y uso continuo.

**DISPONIBLE
BAJO PEDIDO**

PRO
PROFESSIONAL-GRADE



CILINDRADA (cc)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	RPM	TORQUE Nm (ft.-lbs.)	RELACIÓN DE REDUCCIÓN Nm
42.7	9.8	0.99	348	66.4 (48.97)	66.4



CULTIVADOR

Rompe la tierra del jardín sin romperte la espalda. Los cultivadores ECHO realizan trabajos difíciles y que equieren mucho tiempo para airear, controlar las malezas y mezclar abono o fertilizante con el suelo.



**DISPONIBLE
BAJO PEDIDO**

Cód: EC-TC-210

TC-210

COMPACTA Y LIVIANA PARA UN
LABRADO EFICIENTE

- Cuatro cuchillas reversibles de 10 dientes, de acero endurecido.
- Caja de engranajes para trabajos pesados, con reducción de engranajes 42:1.
- Los dientes cavan surcos de hasta 9 pulgadas de ancho para un labrado rápido y eficiente.
- Pie de apoyo para un fácil almacenamiento.
- Interruptor de parada a prueba de agua y control del acelerador ubicado al alcance de las manos del operador.

Se caracteriza por tener un gran rendimiento en un tamaño compacto para realizar una variedad de tareas de labranza en el jardín. Es compacta y liviana, pero aun así trabaja con gran potencia y es perfecta para aquellos espacios reducidos.

CILINDRADA (cc)	21.2
PESO (Kg)	9.07
CAP. COMBUSTIBLE (L)	0.49
ANCHO DEL SURCO cm (pulg.)	22.8 (9)
NÚMERO DE PUNTAS	4



PARA USO EN
AGRICULTURA





GENERADORES ELÉCTRICOS

Nuestra línea de inversores y generadores está repleta de funciones profesionales convenientes para ayudar a proporcionar energía fácil de usar donde el acceso a la electricidad es limitado, puede contar con nuestra innovación para ayudarlo en cualquier tarea.



Cód: EC-EG-10000

EG-10000

GENERADOR CONVENCIONAL

Funciona silenciosamente y es capaz de producir eficientemente 10.000 vatios, suficiente para alimentar grandes cargas como lugares de trabajo, varios electrodomésticos y camiones de comida. Un regulador de voltaje automático también mantiene una potencia constante.



CILINDRADA (cc)	PESO (Kg)	POTENCIA MÁXIMA (W)	AMPERAJE MÁXIMO (A)	CAPACIDAD DE CIMBUSTIBLE (L)	TIEMPO DE OPERACIÓN
420	96.1	10.000	33	25	8 horas al 50% de carga



Cód: EC-EG-3500

EG-3500

GENERADOR CONVENCIONAL

Poder y tranquilidad. Combina funciones profesionales con accesibilidad fácil de usar para alimentar una amplia gama de necesidades. Ya sea que necesite energía en el campamento, el lugar de trabajo o energía de respaldo para emergencias menores en el hogar, simplemente hace el trabajo.



CILINDRADA (cc)	PESO (Kg)	POTENCIA MÁXIMA (W)	AMPERAJE MÁXIMO (A)	CAPACIDAD DE CIMBUSTIBLE (L)	TIEMPO DE OPERACIÓN
212	50	3.500	29	15	10 horas al 50% de carga



Cód: EC-EGI-4000

EGi-4000

GENERADOR INVERSOR

Sencillo, fiable, potente y fácil de usar. Produce hasta 4000 vatios de potencia portátil y es ideal para energía de respaldo en el hogar, en el lugar de trabajo o para disfrutar del aire libre. Su salida de potencia es controlada por computadora que proporciona energía segura para conectar los dispositivos electrónicos sin problema.

CONTROL
LOW CARBON WORKLOAD OUTPUT CARBON MONITORING SHUTDOWN

ECHO COMMAND



PARA USO EN SERVICIOS

CILINDRADA (cc)	PESO (Kg)	POTENCIA MÁXIMA (W)	PUERTOS USB	AMPERAJE MÁXIMO (A)	CAPACIDAD DE CIBUSTIBLE (L)	TIEMPO DE OPERACIÓN
212	40.3	4.000	2	30	11.4	10 horas al 50% de carga



Cód: EC-EGI-3600LN

EGi-3600LN

GENERADOR INVERSOR

Todo menos el ruido. Produce una gran potencia sin las molestias asociadas con algunos generadores. Con un funcionamiento ultrasilencioso, arranques eléctricos con botón pulsador y eficiencia de combustible de ralentí automático, es una solución ideal para energía doméstica de emergencia o energía portátil fuera de la red.



PARA USO EN SERVICIOS

CILINDRADA (cc)	PESO (Kg)	POTENCIA MÁXIMA (W)	PUERTOS USB	AMPERAJE MÁXIMO (A)	CAPACIDAD DE CIBUSTIBLE (L)	TIEMPO DE OPERACIÓN
212	48.5	3.600	2	30	8.3	8.5 horas al 50% de carga



Cód: EC-EGI-2300

EGi-2300

GENERADOR INVERSOR

Funciona de manera silenciosa y eficiente. Su salida de potencia es controlada por computadora que proporciona energía segura para conectar los dispositivos electrónicos sin problema. Cuenta con conectividad BlueTooth®, que permite a los usuarios monitorear la salida y realizar ajustes desde la aplicación ECHO Command™ en sus teléfonos.

CONTROL
LOW CARBON WORKLOAD OUTPUT CARBON MONITORING SHUTDOWN

ECHO COMMAND



PARA USO EN SERVICIOS

CILINDRADA (cc)	PESO (Kg)	POTENCIA MÁXIMA (W)	PUERTOS USB	AMPERAJE MÁXIMO (A)	CAPACIDAD DE CIBUSTIBLE (L)	TIEMPO DE OPERACIÓN
80	26.7	2.300	2	15	4.5	5.5 horas al 50% de carga



Cód: EC-EGI-1200

EGi-1200

GENERADOR INVERSOR

Su diseño liviano y eficiente lo convierten en una opción ideal para el poder recreativo o dondequiera que necesite electricidad. Funcionamiento ultrasilencioso en comparación con los generadores convencionales y su salida de potencia es controlada por computadora que proporciona energía segura para conectar los dispositivos electrónicos sin problema.



PARA USO EN SERVICIOS

CILINDRADA (cc)	PESO (Kg)	POTENCIA MÁXIMA (W)	PUERTOS USB	AMPERAJE MÁXIMO (A)	CAPACIDAD DE CIBUSTIBLE (L)	TIEMPO DE OPERACIÓN
60	14.9	1.200	2	9	2.6	5.2 horas al 50% de carga

ASTILLADORES/TRITURADORES

Estas máquinas son extremadamente útiles para reducir y triturar los desechos como ramas u hojas caídas en cuestión de segundos y convertirlos en tamaños pequeños que pueden usarse como materia orgánica por ejemplo.



Cód: EC-SC-4213

SC-4213

- Motor OHV Briggs & Stratton® de 420 cc. Ofrece la máxima potencia de astillado y una durabilidad duradera.
- 2 ubicaciones de mango, para fácil transporte y control sobre terrenos irregulares.
- Neumáticos antipinchazos, rellenos de espuma y libres de mantenimiento de 10 pulgadas para facilitar el transporte.
- Construcción de acero soldado calibre 14 que le proporciona una alta durabilidad en comparación a otros modelos de la competencia.
- Cuchillas reversibles para picar y triturar tratadas térmicamente
- Rejilla para residuos medianos gruesos de acero calibre 7 para trabajo pesado

El potente SC-4213 tritura troncos y ramas de árboles de hasta 7.62 cm de espesor y expulsa astillas de 1.87 cm que se pueden transportar fácilmente o usar para refrescar el paisaje.

**DISPONIBLE
BAJO PEDIDO**

PRO
PROFESSIONAL-GRADE



PARA USO EN
AGRICULTURA



PARA USO EN
FORESTAL



PARA USO EN
SERVICIOS

CILINDRADA (cc)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	CAP. ASTILLADOR (cm)	CAP. TRITURADOR (cm)	CUCHILLAS TRITURADORAS
420	119.2	6.6	7.62	1.87	12

SC-3013



Cód: EC-SC-3013

- Motor Briggs & Stratton de 306 cc. Ofrece la máxima potencia de astillado y una durabilidad duradera.
- 2 ubicaciones de mango, para fácil transporte y control sobre terrenos irregulares.
- Neumáticos antipinchazos, rellenos de espuma y libres de mantenimiento de 10 pulgadas para facilitar el transporte.
- Construcción de acero soldado calibre 14 que le proporciona una alta durabilidad en comparación a otros modelos de la competencia.
- Cuchillas reversibles para picar y triturar tratadas térmicamente
- Rejilla para residuos medianos gruesos de acero calibre 7 para trabajo pesado

Está equipada con potencia profesional y funciones fáciles de usar para realizar trabajos difíciles rápidamente. Con cuatro rejillas resistentes disponibles, recoge escombros y ramas de árboles de hasta 7.62 cm. de espesor y lo reduce a trozos tan pequeños como 1.87 cm.

**DISPONIBLE
BAJO PEDIDO**

PRO
PROFESSIONAL-GRADE



CILINDRADA (cc)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	CAP. ASTILLADOR (cm)	CAP. TRITURADOR (cm)	CUCHILLAS TRITURADORAS
306	103.4	2.9	7.62	1.87	12

SC-2013



Cód: EC-SC-2013

- Motor Briggs & Stratton de 208 cc Ofrece la máxima potencia de astillado y una durabilidad duradera.
- 2 ubicaciones de mango, para fácil transporte y control sobre terrenos irregulares.
- Neumáticos antipinchazos, rellenos de espuma y libres de mantenimiento de 10 pulgadas para facilitar el transporte.
- Construcción de acero soldado calibre 14 que le proporciona una alta durabilidad en comparación a otros modelos de la competencia.
- Cuchillas reversibles para picar y triturar tratadas térmicamente
- Rejilla para residuos medianos gruesos de acero calibre 7 para trabajo pesado

La SC-2013 es una astilladora/trituradora de fácil uso, capaz de reducir escombros y ramas de árboles hasta 7.62 cm. de espesor hasta 1.87 cm. en piezas perfectas para refrescar el paisaje. Disponible con cuatro rejillas de alta resistencia para elegir el tamaño de su corte.

**DISPONIBLE
BAJO PEDIDO**

PRO
PROFESSIONAL-GRADE



CILINDRADA (cc)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	CAP. ASTILLADOR (cm)	CAP. TRITURADOR (cm)	CUCHILLAS TRITURADORAS
208	76.7	2.9	7.62	1.87	8

ESPECIFICACIONES

Modelo	Motor (cc)	kg (lbs)	L (fl. oz.)	cm (pulg.)c	m (pulg.)	Cuchillas Trituradoras
SC-2013	208	76.7 (195)	26.4 (100)	7.62 (3)1	.87 (3/4)8	
SC-3013	306	103.4 (228)	26.4 (100)	7.62 (3)1	.87 (3/4)1	2
SC-4213	420	119.2 (263)6	.6 (223)	7.62 (3)1	.87 (3/4)1	2



BEARCAT es innovación y calidad en la fabricación de equipos que para el manejo de residuos orgánicos y mantenimiento de áreas verdes. Su compromiso con la excelencia se refleja en cada uno de sus productos, diseñados para aplicaciones tanto comerciales como industriales con soluciones eficientes para la trituración de ramas, astillado de madera y limpieza de terrenos.

Los productos BEARCAT destacan por su tecnología avanzada y su construcción robusta, pensada para enfrentar las condiciones más exigentes. Sus equipos son ideales para municipios, empresas de mantenimiento de áreas verdes y agricultores que buscan optimizar sus procesos de limpieza y reciclaje de residuos vegetales.

En la línea de productos BEARCAT incluye una variedad de astilladoras diseñadas para diferentes tamaños de trabajo y aplicaciones. Una astilladora es una máquina diseñada para cortar troncos y ramas en trozos más pequeños. Estas máquinas son comúnmente utilizadas en la industria forestal, paisajismo y mantenimiento de jardines para facilitar la eliminación de desechos de madera y convertirlos en material utilizable, como astillas para compostaje o biomasa para energía.

Invertir en BEARCAT representa una oportunidad para los profesionales del agro y la jardinería que buscan herramientas confiables y de alto desempeño. Con Bearcat, el trabajo pesado se convierte en una tarea más eficiente y productiva, garantizando resultados óptimos en cada uso.







CH9540H

ASTILLADORA
PARA PTO DE 9"

La CH9540H está diseñada para ofrecer un rendimiento sólido durante cientos de horas de operación. Esta máquina procesa ramas de hasta 9 pulgadas de diámetro con facilidad y está diseñada para montarse en el sistema de tres puntos de tractores con una potencia de toma de fuerza (PTO) de 35 a 60 caballos de fuerza

**DISPONIBLE
BAJO PEDIDO**



PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
FORESTAL

PARA USO EN
SERVICIOS

Cód: BC-CH9540H

MOTOR	PESO (Kg)	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	CAP. ASTILLADO (cm)	NÚMERO DE CUCHILLAS	DIMENSIONES (L x An x Al)
PTO TRACTOR DE 35 A 60 HP	544	HIDRÁULICO	23	4	224 x 168 x 257 cm



CH911DH

ASTILLADORA
REMOLCABLE DE 9"

Es una astilladora de alto rendimiento diseñada para procesar ramas y troncos de hasta 9 pulgadas (22.86 cm) de diámetro. Su construcción robusta, sistema de arranque eléctrico y tanque de combustible de 18 galones garantizan largas jornadas de trabajo sin interrupciones.

**DISPONIBLE
BAJO PEDIDO**



PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
FORESTAL

PARA USO EN
SERVICIOS

Cód: BC-CH911DH

MOTOR	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE Galón (US)	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	SISTEMA DE ARRANQUE	CAP. ASTILLADO (cm)	NÚMERO DE CUCHILLAS	TRAILER	DIMENSIONES (L x An x Al)
KUBOTA de 1100 cc DIESEL	28	1.138	18	HIDRÁULICO	ELÉCTRICO	22.86	4	CON ENGANCHE	439 x 201 x 254 cm



CH8993H

ASTILLADORA
REMOLCABLE DE 9"

Posee un sistema de alimentación que le permite el uso eficiente de los caballos de fuerza del motor. Su plataforma giratoria con una capacidad máxima de 9" y apertura de alimentación de Cray® Bear Cat® proporciona todas las funciones que necesita para realizar su trabajo.

**DISPONIBLE
BAJO PEDIDO**



PARA USO EN
AGRICULTURA

PARA USO EN
FORESTAL

PARA USO EN
SERVICIOS

Cód: BC-CH8993H

MOTOR	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE Galón (US)	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	SISTEMA DE ARRANQUE	CAP. ASTILLADO (cm)	NÚMERO DE CUCHILLAS	TRAILER	DIMENSIONES (L x An x Al)
Briggs & Stratton de 993 cc	35	1.027	10	HIDRÁULICO	ELÉCTRICO	23	4	CON ENGANCHE	348 x 201 x 259 cm



CH6627H

ASTILLADORA
REMOLCABLE DE 6"

Cuenta con un exclusivo rotor montado en voladizo. Este diseño de montaje estilo "hélice" permite al usuario picar tipos de madera húmeda o fibrosa con menos tendencia a que el producto se tuerza o se enrolle.

**DISPONIBLE
BAJO PEDIDO**



Cód: BC-CH6627H

MOTOR	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE Galón (US)	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	SISTEMA DE ARRANQUE	CAP. ASTILLADO (cm)	NÚMERO DE CUCHILLAS	TRAILER	DIMENSIONES (L x An x Al)
Briggs & Stratton de 627 cc	23	240	9	HIDRÁULICO	ELÉCTRICO	17	4	CON ENGANCHE	190 x 114 x 129 cm



CH5627

ASTILLADORA
REMOLCABLE DE 5"

Está construida con una transmisión por correa de doble banda que garantiza una transferencia igual de potencia desde el motor a la cuchilla de la astilladora, lo que aumenta la velocidad del disco y permite al operador astillar más material a un ritmo más rápido.

**DISPONIBLE
BAJO PEDIDO**



Cód: BC-CH5627

MOTOR	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE Galón (US)	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	SISTEMA DE ARRANQUE	CAP. ASTILLADO (cm)	NÚMERO DE CUCHILLAS	TRAILER	DIMENSIONES (L x An x Al)
Briggs & Stratton de 627 cc	23	240	9	HIDRÁULICO	ELÉCTRICO	17	4	CON ENGANCHE	203 x 145 x 223 cm



CH4420

ASTILLADORA
REMOLCABLE DE 4"

La trituradora de madera CH4420 cuenta con un diseño de montaje de disco en voladizo que ayuda a disminuir la cantidad de envoltura de material que puede ocurrir con ciertos tipos de madera fibrosa o húmeda.

**DISPONIBLE
BAJO PEDIDO**



Cód: BC-CH4420

MOTOR	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE Galón (US)	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	SISTEMA DE ARRANQUE	CAP. ASTILLADO (cm)	NÚMERO DE CUCHILLAS	TRAILER	DIMENSIONES (L x An x Al)
Briggs & Stratton de 420 cc	13	211	1.71	HIDRÁULICO	ELÉCTRICO	11	2	CON ENGANCHE	90 x 130 x 112 cm

Carlton

Carlton es parte del grupo Oregon Tool y tras décadas de experiencia en la industria forestal y agrícola, se ha convertido en una de las marcas favoritas entre profesionales y aficionados. Sus cadenas y accesorios destacan por su ingeniería de precisión, brindando cortes más limpios y eficientes en todo tipo de maderas.

La tecnología de fabricación de Carlton garantiza productos resistentes al desgaste. Sus cadenas de bajo retroceso y alto rendimiento permiten un trabajo seguro y productivo, maximizando la vida útil de la motosierra y reduciendo el esfuerzo del usuario.

Gracias a materiales de alta calidad y un riguroso control en cada etapa de producción, la marca se mantiene como un referente en la industria. Ya sea para uso forestal, agrícola o de mantenimiento de áreas verdes, Carlton ofrece una amplia variedad de opciones que se adaptan a cada necesidad.

Sus cadenas, espadas y accesorios están diseñados para brindar el mejor desempeño en trabajos exigentes, permitiendo a los usuarios aumentar su eficiencia y reducir costos de mantenimiento. Confía en Carlton para obtener cortes precisos, mayor seguridad y un desempeño inigualable.



Carlton®

Engineered to Perform.



Carlton®

DURA TIP™


Visita la
Galería
Digital

Escanea el
código QR



Carlton®

Engineered to Perform.



Barras y



Cadenas



Cadenas

Carlton®

Engineered to Perform.

Carlton, parte del grupo Oregon Tool, es una marca reconocida en la industria de las motosierras, especializada en la fabricación de cadenas y barras guía de alta calidad.

Fundada en 1963, ha crecido hasta convertirse en un líder mundial en la producción de cadenas para motosierras; la empresa se ha destacado por su innovación y compromiso con la calidad, ofreciendo productos que cumplen con los más altos estándares de la industria.



CADENAS PARA MOTOSIERRA CARLTON

Conocidas por su durabilidad y rendimiento, que se dan gracias a sus cualidades de los materiales y el modo fabricación como:

- **Aleación de níquel y acero:** que proporciona mayor dureza y resistencia a la abrasión.
- **Eslabones con afilado exclusivo:** Afilados tras el montaje para asegurar un corte eficiente.
- **Baño de cromo industrial endurecido:** Mejora la durabilidad y mantiene el filo de los eslabones por más tiempo.
- **Lubricación hipodérmica:** Inyectada en los remaches para reducir el desgaste durante los periodos de inactividad.

Además, las cadenas Carlton están diseñadas para minimizar el riesgo de retroceso, lo que las hace más seguras para el usuario.



Presentación
Rollo de 100 pies
(30.48 metros)




SELECCIÓN DE CADENA CARLTON

¿Cómo elegir la cadena adecuada para mi barra guía y motosierra?

Para seleccionar la cadena adecuada para nuestra motosierra se debe considerar las opciones de capacidad del equipo, de igual manera el largo de la barra guía; con esta información más el uso que se le va a dar a la máquina, se elige la cadena adecuada con la interpretación del código de cadena; en Carlton el código se conforma de la siguiente manera:

A2EP-RP-100R



						
A	3/8"	1 1,3 mm .050"	C Semi-Chisel	BL  <small>(solo para cadenas con eslabón de antirebote)</small>	R/U	E/G 
B	.404"	2 1,5 mm .058"	H Semi-Chisel			
E	1/4"	3 1,6 mm .063"	EP Semi-Chisel			
K	.325"	4 1,1 mm .043"	LX Chisel			
N	3/8" Lo Pro		LM Chisel			
			MC Micro-Chisel			R/U 
			NK Semi-Chisel – Narrow Kerf			C 
			RM35 Micro-Chisel – Ripping			
			RM10 Micro-Chisel – Ripping			
			RP Ripping			
			S Chipper			



		
	100'	25'
1/4"	2,392	600
.325"	1,848	464
3/8"	1,640	412
.404"	1,484	372

NUMERO DE CADENA 	PASO 	CALIBRE 	TIPO DE CORTE CHISEL	CILINDRADA LARGO DE BARRA	USO Aserrio Tableo	 Talar y Podar
-----------------------------	-----------------	--------------------	---	--	---	--------------------------



	B3H-RP-100R
--	--------------------

Cód: CAR-B3H-RP-100R



	B3LM-100R
--	------------------

Cód: CAR-B3LM-100R

B3H-RP	0.404"	in. mm 0.063 1.6	 Specialty / Ripping	 ≥ 65cc ≥ 20" (> 50cm)	 Aserrio Tableo
B3LM	0.404"	in. mm 0.063 1.6	 Full Chisel	 ≥ 30cc 13" a 20" (30 a 50cm)	 Talar y Podar



	A1LM-100R
--	------------------

Cód: CAR-A2LM-100R



	A2LM-100R
--	------------------

Cód: CAR-A2LM-100R

A1LM	3/8"	in. mm 0.050 1.3	 Full Chisel	 ≥ 50cc ≥ 20" (> 50cm)	 Talar y Poda PROFESIONAL
A2LM	3/8"	in. mm 0.058 1.5	 Full Chisel	 ≥ 50cc ≥ 20" (> 50cm)	 Talar y Poda PROFESIONAL



	A2EP-RP-100R
--	---------------------

Cód: CAR-A3EP-RP-100R



	A3EP-RP-100R
--	---------------------

Cód: CAR-A3EP-RP-100R

A2EP	3/8"	in. mm 0.058 1.5	 Semi Chisel	 ≥ 50cc ≥ 20" (> 50cm)	 Talar y Poda PROFESIONAL
A3EP	3/8"	in. mm 0.063 1.6	 Semi Chisel	 ≥ 50cc ≥ 20" (> 50cm)	 Talar y Poda PROFESIONAL

Carlton

Presentación
 Rollo de 100 pies
 #eslabones según paso (pag. ant.)





SELECCIÓN DE BARRA GUÍA CARLTON

¿Cómo elegir la cadena adecuada para mi barra guía y motosierra?

El mercado ecuatoriano, en su gran mayoría, demanda barras guías de uso profesional, para tala y tableo en aserradero; la opción que cubre las necesidades de nuestros operarios en la marca Carlton es la DURA TIP; un modelo de barras guía de nariz maciza para uso profesional; fabricada de una sola pieza de acero con materiales de revestimiento duros soldados en el área de la nariz. Las barras guía de nariz maciza son las mejores en condiciones de corte con mucha suciedad, como cuando se cortan árboles caídos, ya que no tienen rodamientos en la punta.

Las barras guía están diseñadas para ser utilizadas como su nombre indica; para guiar la cadena. Las barras guía nunca deben utilizarse como barra para apalancar, yunque o cuña de corte.

Para una correcta elección de la barra guía se debe considerar:

- La capacidad del equipo, de igual manera
- el largo de la barra guía;
- con esta información más el uso que se le va a dar a la máquina, se elige la cadena adecuada con la interpretación del código de cadena.

En Carlton el código se conforma de la siguiente manera:


30-42-063-DTL

16	81	058		DT	L
Long. de Corte	Montaje	Calibre (galga)		Tipo	Ancho
13	01W	050 .050"		DT	Dura Tip
14	10	058 .058"		DTL™	large
15	26	063 .063"			
16	42				
18	55			DT	
20	57			DTL	
21	81				
22					
24					
25					
28					
30					
33					
36					




BARRA GUÍA CARLTON Dura Tip™

Dura Tip™ (DT)*



Dura Tip	3/8" Low Profile	≥ 38 cc / 2.3 cu. in.	14-16" / 35-40 cm
	.325"		18" / 45 cm
	3/8"		13-30" / 33-75 cm
	.325"		21-36" / 53-90 cm

PUNTA DURA TIP




CÓDIGO

	Montaje	Long. de Corte
Cód: CAR- 24-42-063-DT	42	24" / 60 cm
Cód: CAR- 30-42-063-DTL	42	30" / 75 cm
Cód: CAR- 20-81-058-DT	81	20" / 50 cm
Cód: CAR- 24-81-058-DT	81	24" / 60 cm
Cód: CAR- 28-81-058-DT	81	28" / 70 cm
Cód: CAR- 30-81-063-DTL	81	30" / 75 cm

MONTAJE BARRA GUÍA DURA TIP


42

Carlton	42
Oregon	D025




81

Carlton	81
Oregon	D009



Especificaciones de Barra Guía Dura Tip™



LIMA REDONDA PARA CADENA



12 unidades por caja

LIMA 3.9mm
5/32"

Cód: CAR-21C1840

LIMA 4.7mm
3/16"

Cód: CAR-21C1848

LIMA 5.5mm
7/32"

Cód: CAR-21C1855



Desde su fundación en 1958 en España, SIRFRAN ha sido sinónimo de innovación y compromiso con la agricultura moderna, ofreciendo soluciones de pulverización de alta calidad para los agricultores. A lo largo de los años, su crecimiento ha traspasado fronteras, consolidándose como una marca de confianza en países como Ecuador, donde ha acompañado a los agricultores en el desafiante camino de proteger y cuidar sus cultivos con tecnología de vanguardia.

En Ecuador, SIRFRAN ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del sector agropecuario, proporcionando equipos de pulverización que garantizan una aplicación eficiente y precisa de insumos agrícolas. Gracias a su compromiso con la calidad y la innovación, la marca se ha ganado la confianza de los agricultores ecuatorianos, quienes valoran su durabilidad, rendimiento y el respaldo técnico que ofrece en sus equipos y accesorios.

El trabajo conjunto con los agricultores ecuatorianos ha permitido a SIRFRAN comprender las necesidades específicas de los cultivos locales, adaptando sus soluciones a las condiciones del país. Esta cercanía con el productor ha contribuido al incremento de la productividad y sostenibilidad de las cosechas.

Hoy, con más de seis décadas de experiencia y tres generaciones familiares impulsando su crecimiento, SIRFRAN, sigue reafirmando su compromiso con los agricultores. Esta marca continúa ofreciendo productos de alta tecnología, consolidando su presencia como un aliado estratégico en el cuidado y protección de los cultivos del país.





Visita la
Galería
Digital

Ingresa a
nuestro código
QR



PULVERIZADORES

Los equipos de fumigación SIRFRAN, ofrecen soluciones avanzadas que elevan la eficiencia y la precisión en la aplicación de productos fitosanitarios y fertilizantes para el cuidado de cultivos. Ya sea un agricultor, profesional de la jardinería o experto en control de plagas, nuestros equipos están diseñados para satisfacer sus necesidades específicas.



Cód: SIRF-9



CAPACIDAD TANQUE QUÍMICO (L)	PESO (Kg)	PRESIÓN MÁXIMA Bar (Psi)
20	4	7 (101)

ML-20

PERFECTA PARA CUIDAR
TUS CULTIVOS

- Depósito de polietileno de baja densidad (LDPE) con tratamiento UV.
- Fabricado con materiales de primera calidad, con boquilla regulable y con la posibilidad de adaptar otras boquillas.
- Posee filtro en la lanza y un retén de vitrón con alambre reforzado para asegurar máxima presión.

Es usada para la aplicación de herbicidas, pesticidas y fertilizantes en una amplia variedad de cultivos. Su diseño lo hace práctico y altamente eficiente, lo que simplifica el trabajo en el campo.

- Su lanza de acero inoxidable con certificación ISO 1127, garantiza su durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Cuenta con correas regulables que se ajustan cómodamente a su cuerpo y están ultra-acolchadas para brindarle comodidad durante largas jornadas de trabajo.
- Su empuñadura ergonómica de alta resistencia le permite sostenerlo con facilidad y control, reduciendo la fatiga del operador.

CAPACIDAD DEL TANQUE

20
LITROS

LANZA DE ACERO




CORREAS ERGONÓMICAS



POLIETILENO VIRGEN





1	3021	Codo Salida Cámara
2	901	Tubo De Aspiración
3	69	Cámara De Presión ML
4	70	Pistón 45 MM
5	2037	Agitador ML
6	725	Vaso ML
7	65- N	Tapadera ML Negra
8	1973	Colador Deposito ML
9	1214	Rosca Cámara ML
10	1945	Pasador En Forma De R ML (2 Uds.)
11	1860	Arandela Zinc DIN 125 ML (4 Uds.)
12	1727	Puño Goma Sirfran
*	1255	Juego Palanca y Varilla

13	1082	Anillo Filtro ML
14	820	Guía Cámara ML
15	1465	Enganche Lanza Y Palanca
16	367	Juego Correas Acolchadas
17	1867	Tornillo Allen Din-912 M8 X 55mm
18	416/3	Bola de Acero ML (Interior Vaso)
19	2004	Palanca Pulverizador ML
20	2005	Varilla Pulverizador ML
21	2164 2165	Zapata Izquierda / Derecha
22	51	Manguera Con Racores
23	2166	Clip Pasador Palanca ML (2 Uds.)
24	1929	Deposito ML 20
25	122	Lanza de Acero
26	2167	Tuerca ML Ciega 8mm

¡NUEVA!

TECHNOLOGY MIXER

EL PRIMER PULVERIZADOR QUE MEZCLA
DENTRO DEL TANQUE



**AGITADOR
HIDRÁULICO
INTEGRADO**



Cód: SIRF-16



**PRODUCTO
ESPAÑOL**



- Posee una batería de litio recargable, que permite mantener una presión constante en todo momento con una autonomía de 8 horas.
- Fabricado con materiales de primera calidad, con boquilla regulable y con la posibilidad de adaptar otras boquillas.
- Cuenta con un agitador hidráulico integrado que mezcla el producto dentro del tanque con 3 modos de trabajo que son agitar, pulverizar o únicamente agitar.

El primer pulverizador a batería con agitador hidráulico integrado dentro del tanque, para realizar una mezcla perfecta sin esfuerzo para aplicaciones más cómodas y eficientes.

- Autonomía de batería de 8 horas de trabajo continuo.
- Diseño liviano y ergonómico con correas acolchadas y soporte en la cintura.
- Su capacidad de 16 litros en el tanque, permite al operador trabajar de forma cómoda y eficiente

CAPACIDAD TANQUE QUIMICO (L)	PESO (Kg)	AUTONOMÍA DE BATERÍA	PRESIÓN MÁXIMA bar (Psi)
16	3	8 Horas	6,5 (94.27)

Asa de Transporte y amplia boca de llenado



ACCESORIOS DE FUMIGACIÓN



LANZA DE ACERO INOXIDABLE
Cód: SIRF-122



PISTOLA M.94
Cód: SIRF-250



PISTOETE SINFIN 30 CM
Cód: SIRF-300



PISTOLA TURBO M.2011
Cód: SIRF-700



ABRAZADERA DOS OREJAS
Cód 13/15: SIRF-96
Cód 14/17: SIRF-531



ABRAZADERA LATON PARA TUBO 1/4 H
Cód: SIRF-210



RACOR GIRATORIO
Cód: SIRF-601




ADAPTADOR 1/2X13.5 A ROSCA CHINA
Cód: SIRF-453



ADAPTADOR LATON 1/4 X 1/2 HH
Cód: SIRF-840



EMPALME LATON 8 MM
Cód: SIRF-623



RACOR RECTO 1/2 COMPLETO CON TUERCA ALETA
Cód: SIRF-1293



PORTABOQUILLA ARTICULADO 1/4 SIMPLE Y DOBLE CON ACOPLA MACHO
Cód: SIRF-1028



Cód: SIRF-1029



PORTABOQUILLA ARTICULADO 1/4 SIMPLE Y DOBLE CON ACOPLA HEMBRA
Cód: SIRF-1490



Cód: SIRF-1491



RACOR LATON MANGUERA ALETAS
Cód 8 mm: SIRF-1885
Cód 10 mm: SIRF-1886



BOQUILLA DIFUSORA TURBO
Cód 0.8 mm: SIRF-508
Cód 1.0 mm: SIRF-509
Cód 1.2 mm: SIRF-510



BOQUILLA RAJILLA PLASTICO CON ADAPTADOR
Cód: SIRF-434



FILTRO ANTIGOTA 3/8
Cód: SIRF-425



BOQUILLA RAJILLA PLASTICO 110 NARANJA
Cód: SIRF-1293



INYECTOR QUELATO
Cód: SIRF-780



MANGUERA FUMIGACIÓN PULVYPRESS 80 BAR 100 METROS
Cód. 8 mm: SIRF-191
Cód. 10 mm: SIRF-189L
Cód. 12 mm: SIRF-195



ALBUZ

BOQUILLA ATR 80° TURBULENCIA CERÁMICA

CÓDIGO 20 bar

SIRF-353 1,44 l/min

SIRF-354 1,94 l/min



ASJ SPRAY-JET

BOQUILLA HCC TURBULENCIA CERÁMICA 80°

CÓDIGO 20 bar

MARRÓN SIRF-HCC01 1,03 l/min

AMARILLA SIRF-HCC015 1,55 l/min

NARANJA SIRF-HCC02 2,07 l/min

ROJA SIRF-HCC025 2,58 l/min

GRIS SIRF-HCC03 3,10 l/min

AZUL SIRF-HCC05 4,13 l/min



La artesanía precisa es nuestra historia, el enfoque internacional es nuestra naturaleza, la investigación de la calidad de los productos y la eficiencia del servicio es nuestra filosofía. Innovamos y buscamos la excelencia desde 1959.

Marca líder en el desarrollo de equipos de pulverización y bombas de alta precisión. Durante décadas, COMET ha sido el aliado ideal de agricultores y profesionales, ofreciendo herramientas diseñadas para superar los desafíos del campo, maximizar la productividad.

Los productos de COMET, son fabricados con tecnología italiana y están diseñados para garantizar precisión en la aplicación de productos. Esto no solo reduce costos operativos, sino que también mejora la calidad de las cosechas, algo crucial en cultivos como banano, cacao, palma africana y flores.

Gracias a su diseño robusto y materiales de alta calidad, soportan largas jornadas de trabajo y condiciones climáticas adversas. Esto es especialmente importante en regiones del Ecuador con climas húmedos o terrenos irregulares. Para el productor, esta confiabilidad se traduce en menos interrupciones, mayor eficiencia y mejores resultados en cada cultivo.

El productor ecuatoriano tiene a su disposición herramientas diseñadas para potenciar su trabajo, aumentar la productividad y proteger la calidad de sus cultivos. Al elegir COMET, los agricultores no solo adquieren equipos de alto desempeño, sino también la tranquilidad de contar con una marca confiable y una red de soporte técnico dedicada a su éxito.

COMET es, sin duda, la solución ideal para potenciar la agricultura en Ecuador.





Visita la
Galería
Digital

Ingresar a
nuestro código
QR





BOMBAS DE MEMBRANA

Su alta presión de trabajo y su tecnología de punta, le permiten ofrecer máxima eficiencia y durabilidad. Incorporan materiales resistentes al desgaste y la corrosión, ideales para trabajar con fertilizantes y productos fitosanitarios que requieren cubrir zonas amplias y una atomización fina, Ideales para una amplia variedad de cultivos que requieren tratamientos especializados y una aplicación precisa en Ecuador.

APS-51

IDEAL PARA CULTIVOS A
GRAN ESCALA



Cód: **COM-6090022**

- Posee una válvula de limitación o regulación de la presión que hace refluir el líquido bombeado hacia el conducto de by-pass, impidiendo que se produzcan presiones peligrosas.
- Fabricada con materiales de alta calidad y resistencia para trabajar con una amplia variedad de insumos agrícolas.
- Fácil acceso a las piezas internas, lo que facilita el mantenimiento y reduce tiempos de inactividad.

La bomba de membrana APS 51 está diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren una pulverización de alta precisión y un rendimiento confiable en los cultivos de mediana y gran escala.

- Es perfecta para aplicar productos agrícolas de manera uniforme, garantizando una protección óptima en los cultivos.
- Puede manejar un flujo considerable de líquido a alta presión, lo que la hace eficiente para cubrir grandes áreas en menos tiempo.
- Muy útil en cultivos que requieren precisión en la aplicación para evitar el desperdicio de insumos y garantizar resultados efectivos.



Succión
↑ Ø 35

Entrega
↑ 1 x Ø10
1 x G 3/4"



PRESIÓN MÁXIMA bar (Psi)	PESO (Kg)	VELOCIDAD ROTACIÓN DEL EJE (RPM)	CAUDAL MÁXIMO (l/min)
40 (580)	16.4	550	53.9



Ingresar para
más información

APS-41

PERFECTA PARA CULTIVOS A
MEDIANA ESCALA



- Fabricada con materiales de alta resistencia para trabajar con líquidos usados en la agricultura.
- Puede conectarse a motores de combustión o eléctricos, ajustándose fácilmente a las necesidades del usuario.
- Cuenta con una válvula de seguridad y protección de toma de fuerza que garantizan la seguridad y el buen funcionamiento del equipo.

La bomba de membrana APS 41 es ideal para aplicaciones agrícolas e industriales que requieren una pulverización eficiente y confiable en el manejo de cultivos a mediana escala.

- Usada en cultivos que requieren precisión y uniformidad en la aplicación de productos.
- Ideal para procesos de fertilización y tratamiento de plagas mediante la pulverización de productos agrícolas en áreas específicas de cultivos.
- Garantiza una pulverización eficiente y uniforme en todo tipo de cultivo, incluso aquellos de gran altura o difícil acceso.

Cód: **COM-61140001**

PRODUCTO ITALIANO

Succión Ø 25
Entrega 1/2" M



PRESIÓN MÁXIMA bar (Psi)	PESO (Kg)	VELOCIDAD ROTACIÓN DEL EJE (RPM)	CAUDAL MÁXIMO (l/min)
40 (580)	10	550	41



Ingresar para
más información

ACCESORIOS PARA BOMBAS DE MEMBRANA



BOMBA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
APS-41	COM-12040457	MANDO GEMINI APS41



BOMBA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
APS-51	COM-12040461	MANDO SIRIUS APS51
	COM-28030204	KIT CONEXIÓN APS51 SIRIUS



BOMBA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
APS-41	COM-50260245	KIT MANTENIMIENTO APS41



BOMBA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
APS-51	COM-50260084	KIT MANTENIMIENTO APS51




Marca reconocida a nivel mundial por su calidad en la fabricación de equipos motorizados. Con una trayectoria de más de 90 años en la industria, se ha posicionado como un referente en maquinaria de alto rendimiento, brindando soluciones eficientes para profesionales y propietarios de grandes terrenos.

Su compromiso con la excelencia y la durabilidad se refleja en cada uno de sus productos, diseñados para soportar condiciones exigentes y ofrecer un desempeño superior. Uno de los pilares fundamentales de Ariens es su desarrollo tecnológico en los procesos de fabricación para mejorar la eficiencia y comodidad del usuario.

Sus equipos, como tractores cortacésped, están diseñados con sistemas ergonómicos y motores potentes que optimizan el trabajo en el campo y en el mantenimiento de áreas verdes. Esta combinación de tecnología y diseño robusto ha convertido a la marca en una opción confiable para profesionales y agricultores que buscan maquinaria resistente y de fácil operación.

La calidad de fabricación es otro de los aspectos distintivos de Ariens. Utiliza materiales de alta resistencia y procesos de manufactura precisos para garantizar que cada máquina cumpla con los más altos estándares de rendimiento y durabilidad. Además, la marca realiza pruebas rigurosas en sus productos para asegurar su óptimo funcionamiento en diferentes entornos y condiciones climáticas, lo que la convierte en una elección ideal para quienes buscan equipos de larga vida útil.

Su compromiso con la innovación sostenible refuerza su posición como una marca líder en la industria de equipos agrícolas. Ariens continúa evolucionando para ofrecer soluciones efectivas y eficientes a quienes dependen de su maquinaria para optimizar sus labores en el campo y en el mantenimiento de áreas verdes.





MADE IN THE
USA



Visita la
Galería
Digital

Escanea el
código QR





ARIENS



GIRO ZERO

La comodidad, durabilidad y versatilidad de un giro zero ARIENS se combinan en un diseño manejable y compacto. Su maniobrabilidad para sortear obstáculos, lo hace perfecto para el mantenimiento de jardines, parques, canchas de golf, conjuntos residenciales, etc.



IKON 52

MOTOR	Kawasaki® FR691V Twin
POTENCIA	23 HP
CILINDRADA	726.00 cc
CAP. COMBUSTIBLE	13.20 L
TRANSMISIÓN	Hydro-Gear® EZT® Transaxles
ANCHO DE CORTE	132.10 cm
ALTURA DE CORTE MIN	3.80 cm
ALTURA CORTE MAX (cm)	11.40 cm
POSICIONES DE CORTE	13
VELOCIDAD DE AVANCE HACIA ADELANTE (Km/h)	11.27 Km/h
VELOCIDAD DE AVANCE HACIA ATRAS (Km/h)	4.83 Km/h
SISTEMA DE ELEVACIÓN DE PLATAFORMA	Operado con el pie
PESO	309.30 Kg
RUEDAS DELANTERAS	27,9 x 15,2 cm - 12,7 cm
RUEDAS TRASERAS	50,8 x 25,4 cm - 20,3 cm

Este equipo es impulsado por un motor Kawasaki® FR691V Twin de 23 HP y cuenta con una cuchilla de corte de 52 pulgadas construida con acero resistente de calibre 11 diseñada para un flujo de aire optimizado.

Su elevador de plataforma estándar es accionado con el pie para ayudar a levantarlo más fácilmente, su asiento le proporciona mayor comodidad gracias a que cuenta con apoyabrazos moldeados, respaldo alto y ancho sobre una base más alta.

Cód: ARI-918005



PARA USO EN AGRICULTURA

PARA USO EN FORESTAL

PARA USO EN SERVICIOS

PARA USO EN JARDINERÍA



APEX 60

MOTOR	Kawasaki® FR730V
POTENCIA	24 HP
CILINDRADA	726.00 cc
CAP. COMBUSTIBLE	19.3 L
TRANSMISIÓN	Hydro-Gear® ZT-3100® Transaxles
ANCHO DE CORTE	152.4 cm
ALTURA DE CORTE MIN	3.80 cm
ALTURA CORTE MAX (cm)	12.7 cm
POSICIONES DE CORTE	15
VELOCIDAD DE AVANCE HACIA ADELANTE (Km/h)	12.9 Km/h
VELOCIDAD DE AVANCE HACIA ATRAS (Km/h)	6.4 Km/h
SISTEMA DE ELEVACIÓN DE PLATAFORMA	Operado con el pie
PESO	383.2 Kg
RUEDAS DELANTERAS	33.2 x 16.5 cm - 15.24 cm
RUEDAS TRASERAS	84.32 x 30.48 cm - 30.48 cm

Este equipo es impulsado por un potente motor Kawasaki® FR730V de 24 HP, que lo hace capaz de superar los entornos más difíciles con la fuerza y eficiencia gracias a su plataforma de 52" de ancho y a su diseño que otorga mayor comodidad al operador.

Asiento con respaldo alto y ancho sobre base metálica, reposabrazos moldeados para mayor comodidad. Asistente de elevación de plataforma estándar operado con el pie para ayudar a levantar la plataforma fácilmente.

Cód: ARI-991163



PARA USO EN AGRICULTURA



PARA USO EN FORESTAL



PARA USO EN SERVICIOS



PARA USO EN JARDINERIA

**DISPONIBLE
BAJO PEDIDO**

ACCESORIOS PARA GIRO ZERO

Kit de conversión de ensacadora eléctrica



Convierta a su giro zero en un ensacador motorizado asistido por soplador.

- Fácil instalación
- Excelente complemento para ayudar con la limpieza de hojas y basura
- Se adapta al modelo Ariens IKON de 52 pulgadas

Cód: ARI-71801000

**DISPONIBLE
BAJO PEDIDO**

Sistema de ensacado de césped de 2 contenedores



Actualice su giro zero con este nuevo sistema de embolsado trasero.

- Fácil instalación, capacidad de 6 bushels, diseño de 2 contenedores, extracción ergonómica del contenedor
- Se adapta a modelos IKON de Ariens

Cód: ARI-81800100

**DISPONIBLE
BAJO PEDIDO**



Nace de la tradición japonesa, combinando lo mejor en calidad y tecnología para ofrecer accesorios diseñados específicamente para el trabajo en el campo. Entendemos que la agricultura es una labor que exige precisión, resistencia y eficiencia todos los días, por lo que cada uno de nuestros productos está fabricado para cumplir con los más altos estándares de rendimiento y durabilidad en cualquier terreno.

Nuestra misión es brindar a los productores soluciones que les permitan optimizar su trabajo sin interrupciones, porque sabemos que en el campo, el tiempo es un recurso invaluable. Cada accesorio NAKIRI es el resultado de un proceso de diseño meticuloso que fusiona innovación y tradición de la cultura japonesa, reconocida mundialmente por su excelencia en la fabricación de herramientas y su compromiso con la calidad.

Aplicamos estos principios a nuestros productos, garantizando que cada pieza cumpla con las exigencias de los agricultores modernos. Por eso, cada producto NAKIRI asegura un desempeño superior en cualquier labor agrícola, y con la mejor experiencia de uso.

Trabajamos de la mano con los agricultores, entendiendo sus necesidades y ofreciendo soluciones eficientes y duraderas que los ayuden a alcanzar sus objetivos.

Nuestro legado japonés nos impulsa a seguir innovando y perfeccionando nuestras herramientas, para que cada agricultor tenga en sus manos lo mejor para enfrentar los retos diarios del campo.





Visita la
Galería
Digital

Ingresar a
nuestro código
QR





ROLLOS DE NYLON

Los nylon NAKIRI están diseñados para ofrecer la máxima calidad en el control de malezas. Gracias a su flexibilidad y resistencia al impacto, eliminan las malezas con facilidad, optimizando el tiempo y esfuerzo del usuario con trabajo continuo y sin interrupciones.



HILO NYLON CUADRADO



Alta durabilidad y flexibilidad con mayor resistencia a la abrasión.

HILO NYLON REDONDO



Gran durabilidad y resistencia al desgaste para todo tipo de vegetación.

HILO NYLON SPIRALE



Aerodinámico y resistente al desgaste para un corte rápido, eficiente y silencioso.






HILO NYLON REDONDO



CÓDIGO	DIÁMETRO	PESO APROX.	LARGO
NAK-240110	2.4 mm	453 gr	88 m
NAK-330110	3.3 mm	453 gr	47 m
NAK-331110	3.3 mm	5 Kg	518 m
NAK-332210	3.3 mm	10 Kg	1035 m
NAK-401110	4.0 mm	5 Kg	350 m
NAK-402210	4.0 mm	4.0 Kg	700 m



HILO NYLON REDONDO



CÓDIGO	DIÁMETRO	PESO APROX.	LARGO
NAK-240120	2.4 mm	453 gr	88 m
NAK-401120	4.0 mm	5 Kg	350 m
NAK-402220	4.0 mm	10 Kg	700 m



HILO NYLON CUADRADO



CÓDIGO	DIÁMETRO	PESO APROX.	LARGO
NAK-330111	3.3 mm	453 gr	37 m
NAK-331111	3.3 mm	5 Kg	406 m



HILO NYLON SPIRALE



CÓDIGO	DIÁMETRO	PESO APROX.	LARGO
NAK-350122	3.5 mm	453 gr	35 m
NAK-350912	3.5 mm	4 Kg	352 m

Uso Profesional

NAKIRI
ACCESSORIES



TECOMEC es sinónimo de calidad e innovación en la fabricación de componentes para maquinaria agrícola. Con décadas de experiencia en el sector, la marca se ha consolidado como un referente en el desarrollo de soluciones que optimizan el rendimiento de equipos para la protección de cultivos.

A través de un enfoque basado en la tecnología de precisión, que garantiza productos diseñados para maximizar la eficiencia y durabilidad en su trabajo en el campo. La calidad de los productos TECOMEC es el resultado de un riguroso proceso de fabricación que cumple con los más altos estándares internacionales.

Cada componente es diseñado con materiales resistentes al desgaste y sometido a pruebas exigentes para asegurar su óptimo desempeño en condiciones de trabajo intensivas. Esto se traduce en una mayor vida útil de los equipos y una reducción en costos de mantenimiento, factores clave para el éxito de los agricultores.

Su capacidad para desarrollar productos personalizados y adaptados a las necesidades específicas de cada equipo la convierte en una aliada estratégica para la industria. Esta sinergia permite que las máquinas más sofisticadas alcancen su máximo potencial, brindando a los productores agrícolas herramientas eficientes y confiables.

En un mundo donde la agricultura exige soluciones cada vez más eficientes y sostenibles, TECOMEC se mantiene a la vanguardia con tecnología de última generación. Su enfoque en la innovación y la excelencia asegura que cada producto no solo cumpla con las expectativas del sector, sino que las supere.





Visita la
Galería
Digital

Ingresar a
nuestro código
QR





CABEZALES PARA NYLON

Los profesionales del agro y la jardinería cuentan con un accesorio confiable que asegura cortes precisos y mayor durabilidad. Su diseño innovador permite una carga fácil y liberación uniforme del hilo, optimizando el trabajo y reduciendo el desgaste.



Cód: TEC-50909025

Altura de corte: 15 mm - 0,59"

Díámetro del orificio de línea: 10 mm - 0.39"

ALU II



PASO 1



PASO 2

Este cabezal de aluminio puede trabajar con 2 o 4 líneas de nylon en desmalezadoras de uso profesional. Ideal para quienes buscan un cabezal resistente y confiable para trabajar con su máquina en aplicaciones que exigen gran desempeño y durabilidad en el trabajo duro.

- El diseño de este cabezal es patentado por TECOMEC.
- Sus líneas de nylon se ajustan en su base con una llave allen suministrada con cada cabezal.
- Es usado en desmalezadoras de nivel profesional en aplicaciones agrícolas y de jardinería profesional.



Cód: TEC-50859000

Grosor		2,0 mm .080"	2,4 mm .095"	2,7 mm .105"	3,0 mm .119"	3,5 mm .138"
		13,5 m 44.3'	8,7 m 29'	7,0 m 23'	6,0 m 20'	4,5 m 15'



EW125i **EASYWork**

Este cabezal ofrece una combinación de eficiencia, durabilidad y facilidad de uso, mejorando significativamente la experiencia del operador en tareas vinculadas al agro y la jardinería que busca resultados profesionales.

- Cuenta con un sistema de extensión manual del hilo nylon y se ajusta a una altura de corte más baja con un control eficiente del terreno.
- Este accesorio cumple con las normativas europeas e internacionales que garantizan durabilidad y resistencia en aplicaciones exigentes de trabajo.
- Diseñado para adaptarse a las desmalezadoras de uso profesional del mercado.
- El sistema de recarga del nylon es intuitivo y sencillo, permitiendo al operador realizarlo de forma rápida y sin complicaciones.



Cód: TEC-50729003

Grosor		2,4 mm .095"	2,7 mm .105"	3,0 mm .119"	3,5 mm .138"	4,0 mm .157"
		8,7 m 29'	7,0 m 23'	6,0 m 20'	4,5 m 15'	2,8 m 9'



EW109 **EASYWork**

Altamente eficiente y confiable para los profesionales que buscan optimizar su trabajo en el campo y en la jardinería profesional. Este accesorio está diseñado para ser compatible con una amplia gama de desmalezadoras del mercado.

- Su sistema Tap & Go permite a los operadores liberar el hilo de corte automáticamente con un simple toque contra el suelo, lo que facilita una alimentación continua del hilo sin necesidad de detener el trabajo.
- Su construcción asegura que el cabezal resista el desgaste incluso en terrenos difíciles, aumentando la vida útil del producto.
- Es compatible con una amplia variedad de modelos de desbrozadoras, lo que lo hace adecuado para diferentes aplicaciones en el campo, como mantenimiento de jardines y áreas verdes.



Cód: TEC-50739000



BOTÓN METÁLICO PARA CABEZAL EW130

Accesorio adicional al cabezal EW130.

Cód: TEC-K00401267

Grosor		2,4 mm .095"	2,7 mm .105"	3,0 mm .119"	3,5 mm .138"	4,0 mm .157"
		8,7 m 29'	7,0 m 23'	6,0 m 20'	4,5 m 15'	2,8 m 9'



EW130 **EASYWork**

Este modelo cuenta con un sistema Tap & Go, que permite extender el hilo de manera rápida y sencilla durante el trabajo, optimizando el tiempo y esfuerzo del operador y es compatible con la mayoría de hilos nylon disponibles en el mercado.

- El sistema Easy Work permite la recarga de hilo nylon de manera rápida, alineando sus ojales y enrollando el nylon con el giro de su botón giratorio.
- Al requerir más hilo no es necesario desmontar el cabezal, pues basta un golpe suave del cabezal contra el suelo mientras la máquina está en funcionamiento, para que el hilo de se libere de forma automática.
- Es usado en desmalezadoras de nivel profesional en aplicaciones agrícolas y de jardinería.
- Su boton especial giratorio de metal, le otorga mayor resistencia al desgaste y prolonga la vida útil del cabezal, con un mayor desempeño en cortes más bajos. (Accesorio adicional al cabezal EW130)

EASYWork

Fast System Adaptors Box

Este conjunto de adaptadores ha sido pensando para ser usado en la línea de cabezales EASY WORK, y puedan ajustarse a una desmalezadora de uso profesional, independientemente de la marca o modelo disponible en el mercado.

Compatibilidad Universal:

Los adaptadores EASY WORK permiten a cualquier usuario adaptar el cabezal a su máquina, sin tener que buscar un modelo en particular que se ajuste al eje de su desmalezadora.

Fácil Instalación y Uso:

Los adaptadores se instalan de manera rápida y sencilla, sin complicaciones ni herramientas adicionales. Permite que cualquier operador pueda montarlos y ajustarlos con un atornillado sencillo y sin la necesidad de herramientas adicionales.


Solución Económica:

En lugar de invertir en un cabezal específico para cada desmalezadora, el usuario solo debe adquirir un adaptador de los 12 disponibles en la caja (120 en total).


Cód:TEC-K00401044




10 unidades por tipo de adaptador




M 7X1 LH M



M 8X1,25 LH M



M 10X1,25 LH M



M 10X1,5 LH M



M 8X1,25 LH F



M 10X1 LH F



M 10X1,25 LH F



M 10X1,5 LH F




M 12X1,5 LH F



M 12X1,75 LH F



M 3/8 - 24F LH F




M 14X1,5 LH F



PROTECCIÓN PERSONAL

Seguridad y confort, son 2 características que comparten los equipos de protección TECOMECE. Están fabricados con materiales de gran calidad que ofrecen la máxima seguridad sin afectar la libertad de movimiento de trabajo en el campo, en la jardinería profesional y en el mantenimiento de áreas verdes.



JUEGO CANILLERAS

Cód: TEC-51809000

Protege tus piernas y trabaja con total tranquilidad. Cuando se trata de trabajar con una desmalezadora, la seguridad es una prioridad. Este juego de canilleras está fabricado con materiales resistentes y de alta durabilidad para proteger desde la rodilla hasta el tobillo del operador.

Su forma ergonómica, sus materiales resistentes y ligeros, hacen que sean cómodas de llevar y de quitar.



VISOR PROTECTOR

Cód: TEC-5120901

Diseñado para brindar seguridad y comodidad durante el uso de desmalezadoras y otras herramientas de jardín. Esta visera cuenta con una pantalla de malla metálica que protege el rostro del usuario contra proyecciones de escombros, ramas y otros materiales que puedan ser expulsados durante las labores de corte.

Es una opción confiable para profesionales y aficionados que buscan seguridad y comodidad en sus labores de jardinería y mantenimiento de áreas verdes.




VISOR PROTECTOR

Cód: TEC-5120903

Esta visor de protección está fabricado con materiales de alta calidad que asegura una protección efectiva para el rostro del usuario. Es un equipo de protección individual diseñado para brindar seguridad y comodidad durante operaciones de desbroce y otras actividades que implican riesgos de proyección de partículas.

Su construcción liviana y resistente la hace ideal para un uso prolongado con una barrera sólida contra partículas voladoras, líquidos y polvo fino.



HERRAMIENTAS PARA TALLER

Para quienes ofrecen un servicio especializado en motosierras, TECOMEC cuenta con herramientas especiales para talleres como afiladores de cadena de alta calidad y equipos hasta equipos para preparar cadenas según las necesidades de cada máquina y tipo de trabajo.



INTERRUPTOR DE SEGURIDAD



SERVICIO CONTINUO S1



LUZ LED INTEGRADA



FABRICACIÓN EN ALUMINIO



CALIBRACIÓN AJUSTABLE



MORDEZA AUTOCENTRANTE

AFILADOR JOLLYEvo

El afilador JollyEvo permite un afilado rápido y preciso de cadenas de motosierra con múltiples posibilidades de ajuste del dispositivo. La sujeción autocentradora de la cadena mantiene la posición correcta cuando se realiza el afilado.

- El pedestal de la cadena es giratorio y se desplaza de atrás hacia adelante.
- El dispositivo puede montarse en la pared, al banco de trabajo o a tornillos de banco.
- El disco de afilado está iluminado por una lámpara LED brillante.
- El equipo incluye 3 diferentes discos de afilado para los diferentes pasos de cadena de 1/4", .325", 3/8", .404" y 3/4".

Disco Afiladora Eléctrica JOLLYEvo

Ø EXT.		Ø INT.		ESPESOR	
mm	in	mm	in	mm	in
145	5-3/4"	22.2	7/8"	4.7	3/16"



Cód:TEC-11399001

Cód:TEC-01005004



-  INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
-  CALIBRACIÓN AJUSTABLE
-  MORDAZA AUTOCENTRANTE
-  MORDAZA DE LEVAS

Cód: TEC-11819001

AFILADOR SHARPMaster

Este afilador de TECOMECE está diseñado para profesionales y talleres que buscan un afilado precisión. Gracias a su diseño, garantiza un ajuste perfecto con los ángulos originales de la cadena para un afilado preciso y uniforme.

- Afilador eléctrica universal para todo tipo de cadenas de motosierra, adecuado para uso profesional.
- Cuenta con un interruptor de encendido/apagado de seguridad y un tornillo de banco de leva.
- Tope de cadena ajustable para ajustes precisos.
- Incluye un disco abrasivo para perfil bajo de 1/4", 3/8" y cadena de paso de 0.325".



Disco Afiladora Eléctrica SHARPMaster

Ø EXT.		Ø INT.		ESPESOR	
mm	in	mm	in	mm	in
105	4-1/8"	22.2	7/8"	3.2	1/8"

Cód: TEC-01005006



Puntas para Remachadora		Para 3/8" - .404"
Contrapunta		Para 3/8" - .404"

Cód: TEC-1025950

REMACHADORA DE CADENA PROFESIONAL

Diseñada para talleres y profesionales, para remachar los eslabones garantizando un ajuste seguro y preciso. Su sistema de cojinete reduce la fricción durante el proceso, optimizando la operación y minimizando el esfuerzo del operador.

- Fabricada en acero de alta calidad para una máxima durabilidad y resistencia.
- Diseñada para operaciones eficientes en talleres y uso profesional, con un mecanismo que agiliza el proceso de remachado.
- Ideal para trabajar con diferentes tipos y tamaños de cadena.
- Compatible con diferentes tipos de cadenas, incluyendo calibres de 1/4", .325", 1/4", 3/8" y .404".



Yunque regulable		
Punzón		1/4" - .325"
Punzón (A)		1/4" - 3/8" - .404"
Llaves		HEX. 3mm

Cód: TEC-1020961

ROMPECADENA PROFESIONAL

El rompedor de cadena de acero de banco TECOMECE es una herramienta diseñada para garantizar un corte óptimo de eslabones, proporcionando rapidez, precisión y facilidad de uso en talleres y trabajos profesionales.

Su estructura de acero de alta resistencia asegura durabilidad y estabilidad, permitiendo un uso intensivo sin comprometer la calidad del trabajo.

- Fabricado en acero de alta calidad para mayor durabilidad para desmontar las cadenas con precisión y facilidad en la operación.
- Su base de banco proporciona un soporte firme para lograr cortes limpios sin dañar los eslabones.
- El cojinete de empuje reduce la fricción y es válida para el tipo de cadenas más comunes.
- Compatible con diferentes tipos de cadenas, incluyendo calibres de 1/4", .325", 1/4", 3/8" y .404".



En el trabajo agrícola, la calidad de las herramientas marca la diferencia. COLIMA es una marca de confianza para los productores ecuatorianos, ofreciendo cuchillas de alto rendimiento que garantizan cortes precisos y eficientes. Nuestras cuchillas están diseñadas para enfrentar las condiciones más exigentes del campo, asegurando una mayor productividad en cada jornada.

Una de las características más destacadas de las cuchillas COLIMA es su afilado de fábrica, lo que permite un rendimiento óptimo desde el primer uso. A diferencia de otras opciones en el mercado, nuestras cuchillas preafiladas eliminan la necesidad de ajustes adicionales, ahorrando tiempo y esfuerzo a los agricultores y profesionales del mantenimiento de áreas verdes.

La resistencia es otro pilar fundamental de nuestra marca. Fabricadas con acero de alta calidad y sometidas a rigurosos procesos de tratamiento térmico, las cuchillas COLIMA ofrecen una mayor durabilidad para enfrentar terrenos difíciles y vegetación densa sin comprometer el filo, reduciendo la frecuencia de reemplazo y optimizando los costos operativos.

Utilizamos tecnología de vanguardia y controles estrictos para garantizar que cada cuchilla cumpla con los estándares más altos de calidad. Este enfoque nos ha permitido ganarnos la confianza de agricultores, paisajistas y profesionales que buscan herramientas eficientes y confiables para sus labores diarias.

Con COLIMA, los productores ecuatorianos tienen a su alcance una solución que combina innovación, resistencia y rendimiento en el campo, facilitando el trabajo y con un resultado superior.



 H
COLIMA®

UNICAS
PRE-AFILADAS

Visita la
Galería
Digital

Ingresar a
nuestro código
QR





CUCHILLAS PARA DESMALEZADORA

Las cuchillas COLIMA ofrecen resistencia, precisión y alto rendimiento en el campo. Son fabricadas con acero de alta calidad, sometidas a tratamientos térmicos y con un pre-afilado de fábrica, que permiten al usuario trabajar con un accesorio confiable para garantizar cortes eficientes, con mayor durabilidad y resistencia al desgaste.

CUCHILLA CORBATIN

Nuestras cuchillas tipo corbatin, son están listas para trabajar con tu desmalezadora con un rendimiento de corte superior. Cuentan con un tratamiento térmico y son las únicas que vienen pre-afiladas de fábrica y listas para el trabajo duro en el campo, lo que evita que el usuario deba afilarla perdiendo tiempo y con el riesgo de desbalancearla.



CÓDIGO	TIPO	LARGO	ANCHO	DIÁMETRO
COL-80920136	CORBATIN	350 mm	2 mm	20 mm
COL-80920137	CORBATIN	350 mm	2 mm	25,4 mm
COL-80920135	CORBATIN	350 mm	2,5 mm	20 mm
COL-80922141	CORBATIN	350 mm	2,5 mm	25,4 mm

CUCHILLA PALMERA

Esta cuchilla es el complemento ideal para desmalezadoras profesionales superiores a los 41 cc y se usan para trabajar en grandes extensiones y en cultivos de gran escala. Estas cuchillas también vienen preafiladas de fábrica y gracias a su tratamiento térmico ofrecen gran resistencia y mayor vida útil en el trabajo duro del campo.



CÓDIGO	TIPO	LARGO	ANCHO	DIÁMETRO
COL-80926146	PALMERA	450 mm	2,5 mm	20 mm
COL-80926144	PALMERA	450 mm	2,45 mm	25,4 mm

CUCHILLA PALMERA [Acabado natural]



CÓDIGO	TIPO	LARGO	ANCHO	DIÁMETRO
COL-80924444	PALMERA	450 mm	2,5 mm	25,4 mm



COLIMA[®]

ÚNICAS PRE-AFILADAS



Cuchillas de acero con tratamiento térmico, para mayor durabilidad y seguridad para los usuarios.

CUCHILLAS PARA DESMALEZADORA

Ya sea para pasto, maleza densa o arbustos, con GROWAY tienes la precisión y la durabilidad que necesitas. Fabricadas con acero de alta calidad, garantizan un rendimiento óptimo en cada jornada de trabajo y todo tipo de terrenos para eliminar pasto, maleza densa y arbustos.



CUCHILLA DESBROCE 3 PUNTAS

Es perfecta para el desbroce de maleza densa, hierba alta y pequeños arbustos. Su diseño le permite realizar cortes rápidos en actividades agrícolas y de jardinería, con un rendimiento profesional y con menor esfuerzo de la desmalezadora.

CÓDIGO	TIPO	LARGO	ESPESOR	DIÁMETRO
GRW-5167D355320	3 PUNTAS	355 mm	3 mm	20 mm
GRW-5167D3553254	3 PUNTAS	355 mm	3 mm	25,4 mm (INCLUYE ARANDELA DE 20 mm)



DISCO WIDIA

Ideal para el corte eficiente de maleza, hierba y arbustos. Gracias a sus dientes de tungsteno, ofrece un corte preciso en vegetación densa y espesa, incluso es usado en el corte de hierba y alfalfa.

CÓDIGO	TIPO	LARGO	ESPESOR	DIÁMETRO
GRW-5167C255320254	WIDIA	250 mm	1,3 mm	20 mm



DISCO 2 PUNTAS

Es el accesorio más usado en el corte de hierba y maleza ligera con máxima eficiencia. Es la mejor opción para el mantenimiento de áreas verdes y zonas de cultivo, con alto rendimiento en cada uso.

CÓDIGO	TIPO	LARGO	ESPESOR	DIÁMETRO
GRW-51672554254	CORBATIN	355 mm	4 mm	25,4 mm (INCLUYE ARANDELA DE 20 mm)
GRW-51672553254	CORBATIN	355 mm	3 mm	25,4 mm (INCLUYE ARANDELA DE 20 mm)
GRW-5167355320	CORBATIN	355 mm	3 mm	20 mm
GRW-516725525254	CORBATIN	355 mm	2,5 mm	25,4 mm (INCLUYE ARANDELA DE 20 mm)
GRW-51673552520	CORBATIN	355 mm	2,5 mm	20 mm
GRW-516730516254	CORBATIN	305 mm	1,6 mm	25,4 mm (INCLUYE ARANDELA DE 20 mm)

BIKAIN®



BIDÓN PARA COMBUSTIBLE

Bidón homologado es ideal para aquellos que necesitan almacenar o transportar combustible de manera limpia, segura y cómoda. Están fabricados en polietileno de alta densidad, que es un material que resiste a los impactos y a los aditivos que llevan los combustibles.



5 Litros

Cód: BIK-B5ECO



10 Litros

Cód: BIK-B10ECO



20 Litros

Cód: BIK-B20ECO

- Su tapa está fabricada con un plástico de alta resistencia e incluye una cánula para rellenar los depósitos de forma segura y cómoda evitando el deterioro de los equipos.
- Indicador con marcas de medición para ver el nivel de llenado.
- Ideal para almacenar y transportar combustible, de forma segura y cómoda.
- Está fabricado en polietileno de alta densidad para resistir los aditivos y los componentes que llevan los combustibles.
- Cuenta con un certificado UN para una presión de e 250kPa (equivalente a 2.5Bar).



Desde 1921, ALTUNA ha sido sinónimo de innovación y excelencia en herramientas de poda y recolección. Con más de un siglo de trayectoria, esta marca de origen español ha evolucionado constantemente, incorporando materiales de alta resistencia y tecnología avanzada para ofrecer productos duraderos y de gran calidad en todo el mundo.

Todos los productos de ALTUNA están diseñados para trabajar y cumplir con las tareas que exige el campo con mayor durabilidad y comodidad. Fabricadas con acero inoxidable y aluminio reforzado, garantizan cortes limpios y eficientes con el menor esfuerzo.

Para los productores, contar con herramientas de calidad profesional marca la diferencia en la productividad y el cuidado de sus cultivos. ALTUNA entiende estas necesidades y ha desarrollado una línea de herramientas que aseguran el máximo desempeño en cada tarea.

Su compromiso con la investigación, la innovación y el desarrollo, ha permitido la creación de herramientas cada vez más eficientes, resistentes y adaptadas a las exigencias del sector agrícola moderno.

Elegir ALTUNA, es optar por la confianza de una marca con historia, que ha acompañado a generaciones de agricultores y profesionales del campo a lo largo de los años esta marca se ha posicionado como sinónimo de calidad, precisión y rendimiento profesional, garantizando siempre los mejores resultados en cada corte.





PROFESSIONAL CUTTING TOOLS

SINCE 1921

Visita la
Galería
Digital

Ingresar a
nuestro código
QR






TIJERAS PARA PODA


Las tijeras de poda ALTUNA están diseñadas para ofrecer cortes limpios, precisos y sin esfuerzo. Su tecnología de corte superior reduce la fatiga y protege las plantas, asegurando una poda eficiente y profesional en todo momento.

Conceptos básicos de poda:




- El ángulo de corte debe ser de 45 grados, con un corte limpio y preciso, sin astillar las ramas. Usar herramientas adecuadas en tamaño, bien afiladas y limpias.
- Remover ramas viejas o enfermas desde la base o sobre la rama más vigorosa.
- Eliminar los crecimientos que van hacia el interior de la planta.
- Excluir ramas cortas y débiles.
- Descartar crecimientos bajos que harán que la fruta entre en contacto con el suelo.

Generalmente, se habla de "poda seca" y "poda verde". La seca se realiza en las plantas leñosas caducas cuando están sin actividad durante el invierno. Las tijeras de corte yunque están especialmente indicadas para este tipo de poda.



La verde es llevada a cabo cuando las hojas están en actividad. Es la época propicia para dar forma a los ejemplares jóvenes, suprimiendo ramas, horquetas defectuosas y chupones. Para este tipo de poda es aconsejable el uso de tijeras de corte "Bypass".





Contracuchilla ALUMINIO



J465CU 4189 J465M

J430

Tijera de poda 1 mano. Aluminio forjado 21 cm doble apertura.

- Mangos de aluminio forjado y sufridera forjada en aluminio.
- Regulación de apertura 2 posiciones.
- Realiza un corte bypass de hasta 25 mm de diámetro.



Cód: ALT-J430



2064 4185 5180

7100

Tijera de poda a 1 mano de titanio y fibra de carbono

- Su cuchilla de titanio mejora la vida útil de la herramienta.
- Fabricada en fibra de carbono, muy ligera y resistente.
- Biocompatible y compatible con los alimentos, con una capacidad de corte hasta 25 mm.



Cód: ALT-7100



2015C 4181E 5427

9000

Tijera de poda a 1 mano con inclinación frontal y lateral para uso profesional.

- Mango ergonómico y adaptador que se inclina 5°.
- El sistema ADAPTEDCUTSYSTEM permite un trabajo más cómodo y sin lesiones en la muñeca.
- Capacidad de corte: 25 mm



Cód: ALT-9000



INFIX system



2021C 2023S 4130 5412

0390-60

Tijera de poda fija a 2 manos, ligera y profesional para un corte de precisión.

- Tienen una longitud de 60 cm y corta hasta 32mm de diámetro.
- Sistema de fijación ALTUNA INFIX, que garantiza un ajuste perfecto durante toda la vida útil de las tijeras.
- Empuñaduras bimateriales y mangos de aluminio reforzado.



Cód: ALT-0390-60



INFIX system



TELESCOPIC 60 > 90 cm



2021CT 2023ST 4130 5412

0390T

Tijera de poda fija a 2 manos telescópica de 60 a 90 cm para podas que requieren mayor alcance y precisión en el corte.

- Cuchilla y sufridera de acero, templadas y rectificadas.
- Sistema ALTUNA INFIX, que garantiza un ajuste perfecto durante toda la vida útil de las tijeras.
- Mangos tubulares de aluminio que proporcionan durabilidad y peso ligero.



Cód: ALT-0390T



Contracuchilla ALUMINIO



T112

Tijera de poda 1 mano con mangos forjados y con cuchilla de titanio diseñada para trabajos agrícolas intensivos.

- El recubrimiento de titanio ofrece rendimiento y una durabilidad superior.
- Permite realizar cortes en bypass.
- Capacidad de corte: 25 mm

PRODUCTO ESPAÑOL

Cód: ALT-T112

¡NUEVA!



J502

Tijera de poda de 2 manos telescópica con corte bypass con gancho para cortar esas ramas que quedan un poco más altas con poco esfuerzo.

- Es una tejera telescópica y para cortar ramas hasta 35 mm.
- Sistema multiplicador Power Plus System, para cortes con menos esfuerzo.
- Cuchilla y sufridera con revestimiento antiadherente para menor fricción.

PRODUCTO ESPAÑOL

Cód: ALT-J502

¡NUEVA!



J504

Es la tijera ideal para mantener tus setos y arbustos bien cuidados, incluso en áreas de difícil acceso.

- Alcance extendido con mangos telescópicos ajustables de 69 a 91 cm.
- Sus cuchillas de alta calidad garantizan cortes limpios y precisos.
- Ideal para jardineros tanto profesionales como aficionados para lograr resultados impecables.

PRODUCTO ESPAÑOL

Cód: ALT-J504

¡NUEVA!

FIRST SERIES
AFKIT



Este kit incluye 1 tijera AF28, 1 motosierra AF150, 1 pértiga AFPER telescópica compatible con las 2 herramientas, cargador, 2 baterías, 2 cadenas, gafas de seguridad y herramienta.

KIT A BATERÍA AFKIT

Kit de poda ALTUNA a batería. Gracias a su pértiga, podrás podar hasta los árboles sin necesidad de escaleras.

- La motosierra tiene una espada capaz de cortar ramas de hasta 150 mm.
- La tijera puede cortar ramas desde 19mm hasta 28mm.
- Incluye dos baterías de litio de 2.0 Ah y 21V
- La pértiga es compatible para las 2 herramientas y puede regularse desde 108 cm hasta 163 cm.
- Incluye cargador, gafas de seguridad y un kit de herramientas para mantener la tijera y motosierra en buen estado.

INFORMACIÓN TÉCNICA TIJERA

Capacidad de corte	28 mm
Voltaje	21 V
Amperaje	2.0 AH
Potencia	500 W
Tiempo de carga	1.5-2 H
Peso máquina sin batería (gr)	730 gr
Peso con batería (gr)	1.050 gr

INFORMACIÓN TÉCNICA MOTOSIERRA

Capacidad de corte	150 mm
Voltaje	21 V
Amperaje	2.0 AH
Potencia	800 W
Tiempo de carga	2 H
Peso máquina sin batería (gr)	850 gr
Peso con batería (gr)	1.175 gr

PRODUCTO ESPAÑOL

Cód: ALT-AFKIT



TIJERAS PARA RECOLECCIÓN

Con ALTUNA, cada cosecha es más productiva y de mayor calidad. están diseñadas para garantizar cortes rápidos, limpios y precisos, optimizando el trabajo en cada cosecha. Fabricadas con acero inoxidable de alta calidad y un diseño ergonómico, brindan comodidad y durabilidad.



1271 INOX

Su hoja recta la hace especial para la cosecha y recolección de productos agrícolas

- Fabricada en acero inoxidable para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Ideal para agricultores y jardineros que buscan calidad y comodidad
- Proporciona un agarre cómodo y seguro durante su uso.



Cód: ALT-1271INOX



1281 INOX

Tijera con hoja curvada para que la unta no dañe la fruta en la cosecha.

- Fabricada en acero inoxidable con un mango asimétrico.
- Ideal para la recolección de frutas cítricas de manera eficiente.
- Resistencia y durabilidad para cualquier agricultor o jardinero.



Cód: ALT-1281INOX

¡NUEVA!



1295

Tijera especializada para recolección de cítricos, para un corte limpio sin dañar la piel del fruto

- Realiza cortes precisos y limpios, evitando daños en la fruta.
- Muelle de retorno suave que reduce la fatiga durante su uso.
- Ideal para un manejo ágil y eficiente, gracias a su tamaño compacto y peso ligero.



Cód: ALT-1295



SERRUCHOS PARA PODA

Los serruchos de poda ALTUNA con dentado japonés ofrecen cortes ultra precisos y eficientes, que reducen el esfuerzo y maximizan la velocidad de corte. Fabricados con acero de alta calidad y un tratamiento especial para mayor durabilidad, garantizan un desempeño profesional en cada poda.



 PRODUCTO ESPAÑOL



 **ULTRAFAST LINE**



29604RE330

Serrucho de poda con dentado japonés con hoja curva rectificada con hendiduras de extracción.

- La hoja curva le permite seguir la guía de corte fácilmente.
- Perfecta para cortar todo tipo de ramas y árboles.
- Diseño de hoja que permite cortar bajo tensión y reduce así el riesgo de doblarse.

 PRODUCTO ESPAÑOL

Cód: ALT-29604RE330



29623

Serrucho de poda con dentado japonés con hoja recta rectificada, ideal para llevarla con seguridad.

- Su hoja permite el corte de madera al tirar, reduciendo el riesgo de doblarse.
- La hoja recta le permitirá maniobrar en espacios reducidos con mayor precisión.
- Ofrece una gran resistencia a la tracción y deformación, lo que le permite cortar más rápido.

 PRODUCTO ESPAÑOL

Cód: ALT-29623



PÉRTIGA CORTARRAMAS

Diseñadas para alcanzar las ramas más altas con precisión y seguridad, sin necesidad de escaleras. Sus materiales ligeros y resistentes, cuentan con sistemas telescópicos de fácil ajuste y mecanismos de corte afilados y eficientes para podas profesionales y mantenimiento de árboles.

90664

Tijera cortarramas profesional fabricada en aluminio con corredera de cadena y bloqueo en el mango, mecanismo integrado en la pértiga.

- Perfecta para podar en lugares difíciles de alcanzar.
- Corta ramas de hasta 37 mm de diámetro y es ideal para realizar cortes hasta 4 metros de altura.
- Fabricado en aluminio reforzado que le otorga durabilidad y un peso ligero para trabajar con comodidad.



90687

Pértiga profesional ovalada telescópica, que cuenta con un serrucho dentado japonés con doble gancho.

- La opción ideal para podar las ramas situadas a mayor distancia del suelo.
- Sistema de corte ULTRAFAST, que acelera y facilita el corte con mayor refrigeración de la hoja.
- Fabricado en aluminio reforzado que le otorga durabilidad y un peso ligero y su diseño telescópico le permite realizar cortes hasta 7 m de alto.





NAVAJA PARA INJERTAR

La navaja para injertar Altuna 8420 es perfecta para realizar todo tipo de injertos con el mejor resultado.

- Navaja de acero templado inoxidable con púa de bronce, especial para injertos.
- Su púa ayuda a separar la corteza del patrón, ayudando al productor realizar el injerto de forma eficiente.
- Construida con material de primera calidad que le garantizan una larga durabilidad y gran calidad del injerto.

 PRODUCTO ESPAÑOL

INOX
SATINLESS
STEEL



Cód: ALT-8420



 Ver video en Youtube



AFILADOR PARA TIJERAS

Con forma curvada para afilar tijeras de podar, con un diseño curvo para una mejor aplicación.

- Afilador especial para tijeras de poda de Carburo de Tugsteno.
- Mango de nylon reforzado con fibra de vidrio fácil de agarrar.
- Equipado con depósito de aceite para evitar oxidaciones.



 PRODUCTO ESPAÑOL

Cód: ALT-8140



Fabricantes de herramientas de poda profesional desde 1921

**PROFESSIONAL
CUTTING TOOLS**

SINCE 1921
MADE IN SPAIN





JF se ha consolidado como una marca líder en maquinaria agrícola, ofreciendo soluciones innovadoras para el sector ganadero en Ecuador. Sus equipos, reconocidos por su eficiencia y durabilidad, han optimizado los procesos de alimentación y manejo de forraje, permitiendo a los productores mejorar la productividad de sus fincas y reducir costos operativos. Con tecnología de punta, las picadoras y molinos de JF garantizan un procesamiento de alimento más rápido y uniforme, asegurando una nutrición óptima para el ganado.

Gracias a la presencia de JF en el mercado ecuatoriano, los ganaderos han logrado mejorar la calidad y cantidad de su producción lechera y cárnica. Sus equipos facilitan la elaboración de ensilaje y la preparación de raciones balanceadas, lo que se traduce en animales más saludables y con mejores índices de conversión alimenticia, ha permitido que pequeños, medianos y grandes productores aumenten su competitividad y rentabilidad en un sector cada vez más exigente.

La versatilidad de la maquinaria JF se adapta a diversas condiciones geográficas y climáticas del país, brindando soluciones eficientes desde la Sierra hasta la Costa y la Amazonía. Su robustez y fácil mantenimiento han convertido a la marca en un aliado estratégico para el desarrollo ganadero, apoyando a los productores en su crecimiento y sostenibilidad, además su constante innovación tecnológica permite optimizar recursos y reducir desperdicios, alineándose con prácticas agrícolas más responsables y eficientes.

JF no solo ofrece maquinaria de alto rendimiento, sino también un respaldo técnico y asesoramiento especializado, asegurando que cada productor pueda maximizar el uso de sus equipos. Con una visión enfocada en la eficiencia y el progreso del sector, JF continúa impulsando la producción ganadera en Ecuador, ayudando a los productores a alcanzar nuevos niveles de productividad y sostenibilidad.





Visita la
Galería
Digital

Ingresa a
nuestro código
QR





MOLINOS Y PICADORAS

JF es una empresa brasileña que desde hace 40 años fabrica equipos agropecuarios reconocidos en el mundo por su calidad e innovación. Los molinos, picadoras y picadoras de precisión combinan calidad, fuerza, resistencia y precisión en el procesamiento de los más distintos productos.

Las diversas opciones de capacidad y modelos disponibles en nuestro portafolio, permitirá al productor elegir el modelo que atiende mejor sus necesidades de trabajo en el molido de granos y picado de forrajes, para producir alimento de calidad con bajo costo operacional. Su alta durabilidad y excelente capacidad productiva es considerada la solución para el ganadero.



JF 40P

PICADORA DE FORRAJES

Picadora de alta capacidad de producción gracias a su diseño especial de su rotor, provisto de tres cuchillas.

- Ideal para medianos y grandes productores.
- Bajo costo de mantenimiento.
- Tolva inclinada que permite una fácil alimentación.
- Recomendadas para alimentación del ganado en fresco.

POTENCIA MOTOR ELÉCTRICO	7.5 HP
POTENCIA MOTOR GASOLINA	13 - 16 HP
RENDIMIENTO	7000 Kg/h
TAMAÑO DE PICADO	11 mm
ALIMENTACIÓN	MANUAL
No. CUCHILLAS	3



PARA USO EN AGRICULTURA

 PRODUCTO BRASILEÑO

*Revisa los códigos de venta en la última página



*Revisa los códigos de venta en la última página

JF 35P

PICADORA DE FORRAJES

Una picadora con alta capacidad de producción de cualquier tipo de forraje para la alimentación del ganado con mayor rendimiento y sencillez en la operación.

- Alto rendimiento y sencillez de operación.
- Ideal para productores que buscan una solución eficiente y económica.
- Versatilidad para trabajar en diversos tipos de forraje. Puede trabajar con motor a gasolina o eléctrico.

POTENCIA MOTOR ELÉCTRICO	5 HP
POTENCIA MOTOR GASOLINA	9 HP
RENDIMIENTO	2.500 Kg/h
TAMAÑO DE PICADO	11 mm
ALIMENTACIÓN	MANUAL
No. CUCHILLAS	3



PARA USO EN AGRICULTURA



PRODUCTO BRASILEÑO



*Revisa los códigos de venta en la última página

JF 30P

PICADORA DE FORRAJES

Perfecta para la alimentación diaria de animales por su alto rendimiento en picado de forrajes como caña de azúcar, sorgo, maíz, pastos en general y otras variedades.

- Excelente relación costo-beneficio.
- Ideal para pequeños productores por su bajo requerimiento de potencia y costo de mantenimiento.
- Puede trabajar con motor a gasolina o eléctrico.

POTENCIA MOTOR ELÉCTRICO	3 HP
POTENCIA MOTOR GASOLINA	7 HP
RENDIMIENTO	1.500 Kg/h
TAMAÑO DE PICADO	11 mm
ALIMENTACIÓN	MANUAL
No. CUCHILLAS	2



PARA USO EN AGRICULTURA



PRODUCTO BRASILEÑO

Rotores de Picadoras


30P



35P



40P





*Revisa los códigos de venta en la última página

JF 10D

MOLINO
PICADOR

Molino Picador de alta producción diseñado para medianos y grandes ganaderos que requieren de mayor cantidad de alimento diario para su ganado.

POTENCIA MOTOR ELÉCTRICO	10 HP
POTENCIA MOTOR GASOLINA	13 - 16 HP
NÚMERO CUCHILLAS	2
NÚMERO MARTILLOS	20
NÚMEROS CRIBAS	5

MAÍZ EN GRANO	RENDIMIENTO	
	0.8 mm	Hasta 200 Kg/h
	3 mm	Hasta 950 Kg/h
5 mm	Hasta 1150 Kg/h	
FORRAJE VERDE	RENDIMIENTO	
Fondo de corte	Hasta 4000 Kg/h	



Zaranda con agujeros de 0,8 - 1,5 - 3 - 5 y 10mm y fondo de corte de verdes



PRODUCTO
BRASILEÑO



PARA USO EN
AGRICULTURA



*Revisa los códigos de venta en la última página

JF 2D

MOLINO
PICADOR

Equipo de doble propósito y de alta producción, equipado con cuchillas y martillos en acero templado especial para moler y picar, ideal para medianos productores.

POTENCIA MOTOR ELÉCTRICO	3 HP
POTENCIA MOTOR GASOLINA	7 HP
NÚMERO CUCHILLAS	2
NÚMERO MARTILLOS	6
NÚMEROS CRIBAS	5

MAÍZ EN GRANO	RENDIMIENTO	
	0.8 mm	Hasta 65 Kg/h
	3 mm	Hasta 350 Kg/h
5 mm	Hasta 750 Kg/h	
FORRAJE VERDE	RENDIMIENTO	
Fondo de corte	Hasta 850 Kg/h	



Zaranda con agujeros de 0,8 - 1,5 - 3 - 5 y 10mm y fondo de corte de verdes



PRODUCTO
BRASILEÑO



PARA USO EN
AGRICULTURA



JF 1D

MOLINO
PICADOR

Funcionamiento sencillo y bajo mantenimiento gracias a su diseño, el cual fusiona el motor con la máquina. Este equipo tiene una excelente capacidad productiva y es ideal para pequeños productores.

POTENCIA MOTOR ELÉCTRICO	1.5 HP
NÚMERO CUCHILLAS	2
NÚMERO MARTILLOS	2
NÚMEROS CRIBAS	5

MAÍZ EN GRANO	RENDIMIENTO	
	3 mm	Hasta 100 Kg/h
	5 mm	Hasta 180 Kg/h
FORRAJE VERDE	RENDIMIENTO	
Fondo de corte	Hasta 800 Kg/h	



Zaranda con agujeros de 0,8 - 1,5 - 3 - 5 y 10mm y fondo de corte de verdes



PRODUCTO
BRASILEÑO



PARA USO EN
AGRICULTURA



JF 80

MOLINO TRITURADOR

El molino JF 80 tritura granos secos ó húmedos como granos de maíz, además de ser indicado para la producción de ensilaje de grano húmedo. Tiene un alto rendimiento para que el productor pueda ahorrar tiempo y tener mejor alimento para su ganado.

- Mayor rentabilidad en la producción con bajo consumo de potencia.
- Rotor y cajón en acero carbono de alta resistencia.
- Total aprovechamiento del material triturado resultando mayor rendimiento de la producción
- Zarandas con agujeros de 3, 5, 8, 10, 14 y 18mm (vendidas separadamente)
- Puede ser utilizado para triturar coco verde y restos de vegetales

*Revisa los códigos de venta en la última página



Zarandas JF80 con agujeros de 3, 5, 8, 10, 14 y 18 mm. (Se venden por separado)

Cód: JF-02.080321

POTENCIA MOTOR ELÉCTRICO	30 HP Trifásico
ROTACIÓN	1.800 hasta 2.000 RPM
RENDIMIENTO	15.000 Kg/h
PESO	350 Kg
ALIMENTACIÓN	MANUAL
No. MARTILLOS	48



PARA USO EN AGRICULTURA
PRODUCTO BRASILEÑO

DISPONIBLE BAJO PEDIDO



JF 70

MOLINO TRITURADOR

El molino de martillos JF 70 tritura granos secos ó húmedos y se utilizan además para la producción de ensilaje de grano húmedo. El alto rendimiento de estos equipos permite ahorrar tiempo y obtener alimentos de alto valor nutricional para el ganado.

- Estructura hecha para trabajos pesados.
- Alto rendimiento.
- Operación sencilla y bajo costo de mantenimiento.

POTENCIA DEL TRACTOR REQUERIDA	36 HP
ROTACIÓN	3.320 hasta 3.670 RPM
RENDIMIENTO	2.500 Kg/h
PESO	255 Kg
ALIMENTACIÓN	MANUAL
No. MARTILLOS	36



PARA USO EN AGRICULTURA
PRODUCTO BRASILEÑO

*Revisa los códigos de venta en la última página

JF 50 MAXXIUM

PICADORA DE
PRECISIÓN



*Revisa los códigos de venta en la última página

Picadora de precisión desarrollada para los productores que un picado preciso de forrajes para el alimento de su ganado o para almacenarlo y asegurar la calidad y disponibilidad de alimento para su ganado.

- Alta capacidad de producción, ideal para ensilaje de forraje
- Uniformidad en los tamaños de corte
- Cuenta con una caja de cambio de picado sellada, que le permite seleccionar el tamaño de picado de 5 a 13 mm
- Tecnología única del mercado que cambia el tamaño de picado con el equipo en movimiento de manera rápida y fácil
- Brinda mayor seguridad al operador por poseer una tolva alargada

POTENCIA MOTOR ELÉCTRICO	10 HP
POTENCIA MOTOR GASOLINA	16 - 22 HP
RENDIMIENTO	2000 a 9000 Kg/h
TAMAÑO DE PICADO	5 y 13 mm
ALIMENTACIÓN	AUTOMÁTICA
NÚMERO CUCHILLAS	4



PARA USO EN
AGRICULTURA

 PRODUCTO
BRASILEÑO

JF 50 MAXXIUM

CON TERCER PUNTO PARA TRACTOR

PICADORA DE
PRECISIÓN



*Revisa los códigos de venta en la última página

Las Picadoras de Precisión mejoran la calidad de la alimentación de su ganado a un bajo costo operacional.

La versión de transmisión directa con cardán a la toma de fuerza del tractor, le permitirá transportar al equipo al lugar en donde necesita realizar el ensilaje, permitiéndole tener facilidades en el transporte y en el procesamiento del alimento para su ganado.

RENDIMIENTO	2000 a 9000 Kg/h
TAMAÑO DE PICADO	5 y 13 mm
ALIMENTACIÓN	AUTOMÁTICA
NÚMERO CUCHILLAS	4



PARA USO EN
AGRICULTURA

 PRODUCTO
BRASILEÑO

**DISPONIBLE
BAJO PEDIDO**



JF 40 MAXXIUM

PICADORA DE
PRECISIÓN



Equipo altamente eficiente gracias a su poderoso rotor provisto de 4 cuchillas tipo "L", permite obtener un picado perfecto con cualquier tipo de pasto.

- Uniformidad en los tamaños de corte
- Cuenta con una caja de cambios de picado sellada, que permite seleccionar el tamaño de picado de 5 o 13mm
- Tecnología única del mercado que cambia el tamaño de picado con el equipo en movimiento, de manera rápida y fácil
- Estructura fabricada en acero especial de alta resistencia

POTENCIA MOTOR ELÉCTRICO	7.5 - 10 HP
POTENCIA MOTOR GASOLINA	13 - 16 HP
RENDIMIENTO	2000 a 7000 Kg/h
TAMAÑO DE PICADO	5 y 13 mm
ALIMENTACIÓN	AUTOMÁTICA
NÚMERO CUCHILLAS	4



PARA USO EN
AGRICULTURA

 PRODUCTO
BRASILEÑO

*Revisa los códigos de venta en la última página

JF 30EVO

PICADORA DE
PRECISIÓN



Alto rendimiento y mejor calidad de picado por su diseño de rotor de 3 cuchillas, permitiendo así aprovechar mejor los nutrientes obtenidos para la alimentación del ganado.

- Permite ajustar el tamaño del picado a través del cambio de posición de la banda
- Ideal para productores pequeños y medianos
- Cuenta con una tolva alargada y una cubierta que brinda mayor seguridad al operador

POTENCIA MOTOR ELÉCTRICO	3 - 5 HP
POTENCIA MOTOR GASOLINA	7 - 9 HP
RENDIMIENTO	1500 a 5000 Kg/h
TAMAÑO DE PICADO	4 y 8 mm
ALIMENTACIÓN	AUTOMÁTICA
NÚMERO CUCHILLAS	3



PARA USO EN
AGRICULTURA

 PRODUCTO
BRASILEÑO

**DISPONIBLE
BAJO PEDIDO**

*Revisa los códigos de venta en la última página





by *Tonino Lamborghini*

La herencia italiana en fabricación de tractores reconocidos por su alta calidad y rendimiento en las labores agrícolas llega al Ecuador con Tonino Lamborghini, una marca sinónimo de tecnología, innovación, calidad y rendimiento para trabajar en el campo. Inspirados en la precisión y el carácter vanguardista, nuestros equipos están diseñados para revolucionar el campo ecuatoriano, brindando soluciones eficientes para el agricultor que busca potenciar su trabajo en cada etapa del de su cultivo.

Desde la preparación del suelo hasta la cosecha, Tonino Lamborghini ofrece la potencia y fiabilidad necesarias para enfrentar los desafíos del agro. Cada equipo está fabricado con materiales de alta calidad e incorpora tecnología de última generación para garantizar un desempeño superior en todo tipo de terrenos.

Pero el respaldo de Tonino Lamborghini va más allá del producto. Brindamos servicio técnico especializado y garantía de calidad para asegurar que cada equipo funcione a su máximo potencial durante toda su vida útil. Con esta filosofía, buscamos impulsar la eficiencia en el campo y fortalecer el desarrollo sostenible de la agricultura en el Ecuador.

Elegir Tonino Lamborghini es trabajar con una maquina que no solo garantiza un proceso productivo eficiente y rentable, sino que también representa la esencia de la ingeniería italiana aplicada al campo.



**PRODUCTO
ITALIANO**



Visita la
Galería
Digital

Ingresa a
nuestro código
QR



FUMIGACIÓN

Optimiza la protección de tus cultivos con la tecnología y eficiencia de los equipos de fumigación Tonino Lamborghini. Diseñados para garantizar una cobertura uniforme para mantener tus cultivos saludables y productivos.

¡NUEVA!



FUMIGADORA **LB2000SPS2**

Fumigadora a gasolina para trabajo pesado, con dos lanzas para cubrir más terreno en menos tiempo, optimizando la aplicación y reduciendo costos operativos. Este equipo está diseñado para mantener un flujo uniforme en ambas lanzas, garantizando una aplicación homogénea y sin interrupciones.

- Ideal para cultivos extensivos, invernaderos y áreas con alta demanda de cobertura.
- Maximiza tu rendimiento con una fumigación más rápida, eficiente y profesional.
- Incluye todos los acoples para las lanzas, herramientas y accesorios para mezcla de combustible.

Cód: **LBG-LB2000SPS2**

 **PRODUCTO ITALIANO**



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	CAP. TANQUE QUÍMICO (L)	PRESIÓN MÁXIMA (Psi)
25.4	1	9.2	0.75	20	363

¡NUEVA!



NEBULIZADORA **LB5200MD**

Nebulizadora de alta presión diseñada para aplicación de productos líquidos, polvos y granulados. Incluye el sistema completo de accesorios para todas las funciones de aplicación.

- Cuenta con un tanque químico semitransparente que es ideal para el control visual de niveles.
- Es ideal para aplicaciones en cultivos a nivel del suelo o en altura, con un alcance de hasta 12 m de forma horizontal y 5 m en altura.

Cód: **LBG-LB5200MD**

 **PRODUCTO ITALIANO**



CILINDRADA (cc)	POTENCIA (HP)	PESO (Kg)	CAP. COMBUSTIBLE (L)	CAP. TANQUE QUÍMICO (L)	CAUDAL LÍQUIDO (L/min)	CAUDAL SÓLIDO (Kg/min)
51.7	2	11	1.5	14	2.3	2



LABRANZA

Optimiza la protección de tus cultivos con la tecnología y eficiencia de los equipos de fumigación Tonino Lamborghini. Diseñados para garantizar una cobertura uniforme para mantener tus cultivos saludables y productivos.



MOTOCULTOR A GASOLINA **LBRT18E**

¡NUEVO!



Fuerza y tecnología, es lo que caracteriza a un motocultor Tonino Lamborghini para el trabajo duro en el campo. Con un motor a gasolina de 500 cc y 18 HP de potencia, este motocultor supera cualquier desafío y entrega el rendimiento que exige cada terreno.

Incluye Rotavator con capacidad de 75 cm de ancho, equipado con cuchillas reforzadas.

Timón tipo bicicleta con giro de 180° y manijas para bloqueo de diferencial que facilitan el manejo del motocultor.

Cuenta con un embrague seco y transmisión de engranajes para resistir el trabajo exigente.

Posee frenos de disco ventilados que proporciona un frenado más preciso y seguro.

MOTOR	4 TIEMPOS GASOLINA
POTENCIA (HP)	18 (HP)
CILINDRADA (cc)	500 (cc)
CAPACIDAD COMBUSTIBLE (l)	6,9 L
TRANSMISIÓN	Engranajes
VELOCIDADES	-1 / -2 / 0 / 1 / 2 / 3
ANCHO DE TRABAJO	750 mm. Rotavator
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	Ajuste Manual
Arranque	Manual / Eléctrico
PESO	102 Kg.



PARA USO EN
AGRICULTURA



Cód: LBG-LBRT18EPT



MOTOCULTOR A DIESEL **LBRT13DE**

¡NUEVO!



El poder y la tecnología del Motocultor LBRT13DE, su juntan para trabajar en la labranza que necesita el campo ecuatoriano. Con un motor KAMA de 500 cc a diesel de inyección directa y 13 HP de potencia, convierten a este motocultor en un equipo robusto y eficiente para transformar cada tarea en eficiencia pura.

Incluye Rotavator con capacidad de 75 cm de ancho, equipado con cuchillas reforzadas.

Timón tipo bicicleta con giro de 180° y manijas para bloqueo de diferencial que facilitan el manejo del motocultor.

Cuenta con un embrague seco y transmisión de engranajes para resistir el trabajo exigente.

Posee frenos de disco ventilados que proporciona un frenado más preciso y seguro.

MOTOR	4 TIEMPOS DIESEL
POTENCIA (HP)	13 (HP)
CILINDRADA (cc)	500 (cc)
CAPACIDAD COMBUSTIBLE (l)	5,5 L
TRANSMISIÓN	Engranajes
VELOCIDADES	-1 / -2 / 0 / 1 / 2 / 3
ANCHO DE TRABAJO	750 mm. Rotavator
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	Ajuste Manual
Arranque	Manual / Eléctrico
PESO	102 Kg.



PARA USO EN
AGRICULTURA



Cód: LBG-LBRT13DE

MOTOAZADA A GASOLINA
LB13001TL

¡NUEVA!



La motoazada LB13001TL de 15 HP, combina el diseño y la tecnología italiana para ofrecer el máximo rendimiento sobre el terreno y realizar diversas tareas, como labrar la tierra, removerla, hacer surcos y preparar el terreno para la siembra.

- Bloqueo de diferencial para maniobras más precisas y giros a 180° con la fuerza del motor para control total en cualquier terreno.

- Toma de fuerza integrada (PTO) que permite instalar accesorios y convertirla en una herramienta multifuncional.

- Soporte delantero: Facilita el transporte de las fresas, permitiendo que estas se instalen al frente del equipo.

MOTOR	4 TIEMPOS GASOLINA
POTENCIA (HP)	15 (HP)
CILINDRADA (cc)	420 (cc)
CAPACIDAD COMBUSTIBLE (L)	6 L
TRANSMISIN	Engranajes
VELOCIDADES	-1 / -2 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4
ANCHO DE TRABAJO	800 - 1000 - 1200 - 1500 mm.
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	150 - 320 mm.
CUCHILLAS	40
PESO	120 Kg.



PARA USO EN AGRICULTURA

PRODUCTO ITALIANO

Cód: **LBG-LB13001TLPT**

MOTOAZADA A DIESEL
LB12000DTLS

¡NUEVA!



Sinónimo de fuerza y construida para el trabajo pesado. Equipada con un motor diésel de 10 HP, esta máquina es perfecta para trabajos de alta intensidad, permitiendo labrar suelos duros, compactados o nunca antes cultivados con facilidad.

Su manillar regulable y reversible ofrece un manejo ergonómico y versátil, adaptándose a diferentes necesidades y mejorando la comodidad del usuario. Esta motoazada es ideal para agricultores y profesionales que buscan máxima rendimiento en el cultivo de grandes extensiones de terreno.

MOTOR	4 TIEMPOS DIESEL
POTENCIA (HP)	10 (HP)
CILINDRADA (cc)	418 (cc)
CAPACIDAD COMBUSTIBLE (L)	5.5 L
TRANSMISIN	Engranajes
VELOCIDADES	-1 / 1 / 0 / 2
ANCHO DE TRABAJO	1070 - 1330 - 1430 mm.
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	150 - 320 mm.
CUCHILLAS	32
PESO	103 Kg.



PARA USO EN AGRICULTURA

PRODUCTO ITALIANO

Cód: **LBG-LB12000DTLSPT**

MOTOAZADA A GASOLINA
LB10000TLS

¡NUEVA!



Ahorra tiempo y esfuerzo en cada labor agrícola. Equipada con un motor de 212 cc y 7 HP de potencia, ofrece la fuerza necesaria para preparar la tierra con eficiencia y precisión.

Esta motoazada mejora la productividad de todos los productores que tienen huertos y pequeñas parcelas agrícolas y buscan resultados profesionales con menos esfuerzo. Su diseño ergonómico y resistente permite un manejo cómodo, seguro y eficiente en cada pasada.

MOTOR	4 TIEMPOS GASOLINA
POTENCIA (HP)	7.0 (HP)
CILINDRADA (cc)	212 (cc)
CAPACIDAD COMBUSTIBLE (l)	3.6
TRANSMISIN	Engranajes
VELOCIDADES	-1 / 0 / 1 / 2 / 3
ANCHO DE TRABAJO	562 - 816 - 1063 mm.
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	320 mm.
CUCHILLAS	24
PESO	88 Kg.



PARA USO EN AGRICULTURA

PRODUCTO ITALIANO

Cód: **LBG-LB10000TLS**



by *Tonino Lamborghini*

DUCATI

GARDEN

DUCATI GARDEN combina el poder y los valores de la ingeniería italiana con la innovación tecnológica. Respaldada por la excelencia de la marca DUCATI, esta línea de productos cuenta con una amplia y avanzada gama de herramientas diseñadas con las últimas tecnologías para garantizar un rendimiento óptimo en cada tarea con potencia, eficiencia y durabilidad en cualquier entorno de trabajo.

Fiel a su legado de calidad y alto rendimiento, esta marca apuesta por la satisfacción de sus clientes. Su diseño permite a los usuarios trabajar con comodidad y seguridad, optimizando el desempeño en labores agrícolas, de jardinería y mantenimiento de espacios verdes.

DUCATI GARDEN ofrece soluciones tanto para profesionales como para aficionados que buscan herramientas confiables. Su enfoque en la innovación ha permitido el desarrollo de equipos más eficientes, para aquellos que buscan un equilibrio entre rendimiento y sostenibilidad.

El campo ecuatoriano requiere maquinaria resistente y funcional para enfrentar los desafíos del trabajo agrícola y de jardinería. DUCATI GARDEN ha sabido adaptar su tecnología a las necesidades del agricultor ecuatoriano, proporcionando equipos diseñados para operar en terrenos difíciles y con la eficiencia en cada tarea.

Con DUCATI GARDEN, los agricultores y profesionales ecuatorianos tienen en sus manos la tecnología y el respaldo necesario para maximizar su productividad y obtener los mejores resultados en su trabajo diario.



**PRODUCTO
ITALIANO**



Visita la
Galería
Digital

Ingresa a
nuestro código
QR



CORTACÉSPED

En nuestro portafolio disponemos del modelo más adecuado de acuerdo a la necesidad de potencia y rendimiento buscado. ealice el mantenimiento de un jardín mediano o pequeño con resultados enviadables.



Official
Licensed
Product



DMT 1600

Perfecto para el cuidado de gran superficie de césped, con la comodidad de que el usuario trabaje sentado, gracias a su velocidad y precisión de corte le permite ahorrar tiempo y esfuerzo en su trabajo.

MOTOR	4 TIEMPOS (LONCIN)
CILINDRADA	452 cc
POTENCIA	16 HP
DEP. COMBUSTIBLE	7.5 L
ARRANQUE	ELÉCTRICO
TRANSMISIÓN	MECÁNICA
VELOCIDAD AVANCE	8,3 Km/h
VELOCIDAD RETROCESO	2,5 Km/h
CANTIDAD VELOCIDADES	5 + 1
ANCHO DE CORTE	1080 mm
ALTURA DE CORTE	30 - 90 mm
PESO	170 Kg



PARA USO EN
SERVICIOS



PARA USO EN
JARDINERIA



PRODUCTO
ITALIANO

Cód: DCT-DMT1600



PARA USO EN
SERVICIOS



PARA USO EN
JARDINERIA



PRODUCTO
ITALIANO

Cód: DCT-DLM5600



Official
Licensed
Product



DLM 5600

Este cortacésped semiprofesional autopropulsado, es un modelo 4 en 1 (Mulching, salida lateral, salida trasera, cesta de recogida) que le brinda mayor comodidad en el uso del equipo.

MOTOR	4 TIEMPOS OHV
CILINDRADA	224 cc
POTENCIA	6 HP
DEP. COMBUSTIBLE	1.20 L
AUTOPROPULSADO	SI
CHASIS	ACERO
AJUSTE DE ALTURA	7 POSICIONES
ANCHO DE CORTE	560 mm
ALTURA DE CORTE	25 - 75 mm
SACO DE RECOGIDA	60L
PESO	36 Kg



PARA USO EN
SERVICIOS



PARA USO EN
JARDINERIA



PRODUCTO
ITALIANO



Official
Licensed
Product



DLM 4602

Cortacésped adaptable a 8 niveles de corte, autopropulsado, lo que convierte en un equipo ideal para el trabajo casero. Este cortacésped cuenta con una bolsa de recolección con indicador de nivel.

MOTOR	4 TIEMPOS OHV
CILINDRADA	150 cc
POTENCIA	3.5 HP
DEP. COMBUSTIBLE	1 L
AUTOPROPULSADO	SI
CHASIS	ACERO
AJUSTE DE ALTURA	8 POSICIONES
ANCHO DE CORTE	460 mm
ALTURA DE CORTE	25 - 75 mm
SACO DE RECOGIDA	50 L
PESO	31 Kg



PARA USO EN
SERVICIOS



PARA USO EN
JARDINERIA



PRODUCTO
ITALIANO

Cód: DCT-DLM4602

HIDROLAVADORAS

En nuestro portafolio disponemos del modelo más adecuado de acuerdo a la necesidad de potencia y rendimiento buscado. ealice el mantenimiento de un jardín mediano o pequeño con resultados enviadables.



Official
Licensed
Product



DPW-3100G

Hidrolavadora de alto rendimiento diseñada para ofrecer una limpieza profunda en todo tipo de superficies. Su motor a gasolina de 7 HP, la convierte en la aliada perfecta para profesionales y usuarios exigentes que necesitan un equipo potente y confiable en cualquier lugar.

POTENCIA	5.57 HP
DEP. COMBUSTIBLE	3.6 L
TIPO DE BOMBA	CABEZAL DE ALUMINIO
PRESIÓN MÁXIMA	3100 Psi (213 bar)
CAUDAL	570 L/h



PARA USO EN
JARDINERIA



PRODUCTO
ITALIANO

Cód: DCT-DPW893100G



Official
Licensed
Product



DPW-1800S

Hidrolavadora compacta y potente, ideal para tareas de limpieza en el hogar, el jardín y el mantenimiento de vehículos. Genera una presión óptima para eliminar la suciedad con facilidad y con un bajo consumo de agua.

POTENCIA	1800 W
VOLTAJE	110v - 127v / 60 Hz
PRESIÓN TRABAJO	1450 Psi (100 bar)
PRESIÓN MÁXIMA	2030 Psi (140 bar)
CAUDAL	420 L/h



PARA USO EN
JARDINERIA



PRODUCTO
ITALIANO

Cód: DCT-DPW861801S



Official
Licensed
Product



DPW-1406S

Hidrolavadora ligera y compacta, con una presión suficiente para tareas de limpieza y mantenimiento en el hogar. Asegura una limpieza eficiente con un menor consumo de agua y es ideal para quienes buscan un equipo práctico pero con un rendimiento confiable.

POTENCIA	1400 W
VOLTAJE	110v - 127v / 60 Hz
PRESIÓN TRABAJO	943 Psi (65 bar)
PRESIÓN MÁXIMA	943 Psi (65 bar)
CAUDAL	270 L/h



PARA USO EN
JARDINERIA



PRODUCTO
ITALIANO

Cód: DCT-DPW1406S



Official
Licensed
Product



DPW-1405S

Diseñada para limpiar de manera rápida y eficiente el hogar, el jardín o el coche. Con un rango de acción de 5 metros, tendrá una gran libertad de movimiento para limpiar todo de manera más cómoda y eficiente.

POTENCIA	1400 W
VOLTAJE	110v - 127v / 60 Hz
PRESIÓN TRABAJO	943 Psi (65 bar)
PRESIÓN MÁXIMA	943 Psi (65 bar)
CAUDAL	270 L/h



PARA USO EN
JARDINERIA



PRODUCTO
ITALIANO

Cód: DCT-DPW1405S

TIJERA A BATERÍA

Nuestras tijeras a batería están diseñadas para ofrecer la máxima libertad y precisión en tus tareas de poda. Su diseño ergonómico hace que se adapte perfectamente a la mano, reduciendo la fatiga y con mayor precisión en el uso.



Cód: DCT-DPS3202S

DPS 3202

Tijera a batería de litio diseñada para ofrecer cortes precisos, y sin esfuerzo en labores de poda de un espesor máximo de 32 mm. Es ideal para profesionales para optimizar el tiempo de trabajo y reduciendo la fatiga del usuario.

- La apertura de la cuchilla puede regularse para realizar cortes más pequeños y así dar más velocidad a la fase de corte.
- Cuenta con un sistema de seguridad y previene cortes accidentales lo que garantiza un uso confiable en cualquier entorno de trabajo.
- Perfecta para quienes buscan eficiencia, precisión y comodidad en sus tareas de poda.
- Incluye 2 Baterías de 16,8 V, Kit de herramientas, maletín, cargador de 3 vías Nema C.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Capacidad de corte	32 mm
Voltaje	16.8 V
Amperaje	5 Ah
Motor	Brushless
Tiempo de carga	2 H a 2.5 H
Autonomía	2 a 3 horas por batería
Peso con batería (gr)	1 Kg



Cód: DCT-11825002

Batería de litio de 16,8 V



Cód: GRW-3202

Pértiga Telescópica de 2,1 m para tijera a batería



1. Cuchilla de teflón móvil
2. Cuchilla fija
3. Eje de corte
4. Pantalla digital
5. Gatillo
6. Botón de encendido e indicador de batería
7. Batería de litio



PRODUCTO ITALIANO



Official Licensed Product

MOTOAZADAS

Diseñadas para soportar los trabajos de campo más duros y pesados. Estos equipos le permitirán trabajar sobre una superficie de terreno en el que podrá remover la tierra y preparar el terreno con la suficiente profundidad para dejarla lista para el cultivo.

DTL13000

Su potente motor de 13 HP permite hacer trabajos agrícolas con gran facilidad. Este equipo es especial para terrenos poco trabajados anteriormente y de tamaño considerable por su amplio ancho de trabajo.

- Equipada con un sistema de **Toma de Fuerza (PTO)**, permite la conexión de implementos adicionales, convirtiéndolo en un equipo multifuncional.
- Diseñado para ofrecer un desempeño superior, permitiendo trabajar en terrenos difíciles con gran eficiencia.
- Proporciona flexibilidad para adaptarse a distintos tipos de cultivos y superficies de terreno.
- Su potencia y ancho de trabajo optimizan el tiempo en la preparación del suelo.



MOTOR	4 Tiempos
POTENCIA	13 HP
CILINDRADA	389 cc
CAP. COMBUSTIBLE	6,5 L
TRANSMISIÓN	Engranajes
VELOCIDADES	4+2 M.A.
ANCHO DE TRABAJO	800-1000-1200-1500 mm
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	320 mm
CUCHILLAS	40
PESO	135 Kg



PARA USO EN AGRICULTURA



PRODUCTO ITALIANO

Official Licensed Product

Cód: DCT-DTL13000

DTL11000D

Es una máquina potente, cómoda y fácil de usar, ideal para realizar trabajos en terrenos con pendiente o terrenos planos. Su motor Diesel le permitirá reducir su gasto en combustible y usar varios accesorios gracias a su **Toma de Fuerza (PTO)**.

- Proporciona mayor potencia y torque para trabajar en suelos compactos y difíciles.
- Su motor diésel reduciendo costos operativos del productor, porque es más económico que la gasolina.
- Se adapta a diferentes tipos de cultivos y terrenos, garantizando una preparación óptima del suelo.
- Ideal para trabajos pesados y donde se requiere mayor fuerza de labranza.



MOTOR	4 Tiempos Diesel
POTENCIA	10 HP
CILINDRADA	418 cc
CAP. COMBUSTIBLE	5.5 L
TRANSMISIÓN	ENGRANAJES
VELOCIDADES	2 + 2 M.A.
ANCHO DE TRABAJO	800-1000-1200-1500 mm
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	320 mm
CUCHILLAS	40
PESO	175 Kg



PARA USO EN AGRICULTURA



PRODUCTO ITALIANO

Official Licensed Product

Cód: DCT-DTL11000D

DTL10000

Su transmisión directa por engranajes le otorga mayor potencia de trabajo. El equipo incluye una bomba de fumigación acoplada a su toma de fuerza, misma que le permite además el uso de varios accesorios exclusivos para las motozadas con (PTO).

KIT BOMBA DE FUMIGACIÓN

Convierte su motozadora en una fumigadora estacionaria ampliando sus posibilidades en las labores de control de plagas y fertilización de cultivos. (Incluye con la compra del equipo)



BOMBA TIPO	TRIPLE AXIAL
CILINDROS	3
DIÁMETRO	30 mm
PRESIÓN MÁXIMA	580 Psi
PISTÓN	EN ACERO

MOTOR	4 Tiempos
POTENCIA	7 HP
CILINDRADA	212 cc
CAP. COMBUSTIBLE	3.6 L
TRANSMISIÓN	Engranajes
VELOCIDADES	4+2 M.A.
ANCHO DE TRABAJO	600-800-1000 mm
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	320 mm
CUCHILLAS	32
PESO	91 Kg



PARA USO EN AGRICULTURA



PRODUCTO ITALIANO



Official Licensed Product

Cód: DCT-DTL10000

DTL9000

Una motozadora de alto rendimiento diseñada para la preparación del suelo en la agricultura. Ideal para agricultores que buscan una herramienta confiable y duradera para remover la tierra con rapidez y eficiencia.

- Se adapta a distintos tipos de suelos, asegurando una preparación óptima del terreno para dejarlo listo para el cultivo.
- Su manillar es ajustable a las necesidades del operador, para mayor comodidad y control durante el uso para adaptarse a diferentes tipos de terrenos y cultivos.
- Perfecta para quienes buscan eficiencia, precisión y comodidad en sus tareas de poda.



MOTOR	4 Tiempos
POTENCIA	7 HP
CILINDRADA	212 cc
CAP. COMBUSTIBLE	3.6 L
TRANSMISIÓN	Cadena en baño de aceite
VELOCIDADES	3+1 M.A.
ANCHO DE TRABAJO	600-800-1050 mm
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	150 a 320 mm
CUCHILLAS	24
PESO	95 Kg



PARA USO EN AGRICULTURA



PRODUCTO ITALIANO



Official Licensed Product

Cód: DCT-DTL289000

DTL7000

La Motozadora DTL7000 ha sido meticulosamente diseñada para enfrentar trabajos de alto rendimiento en diversas labores agrícolas, que incluyen arado, rastrado, surcado, aporque y cosecha.

- Mayor confort por su manillar ajustable en posición vertical y horizontal.
- Su motor proporciona la fuerza necesaria para remover la tierra con eficiencia, incluso en suelos compactos que favorece la aireación y fertilidad del suelo.
- Se adapta a diferentes tipos de cultivos, asegurando una preparación óptima del suelo.



MOTOR	4 Tiempos
POTENCIA	7 HP
CILINDRADA	212 cc
CAP. COMBUSTIBLE	3.6 L
TRANSMISIÓN	Cadena en baño de aceite
VELOCIDADES	2+1 M.A.
ANCHO DE TRABAJO	600-800 mm
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	150-300 mm
CUCHILLAS	6
PESO	82 Kg



PARA USO EN AGRICULTURA



PRODUCTO ITALIANO



Official Licensed Product

Cód: DCT-DTL287000

APEROS PARA MOTOAZADAS PTO

Para las Motoazadas DUCATI modelos DTL13000, DTL11000D y DTL10000, disponemos de varios accesorios. Las motoazadas equipadas con Toma de Fuerza (PTO) ofrecen una ventaja clave para los agricultores: la posibilidad de conectar una variedad de implementos y accesorios, transformando la máquina en una herramienta multifuncional. Gracias a esta característica, las motoazadas con PTO no solo sirven para la labranza del suelo, sino que también pueden utilizarse para realizar otras tareas agrícolas esenciales, optimizando el trabajo y aumentando la productividad.

ROTOVATOR TRASERO PARA MOTOAZADA

Convierte a la motoazada en un motocultor. Sus funciones principales son preparar el terreno antes de la siembra, descompactar, remover, deshierbar o incorporar sustancias en la tierra.

Esencial para la labranza profunda, este implemento remueve y airea la tierra de manera uniforme, mejorando la calidad del suelo y facilitando la siembra. Su acción rotativa rompe los terrones y mezcla los nutrientes, asegurando una preparación óptima para el cultivo.

Cód: GRW: 9211006R



PROFUNDIDAD	15 a 20 cm
DIAMETRO EXTERNO	32 cm
ANCHO DE TRABAJO	50-60 cm
TRANSMISIÓN	ENGRANAJES
VELOCIDAD DE AVANCE	2,9 Km/h
CANT. DE CUCHILLAS	20
DIMENSIONES	67 x 35 x 36 cm (l x a x h)

BARRA SEGADORA

Recomendada en labores de corte de pasto verde destinado a la producción de heno, corte y mantenimiento de césped.

Corta forrajes, pasto y maleza de forma rápida y eficiente. Ideal para la alimentación del ganado o para mantener limpios los terrenos agrícolas, su sistema de corte garantiza un trabajo uniforme sin dañar el suelo.

Cód: GRW: 9211006S



ANCHO DE CORTE	105 cm
GUÍAS	DE SERIE
ALTURA DE CORTE	10 cm
TRANSMISIÓN	ACEITE
No. CUCHILLAS	18
No. CONTRACUCHILLAS	19
DIMENSIONES	95 x 45 x 82 cm (l x a x h)

COSECHADORA

Accesorio que convierte su motoazada en una cosechadora de 3 hileras. Permite recolectar cultivos de manera rápida y efectiva, reduciendo el esfuerzo manual.

Este accesorio es ideal para pequeños y medianos productores que buscan mejorar la eficiencia de sus cosechas con una inversión accesible.

Cód: GRW-9211006C



ANCHO DE CORTE	90 cm
ANCHO DE TRABAJO	120 cm
ALTURA DE CORTE MIN.	5 cm
ALTURA DE CORTE MAX.	10 cm
VEL. MAX. DE ROTACIÓN	640 RPM
PESO	55 Kg
DIMENSIONES	118 x 96 x 62 cm (l x a x h)



Official
Licensed
Product



**Su toma de fuerza (PTO), facilita
la instalación de accesorios únicos
para estos equipos.**



APEROS PARA MOTOAZADAS



Disponemos de varios accesorios que harán que su motoazada alcance su máxima productividad en sus labores en el campo y que pueden ser usados en todos nuestros modelos de motoazadas DUCATI.



JUEGO DE EJES

Este accesorio le permite acoplar a su motoazada un nuevo juego de ruedas metálicas o neumáticas con un encaje hexagonal interior.

Cód: GRW-906500031 (Ejes fijos de 23 mm para DTL7000, DTL9000 y DTL10000)

Cód: GRW-906500035 (Juego de ejes extensibles 32 mm para DTL13000)

Cód: GRW-90650307 (Ejes fijos con diferencial 32 mm para DTL13000)



JUEGO DE RUEDAS METÁLICAS SIN EJES

Le ayudarán a conseguir más tracción sobre el terreno para superar cualquier dificultad en el uso de sus aperos.

GRW-906500068 (400 x 100 mm)

GRW-90650007 (500 x 100 mm)

DCT-0117B0125M (520 x 100 mm)



APORCADOR REGULABLE

Este accesorio hace un surco con gran facilidad y descarga la tierra hacia un lado formando un caballón. Regulable en altura, ancho de trabajo, profundidad e inclinación.

Cód: GRW-92AE

Para el uso de este accesorio se requiere de un **enganche implemento largo**.



DTL7000 Y DTL9000 - Implemento largo de 70 mm
(Cód: GRW-90651020)

DTL10000, DTL11000D y DTL13000 - Implemento largo de 60 mm (Cód: GRW-90651022)



ARRANCA PATATAS

Ideal para la cosecha de todo tipo de tubérculos sin esfuerzo y de acuerdo a la necesidad de trabajo puede regularse su altura, profundidad e inclinación.

Cód: GRW-9065001111 / GRW-92AP

Para el uso de este accesorio se requiere de un **enganche implemento largo**.



DTL7000 Y DTL9000 - Implemento largo de 70 mm
(Cód: GRW-90651020)

DTL10000, DTL11000D y DTL13000 - Implemento largo de 60 mm (Cód: GRW-90651022)



ACABALLANADOR

Una opción ingeniosa para remontar la tierra. Su diseño helicoidal es usado para realizar caballones, remontar la tierra y acaballanar al mismo tiempo.

Cód: GRW-0117RESKU

APERO PARA MOTOCULTORES



APORCADOR

Complemento ideal para tu motocultor, que permite mover el terreno suelto con precisión para la formación de surcos y crestas en el terreno trabajado. Su diseño robusto y versátil, junto con su fácil instalación y ajuste en altura lo convierten en la opción perfecta para trabajar en todo tipo de terrenos.

Cód: LBG-5159R01

MOTOCULTORES

Los motocultores, en general, son herramientas versátiles utilizadas en agricultura. Podrá remover tierra compactada, escarbar, acaballanar y trabajar en espacios reducidos que lo hace ideal para trabajar en huertos o cultivos de flores por ejemplo.



DRTL2100 MULTIFUNCIÓN

Es el equipo más versátil del mercado; realiza varios trabajos ya que incluye todos los accesorios. Tiene una transmisión doble e independiente en las ruedas y en las cuchillas, facilitando el trabajo de labranza en cualquier espacio incluso en áreas reducidas.

- Ofrece la fuerza necesaria para realizar trabajos agrícolas con un consumo optimizado de combustible.

Su capacidad para realizar múltiples tareas agrícolas, este equipo maximiza la productividad y se adapta a las necesidades del campo ecuatoriano.

- Se adapta a diferentes tipos de cultivos y terrenos, Ideal para espacios reducidos, con un fácil acceso a terrenos de difícil alcance con otros modelos.

MOTOR	4 Tiempos
POTENCIA	7 HP
CILINDRADA	212 cc
CAP. COMBUSTIBLE	3.6 L
TRANSMISIÓN	Correa Sincronizada
VELOCIDADES	2+2 M.A.
ANCHO DE TRABAJO	420 - 650 mm
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	150 - 320 mm
FRESAS	18
PESO	85 Kg



PARA USO EN AGRICULTURA



PRODUCTO ITALIANO

Official Licensed Product

Cód: DCT-DRTL3321



DRTL655 MULTIFUNCIÓN

Es un motocultor de alto rendimiento, diseñado para superar cualquier desafío en el campo con potencia, eficiencia y tecnología avanzada. Este equipo ofrece máxima comodidad, maniobrabilidad y precisión en cada tarea agrícola.

- Potente y eficiente, ideal para trabajos agrícolas exigentes en distintos tipos de terreno.

- Sistema de giro reversible mejorado, para cambiar la dirección de trabajo de manera rápida y sencilla.

- Los mandos en el manillar facilitan el control del equipo sin esfuerzo, garantizando una operación más intuitiva y segura.

- Su caja reductora la convierte en una máquina superior con mayor tracción y fuerza de trabajo

MOTOR	4 Tiempos
POTENCIA	9 HP
CILINDRADA	270 cc
CAP. COMBUSTIBLE	5.4 L
TRANSMISIÓN	Correa Sincronizada
VELOCIDADES	2+2 M.A.
ANCHO DE TRABAJO	420 - 650 mm
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	300 - 400 mm
FRESAS	18
PESO	101 Kg



PARA USO EN AGRICULTURA



PRODUCTO ITALIANO

Official Licensed Product

Cód: DCT-DRTL655




MOTOBOMBAS

Nuestras motobombas DUCATI cuentan con motores de 2 y 4 tiempos a gasolina y son muy usados en la agricultura para el drenado de pozos, transporte de agua y riego de sus cultivos.



CURVA DE CAUDAL



Cód: DCT-DCW35225

DCW 225

Es una bomba de agua diseñada para ofrecer máximo rendimiento y confiabilidad en actividades de riego, abastecimiento de agua y drenaje en el sector agrícola y doméstico. Su motor cuenta con nueva tecnología que permite alcanzar altos niveles de rendimiento, con bajo consumo de combustible.

- Su diseño compacto y liviano permite trasladarla fácilmente a diferentes zonas de trabajo
- Perfecta para el riego de cultivos, llenado de reservorios, abastecimiento de agua en fincas.

MOTOR	2 TIEMPOS
POTENCIA	1.2 HP
CILINDRADA	32.6 cc
DIÁMETRO DE SUCCIÓN	25 mm (1")
DIÁMETRO DESCARGA	25 mm (1")
DESCARGA MÁXIMA	8000 L/h (8 m³/h)
ELEVACIÓN MÁXIMA	30 m
CAPACIDAD DE SUCCIÓN MÁXIMA	8 m



PARA USO EN FORESTAL



PARA USO EN SERVICIOS




PRODUCTO ITALIANO



Official Licensed Product



CURVA DE CAUDAL



Cód: DCT-DCW802

DCW 802 (BOMBA DE CAUDAL)

Es una máquina de alta durabilidad, porque posee un sistema autocebante lo cual prolonga la vida útil de la bomba. Permite trasladar grandes volúmenes de agua en poco tiempo, ideal para riego extensivo y abastecimiento de agua en zonas rurales.

- Desarrollada para ofrecer un flujo de agua constante con un consumo eficiente de combustible.
- Fácil de transportar y usar en distintos entornos de trabajo para asegurar un flujo constante de agua en cultivos y otras aplicaciones.

MOTOR	4 TIEMPOS
POTENCIA	7 HP
CILINDRADA	212 cc
DIÁMETRO DE SUCCIÓN	75 mm (3")
DIÁMETRO DESCARGA	75 mm (3")
DESCARGA MÁXIMA	57000 L/h (57m³ /h)
ELEVACIÓN MÁXIMA	32 m
CAPACIDAD DE SUCCIÓN MÁXIMA	7 m



PARA USO EN FORESTAL



PARA USO EN SERVICIOS




PRODUCTO ITALIANO



Official Licensed Product



CURVA DE CAUDAL



DCW 502 (BOMBA DE CAUDAL)

Es un equipo eficiente ya que proporciona un caudal constante por el diseño de su turbina. Gracias a su equilibrio entre potencia y tamaño, es ideal para riego, drenaje y abastecimiento de agua en fincas y obras.

- Garantiza un flujo de agua constante con bajo consumo de combustible.
- Asegura un flujo estable de agua, facilitando el riego y el drenaje de áreas de trabajo.

MOTOR	4 TIEMPOS
POTENCIA	7 HP
CILINDRADA	212 cc
DIÁMETRO DE SUCCIÓN	50 mm (2")
DIÁMETRO DESCARGA	50 mm (2")
DESCARGA MÁXIMA	35000 L/h (35 m ³ /h)
ELEVACIÓN MÁXIMA	38 m
CAPACIDAD DE SUCCIÓN MÁXIMA	7m



PRODUCTO ITALIANO



Official Licensed Product

Cód: DCT-DCW502



CURVA DE CAUDAL



DCW 504 (BOMBA DE PRESIÓN)

Motobomba con larga vida útil, ya que posee un filtro húmedo ideal para usos en lugares de alta contaminación. Diseñado para ofrecer máxima potencia con menor consumo, aseguran- do un bombeo eficiente

- Mantiene un flujo de agua estable y uniforme, ideal para riego y abastecimiento en redes de distribución.
- Ideal para redes de abastecimiento, sistemas de riego y llenado de tanques.

MOTOR	4 TIEMPOS
POTENCIA	7 HP
CILINDRADA	212 cc
DIÁMETRO DE SUCCIÓN	50 mm (2")
DIÁMETRO DESCARGA	50 mm (2")
DESCARGA MÁXIMA	18000 L/h (18 m ³ /h)
ELEVACIÓN MÁXIMA	75 m
CAPACIDAD DE SUCCIÓN MÁXIMA	7 m




PRODUCTO ITALIANO



Official Licensed Product

Cód: DCT-DCW504



Official Licensed Product

MOTORES

Usados en diversos equipos agrícolas y máquinas en general, pues gracias a su calidad y potencia le aseguran un buen desempeño de trabajo, con mayores niveles de productividad al usuario.



DPE 420V

- Este motor es ideal para aplicaciones que requieren alta potencia y fiabilidad, como en equipos de construcción, maquinaria agrícola y sistemas de fumigación.
- Su cabezote modificado, le permite tener un mejor flujo de aire y disipación de calor.
- Cámara de combustión optimizada para incrementar la potencia y reducir el consumo de combustible

MOTOR	4 TIEMPOS OHV
POTENCIA	16.5 HP
CILINDRADA	420 cc
TORQUE	28 N.m @ 2500 RPM
FILTRO	BAÑO ACEITE
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	8.5:1
CAPACIDAD DE ACEITE MOTOR	1.1 L
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	6.5 L
PESO	32 Kg



PARA USO EN FORESTAL



PARA USO EN SERVICIOS



PRODUCTO ITALIANO



Official Licensed Product

Cód: DCT-DPE125420VQ



DPE 390

- Está equipado con un filtro de aire de tipo húmedo, o que garantiza una mayor durabilidad y eficiencia en condiciones exigentes.
- Ideal para herramientas y equipos pesados que operan bajo condiciones exigentes.
- Diseñado para ofrecer un rendimiento robusto y confiable en diversas aplicaciones, incluyendo la agricultura, la construcción

MOTOR	4 TIEMPOS OHV
POTENCIA	13 HP
CILINDRADA	389 cc
TORQUE	25 N.m @ 2500 RPM
FILTRO	BAÑO ACEITE
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	8.5:1
CAPACIDAD DE ACEITE MOTOR	1.1 L
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	6.5 L
PESO	30.5 Kg



PARA USO EN FORESTAL



PARA USO EN SERVICIOS



PRODUCTO ITALIANO



Official Licensed Product

Cód: DCT-DPE125390Q



DPE 270

- Ideal para aplicaciones de menor tamaño que requieren un motor eficiente y de alto rendimiento.
- Su diseño está enfocado en proporcionar potencia para una amplia gama de equipos.
- Su capacidad de entregar 9 HP en un formato compacto lo convierte en una opción perfecta para equipos portátiles.



MOTOR	4 TIEMPOS OHV
POTENCIA	9 HP
CILINDRADA	270 cc
TORQUE	18 N.m @ 2500 rpm
FILTRO	BAÑO ACEITE
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	8.5:1
CAPACIDAD DE ACEITE MOTOR	1.1 L
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	5.4 L
PESO	26 Kg



PARA USO EN FORESTAL



PARA USO EN SERVICIOS



PRODUCTO ITALIANO



Official Licensed Product

Cód: DCT-DPE125270Q

DPE 210V

- Perfecto para una variedad de aplicaciones, especialmente en equipos agrícolas y de jardinería
- Su diseño está enfocado en entregar rendimiento constante con un balance de potencia y consumo de combustible.
- El sistema de válvulas en cabeza proporciona una combustión eficiente, lo que mejora el rendimiento y reduce las emisiones.



MOTOR	4 TIEMPOS OHV
POTENCIA	7.5 HP
CILINDRADA	212 cc
TORQUE	13.5 N.m @ 2500 RPM
FILTRO	ELEMENTO PAPEL
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	9.0:1
CAPACIDAD DE ACEITE MOTOR	0.55 L
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	3.6 L
PESO	16.5 Kg



PARA USO EN FORESTAL



PARA USO EN SERVICIOS



PRODUCTO ITALIANO



Official Licensed Product

Cód: DCT-DPE125210V

LLEVA ENERGÍA DONDE QUIERAS



GENERADORES

Generadores a gasolina de alto rendimiento y con un bajo consumo de combustible. Su diseño facilita el transporte y sus depósitos de combustible son más amplios para asegurar un mayor tiempo de funcionamiento.

Estos generadores están provistos de un indicador de nivel de gasolina, alarma de nivel de aceite y un display digital con horómetro y voltímetro. Su regulador AVR le proporciona una tensión de salida estable que le permite proteger los aparatos eléctricos de las variaciones de voltaje.



Cód: DCT-DGR363200S

DGR 3200

MOTOR	4 TIEMPOS
POTENCIA	7 HP
CILINDRADA	212 cc
VOLTAJE / FRECUENCIA	110 v / 60hz
POTENCIA MÁXIMA MONOFÁSICA	3200 W
POTENCIA DE TRABAJO MONOFÁSICA	2800 W
ARRANQUE	MANUAL



PARA USO EN FORESTAL



PARA USO EN SERVICIOS



PRODUCTO ITALIANO



Official Licensed Product



Cód: DCT-DGR361300S

DGR 1300

MOTOR	4 TIEMPOS
POTENCIA	2.4 HP
CILINDRADA	98,5 cc
VOLTAJE / FRECUENCIA	110 v / 60hz
POTENCIA MÁXIMA MONOFÁSICA	1200 W
POTENCIA DE TRABAJO MONOFÁSICA	900 W
ARRANQUE	MANUAL



PARA USO EN FORESTAL



PARA USO EN SERVICIOS



PRODUCTO ITALIANO



Official Licensed Product



CÓDIGOS DE VENTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
PICADORAS	
JF-01.012403MM	PICADORA JF30P (JF-01.012403)
JF-01.012403MM-7HP	PICADORA JF30P PARA MOTOR A GASOLINA 7HP
JF-01.012403MM-9HPD	PICADORA JF30P PARA MOTOR A GASOLINA 9HP
JF-01.012403MM-3HP	PICADORA JF30P PARA MOTOR ELECTRICO 3HP
JF-01.012403MM-5HP	PICADORA JF30P PARA MOTOR ELECTRICO 5HP
JF-01.601170MM	PICADORA JF 35P
JF-01.601170MM-9HP	PICADORA JF 35P PARA MOTOR A GASOLINA 9 HP
JF-01.601170MM-5HP	PICADORA JF 35P PARA MOTOR ELÉCTRICO 5 HP
JF-01.012505MM	PICADORA JF40P
JF-01.012505MM-13HP	PICADORA JF40P PARA MOTOR A GASOLINA 13HP
JF-01.012505MM-16HP	PICADORA JF40P PARA MOTOR A GASOLINA 16HP
JF-01.012505MM-7.5HP	PICADORA JF40P PARA MOTOR ELECTRICO 7.5HP WEG
MOLINOS PICADORES	
JF-01.601140MM	MOLINO PICADOR JF 1D
JF-01.100140MM	MOLINO PICADOR JF2D
JF-01.100140MM-7HP	MOLINO PICADOR JF2D PARA MOTOR A GASOLINA 7HP
JF-01.100140MM-9HP	MOLINO PICADOR JF2D PARA MOTOR A GASOLINA 9HP
JF-01.100140MM-3HP	MOLINO PICADOR JF2D PARA MOTOR ELECTRICO 3HP WEG
JF-01.100140MM-5HP	MOLINO PICADOR JF2D PARA MOTOR ELECTRICO 5HP
JF-01.100600MM	MOLINO PICADOR JF10D
JF-01.100600MM-13HP	MOLINO PICADOR JF10D PARA MOTOR A GASOLINA 13HP
JF-01.100600MM-16HP	MOLINO PICADOR JF10D PARA MOTOR A GASOLINA 16HP
JF-01.100600MM-10HP	MOLINO PICADOR JF10D PARA MOTOR ELECTRICO 10HP WEG
TRITURADORES	
JF-01.601111MM	MOLINO JF70 PARA TRACTOR
JF-01.068090MM	MOLINO TRITURADOR JF 80C/BASE P/MOTOR ELECTRICO
PICADORAS DE PRECISIÓN	
JF-01.601253MM	PICADORA DE PRECISION JF30EVO CON CABALLETE DESARMADO
JF-01.601250MM-7HP	PICADORA DE PRECISION JF30EVO PARA MOTOR A GASOLINA 7HP
JF-01.601250MM-9HP	PICADORA DE PRECISION JF30EVO PARA MOTOR A GASOLINA 9HP
JF-01.601250MM-3HP	PICADORA DE PRECISION JF30EVO PARA MOTOR ELECTRICO 3HP WEG
JF-01.601250MM-5HP	PICADORA DE PRECISION JF30EVO PARA MOTOR ELECTRICO 5HP WEG
JF-01.056210MM	PICADORA DE PRECISIÓN JF40MAXXIUM
JF-01.056210MM-13HP	PICADORA DE PRECISION JF40MAXXIUM PARA MOTOR A GASOLINA 13HP
JF-01.056210MM-16HP	PICADORA DE PRECISION JF40MAXXIUM PARA MOTOR A GASOLINA 16HP
JF-01.056210MM-10HP	PICADORA DE PRECISION JF40MAXXIUM PARA MOTOR ELECTRICO 10HP WEG
JF-01.056210MM-7.5HP	PICADORA DE PRECISION JF40MAXXIUM PARA MOTOR ELECTRICO 7.5HP WEG
JF-01.056220MM	PICADORA DE PRECISION JF50MAXXIUM
JF-01.056220MM-16HP	PICADORA DE PRECISION JF50MAXXIUM PARA MOTOR A GASOLINA 16HP
JF-01.056220MM-10HP	PICADORA DE PRECISION JF50MAXXIUM PARA MOTOR ELECTRICO 10HP
JF-01.056220MM-7.5HP	PICADORA DE PRECISION JF50MAXXIUM PARA MOTOR ELECTRICO 7.5HP
JF-01.012880MM	PICADORA DE FORRAJE DE PRECISION JF50 MAXXIUM TUBO LARGO CON TERCER PUNTO PARA TRACTOR

* Los códigos que no son "PARA MOTOR", no incluyen bandas poleas y base (modelos 10D, 40P, 40 Maxxium y 50 Maxxium) y el equipo se encuentra parcialmente armado.



SERVICIO AL CLIENTE

Dirección: CUENCA (Av. de las Américas y Los Naranjos - Edificio El Molino)

Celular: 099 629 1354 / 099 212 8925

Correo: sac@agrota.com

25 AÑOS

Productividad responsable

shindaiwa

ECHO

BEAR CAT

Carlton

Sirfran

COMET

ARIENS

NAKIRI

tecomec

GROWAY

COLIMA

BIKAIN

LTUNA profesional

JF
MOTOCICLISTAS

Carino Lamborghini

DUCATI
GARDEN



Descarga este catálogo en la versión digital



Visita nuestra galería de recursos digitales



Catálogo digital de la División Agrícola

AGROTA

Síguenos en:   
 maquinaria.agrota.com.ec